

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002020
- N.º fabr.: 73287
- Diametro (in): .287
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732874

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento confiable en diversas aplicaciones. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad descritas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto según lo previsto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros antes de usar los casquillos.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular los casquillos.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Maneja los casquillos con cuidado para evitar lesiones. Evita dejarlos caer o lanzarlos.
- **Instalación:** Asegúrate de realizar una instalación adecuada para prevenir accidentes. Sigue cuidadosamente las instrucciones de instalación.
- **Tamaño:** Utiliza únicamente casquillos que sean compatibles con tu equipo para evitar fallos.
- **Dureza de Superficie:** Ten cuidado con la dureza de la superficie (Rc 6062) al manipular para prevenir cortes o abrasiones.
- **Almacenamiento:** Guarda los casquillos en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según tus requisitos (los tamaños varían de .185" a .368").
- Retira cualquier casquillo existente del equipo.
- Limpia el área de instalación para asegurar un ajuste adecuado.
- Inserta el nuevo casquillo en el área designada, asegurándote de que esté correctamente colocado.
- Asegura el casquillo de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

3. Uso:

- Una vez instalado, opera tu equipo de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Monitorea el casquillo durante el uso para detectar signos de desgaste o mal funcionamiento.

4. Postuso:

- Despues de usar, inspecciona el casquillo en busca de daños o desgaste.
- Limpia el casquillo de acuerdo con los procedimientos de limpieza recomendados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular.
- Considera las opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad relacionada con los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287, por favor contacta al soporte al cliente del fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es