

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.294

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.294](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002022
- N.º fabr.: 73294
- Diametro (in): .294
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732942

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73
STYLE STEEL BUSHING/.294
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.294

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.294. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso y manejo seguro de este producto. Por favor, lee todo el documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto según la descripción del producto.
- Siempre verifica si hay daños visibles antes de usar. No uses si el casquillo está dañado.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular los casquillos para prevenir lesiones.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros para evitar accidentes durante la instalación y el uso.
- Evita exceder los diámetros de ajuste recomendados por el fabricante para prevenir fallos en el equipo.
- No modifiques ni alteres los casquillos de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y la funcionalidad.
- Si experimentas alguna dificultad durante el uso, detente inmediatamente y consulta las directrices del producto o busca asistencia profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- Inserta cuidadosamente el casquillo en el equipo apropiado, asegurando un ajuste ceñido.
- No fuerces el casquillo en su lugar, ya que esto puede causar daños.

3. Uso:

- Al usar el casquillo, aplica presión uniforme para minimizar el esfuerzo de ajuste.
- Monitorea el casquillo en busca de signos de desgaste o daño durante el uso.
- Si surge algún problema, detén la operación inmediatamente e inspecciona el casquillo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular si se consideran peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.294, consulta el punto de contacto del fabricante para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.294. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es