

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.243

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.243](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002027
- N.º fabr.: 73243
- Diámetro (in): .243
- Peso de entrega: 0.032kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732430

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.243](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.243

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.243. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.
- En caso de defectos o preocupaciones, interrumpe el uso de inmediato y contacta al soporte al cliente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manipula los casquillos con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el tamaño del casquillo sea apropiado para tu aplicación para prevenir fallos.
- Evita usar los casquillos en condiciones que excedan sus límites especificados (por ejemplo, temperatura o presión).
- No modifiques los casquillos ni los uses de una manera no especificada por el fabricante.
- Usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular o usar el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Tamaño de Casquillo Correcto:

- Identifica el tamaño correcto que necesitas para tu aplicación, refiriéndote a los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- Los tamaños están disponibles en incrementos de .001" desde .185" hasta .368".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el área esté limpia y libre de escombros antes de la instalación.
- Alinea correctamente el casquillo con el equipo correspondiente para prevenir desalineaciones.
- Asegura el casquillo en su lugar según el manual de instalación del equipo.

3. Uso:

- Usa el casquillo dentro de los diámetros de tamaño especificados de .185" a .368".
- Monitorea el rendimiento durante el uso. Si notas alguna irregularidad, deja de usar el producto de inmediato.
- Sigue todas las pautas operativas proporcionadas por el fabricante del equipo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera opciones de reciclaje donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre los CASQUILLOS DE ACERO NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.243, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Siguiendo estas directrices, puedes garantizar el uso seguro de los CASQUILLOS DE ACERO NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.243. Revisa regularmente las actualizaciones y la información de seguridad, y no dudes en informar sobre cualquier condición o incidente inseguro. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es