

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002031
- N.º fabr.: 73259
- Diametro (in): .259
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732591

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro de este producto. Por favor, lee toda la guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto, que es el redimensionado de cartuchos para recarga de municiones.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- No uses los casquillos si están dañados o desgastados, ya que esto puede llevar a un redimensionado incorrecto y potenciales riesgos de seguridad.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad, al operar equipos que utilizan estos casquillos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa los casquillos solo con equipos de redimensionado compatibles para evitar fallas.
- Asegúrate de que el tamaño del casquillo coincida con las especificaciones de los cartuchos que se están redimensionando.
- Evita aplicar fuerza excesiva al redimensionar, ya que esto puede llevar a fallos del equipo o lesiones personales.
- No excedas los diámetros de redimensionado recomendados de .185" a .368" para mantener la seguridad y efectividad.
- Almacena los casquillos en un lugar fresco y seco para prevenir óxido y degradación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de distracciones.

2. Instalación:

- Inserta el casquillo en el dado de redimensionado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegura el casquillo en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado para prevenir movimientos durante el uso.

3. Uso:

- Coloca el cartucho que deseas redimensionar en el dado de redimensionado.
- Opera el equipo de redimensionado de manera suave y constante, aplicando presión uniforme.
- Monitorea el proceso de redimensionado de cerca para asegurar un funcionamiento correcto e identificar cualquier problema rápidamente.

4. Postuso:

- Retira el casquillo del dado de redimensionado después de usarlo.
- Limpia el casquillo con un paño suave para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Inspecciona el casquillo en busca de signos de desgaste o daño antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No arrojes los casquillos en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica si hay programas de reciclaje en tu área que acepten productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto a los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o la documentación del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es