

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002034
- N.º fabr.: 73268
- Diámetro (in): .268
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732683

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y manejo seguro del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo para entender los riesgos y precauciones necesarias para tu seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Siempre inspecciona los casquillos en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Sigue todas las regulaciones y pautas locales relacionadas con el uso de herramientas y equipos de metalurgia.
- Mantente alerta a tu entorno y asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y seguro para evitar accidentes.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva al trabajar con los casquillos.
- Evita el contacto directo con bordes afilados para prevenir cortes o lesiones.
- No excedas los límites de tamaño recomendados (.185" a .368") para evitar fallos en el equipo o lesiones personales.
- Asegúrate de que los casquillos estén bien ajustados antes de la operación para evitar que se deslicen durante el uso.
- Ten cuidado al manipular materiales calientes o tratados para prevenir quemaduras u otras lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de tener el tamaño correcto del casquillo para tu aplicación, indicado por los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para la instalación.

2. Instalación

- Limpia el área donde se instalará el casquillo para asegurar un ajuste adecuado.
- Inserta cuidadosamente el casquillo en el área designada, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Asegura el casquillo utilizando los métodos de sujeción apropiados según los requisitos de tu equipo.

3. Uso

- Una vez instalado, opera tu equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Monitorea el casquillo durante el uso en busca de signos de desgaste o daño.
- Si ocurren ruidos inusuales o problemas de rendimiento, detén el uso del equipo de inmediato e inspecciona el casquillo.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- No dispongas de los casquillos en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar el material si es posible, asegurándote de seguir todas las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o el soporte del producto, consulta con el fabricante o el minorista del que compraste el producto. Ellos te proporcionarán la asistencia e información necesarias.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que tengas una experiencia exitosa con los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es