

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.289

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.289](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002036
- N.º fabr.: 73289
- Diámetro (in): .289
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732898

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.289](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.289

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.289. Este producto está diseñado para ofrecer precisión y durabilidad en diversas aplicaciones. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja el casquillo con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el casquillo en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía para minimizar riesgos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa el EPP adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar o utilizar este producto.
- **Entorno de Trabajo:** Utiliza el casquillo en un espacio de trabajo bien iluminado y libre de desorden para prevenir accidentes.
- **Evita el Contacto con la Piel:** El casquillo puede tener bordes afilados. Evita el contacto directo con la piel para prevenir cortes o abrasiones.
- **Almacenamiento Adecuado:** Guarda los casquillos en un lugar seco y seguro para prevenir daños y asegurar la seguridad.
- **Mantén Alejado del Calor:** No expongas los casquillos a calor extremo o llamas abiertas, ya que esto puede comprometer su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia el área donde se instalará el casquillo.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Asegúrate de que el tamaño del casquillo coincida con las especificaciones necesarias para tu aplicación.
- Inserta el casquillo cuidadosamente en el área designada, asegurando un ajuste firme.
- Si es necesario, utiliza una herramienta para asegurar el casquillo en su lugar, siguiendo las directrices del fabricante.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica la estabilidad del casquillo antes de utilizar el equipo.
- Monitorea el casquillo durante el uso para detectar cualquier signo de desgaste o falla.
- Si surge algún problema, detén el uso inmediatamente e inspecciona el casquillo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los casquillos en la basura general; verifica las opciones de reciclaje si están disponibles.
- Asegúrate de que los casquillos estén completamente fuera del alcance de niños y mascotas durante la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, por favor, contacta al punto de contacto designado proporcionado con el empaque o documentación de tu producto.

Gracias por priorizar la seguridad al utilizar los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.289. Tu atención a estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es