

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002050
- N.º fabr.: 73266
- Diametro (in): .266
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732669

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO NECK REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO NECK REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO NECK REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento confiable en tus necesidades de recarga. Es esencial seguir las pautas de seguridad descritas en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja los casquillos con cuidado para evitar lesiones.
- Usa gafas de protección al operar equipos que utilicen los casquillos.
- Asegúrate de que los diámetros de ajuste estén limpios y libres de residuos antes de usarlos.
- No excedas los límites de diámetro de ajuste recomendados.
- Si experimentas dificultad durante el ajuste, detén el uso e inspecciona el casquillo en busca de daños.
- Sigue todas las pautas del fabricante con respecto al uso de los casquillos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de tener el tamaño correcto del casquillo para tu aplicación. El tamaño se indica con los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para la instalación.

2. Instalación

- Retira cualquier casquillo existente de tu equipo de recarga.
- Limpia el área del casquillo para asegurar un ajuste adecuado.
- Inserta el nuevo casquillo en la ranura designada, asegurándote de que esté firmemente en su lugar.

3. Uso

- Ajusta tu equipo de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Comienza el proceso de ajuste lentamente, asegurándote de que el casquillo funcione sin problemas.
- Monitorea el esfuerzo de ajuste; si sientes resistencia, detente e inspecciona el casquillo.

4. Cuidado PostUso

- Despues de usar, limpia los casquillos con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y seguro para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. Es importante tener un contacto en la UE para cualquier inquietud sobre seguridad.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con los CASQUILLOS DE ACERO NECK REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Gracias por tu compromiso con la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es