

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.267

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.267](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002051
- N.º fabr.: 73267
- Diámetro (in): .267
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732676

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.267](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.267

Introducción

Gracias por elegir los STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.267. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente y guárdala para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto según se especifica en esta guía.
- Siempre sigue las instrucciones y pautas del fabricante para minimizar riesgos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- En caso de defectos o preocupaciones, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección al manejar o instalar los casquillos para prevenir lesiones oculares.
- Asegúrate de que tu entorno de trabajo esté limpio y libre de peligros.
- Evita usar fuerza excesiva al ajustar, ya que esto puede provocar lesiones o daños al producto.
- No modifiques los casquillos de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Asegúrate de que haya una ventilación adecuada al usar los casquillos en combinación con otros materiales o herramientas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

2. Instalación:

- Alinea el casquillo con la herramienta de ajuste apropiada.
- Inserta suavemente el casquillo en la herramienta, asegurándote de que esté bien colocado.
- Aplica presión uniforme para ajustar el casquillo, evitando la fuerza excesiva.

3. Uso:

- Usa los casquillos solo dentro del rango de ajuste especificado de .185" a .368".
- Verifica regularmente el diámetro de ajuste para garantizar un rendimiento óptimo.
- Almacena los casquillos en un lugar seco, alejado de temperaturas extremas y humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular. En su lugar, consulta con los servicios de gestión de residuos locales para métodos de eliminación adecuados.

- Recicla los materiales siempre que sea posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o la información del producto, por favor contacta a tu distribuidor local o al fabricante directamente. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una asistencia más rápida.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con los STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.267. Tu seguridad es nuestra prioridad, así que no dudes en buscar ayuda si tienes alguna pregunta o inquietud. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es