

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002052
- N.º fabr.: 73269
- Diametro (in): .269
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732690

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas de uso para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona los casquillos en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Si notas algún comportamiento o rendimiento inusual mientras usas los casquillos, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) apropiado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular o usar los casquillos.
- Evita usar los casquillos en entornos donde puedan estar expuestos a temperaturas extremas o sustancias corrosivas.
- Asegúrate de que los casquillos estén correctamente dimensionados para tu aplicación para evitar desalineaciones o daños.
- No excedas los diámetros de tamaño recomendados para evitar comprometer la integridad de los casquillos.
- Sigue todas las pautas del fabricante respecto al uso y mantenimiento del producto.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Antes de la instalación, asegúrate de que todas las herramientas y materiales estén listos y que te encuentres en un entorno de trabajo seguro.
- Limpia el área donde se instalarán los casquillos para prevenir la contaminación.

2. Pasos de Instalación

- Selecciona el tamaño de casquillo apropiado según tus especificaciones (.185" a .368").
- Alinea el casquillo con el componente correspondiente, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
- Presiona o desliza suavemente el casquillo en su lugar, evitando ejercer una fuerza excesiva que pueda causar daños.
- Una vez instalado, verifica la alineación adecuada y asegúralo según sea necesario.

3. Pautas de Uso

- Usa los casquillos según lo previsto, siguiendo las especificaciones proporcionadas por el fabricante.

- Monitorea regularmente la condición de los casquillos durante su uso y reemplázalos si detectas signos de desgaste o daño.
- Almacena los casquillos no utilizados en un lugar fresco y seco para prevenir su deterioro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269, por favor contacta al fabricante o consulta el empaque del producto para recursos de soporte adicionales.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Al seguir estas pautas, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es