

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.292

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.292](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002054
- N.º fabr.: 73292
- Diametro (in): .292
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732928

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73
STYLE STEEL BUSHING/.292
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.292

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.292. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar los casquillos para entender cómo utilizarlos de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona los casquillos en busca de daños visibles o defectos antes de usarlos.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al manipular los casquillos.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y seguro para prevenir daños o accidentes.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidentes relacionados con los casquillos a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas los diámetros de ajuste recomendados al usar los casquillos.
- Evita usar los casquillos en entornos con temperaturas o humedad extremas.
- Asegúrate de que todas las herramientas y equipos utilizados junto con los casquillos estén en buen estado de funcionamiento.
- No modifiques los casquillos de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su integridad y seguridad.
- Si experimentas alguna dificultad al usar los casquillos, detente y consulta a un profesional para obtener ayuda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar el proceso de instalación.
- Asegúrate de que estás trabajando en un entorno limpio y bien iluminado.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo apropiado basado en los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- Inserta cuidadosamente el casquillo en el área designada de tu equipo, asegurando un ajuste ceñido.
- Verifica que el casquillo esté correctamente colocado y alineado antes de continuar.

3. Uso:

- Sigue las instrucciones del fabricante para operar el equipo utilizando los casquillos.
- Monitorea el rendimiento de los casquillos durante su uso y detente inmediatamente si notas alguna irregularidad.

- Despues de usar, limpia los casquillos para eliminar cualquier residuo o suciedad.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina los casquillos de acuerdo con las regulaciones y directrices locales.
- No elimines los casquillos en la basura doméstica regular si están dañados o contienen materiales peligrosos.
- Considera reciclar los casquillos si es posible, ya que esto puede ayudar a reducir el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación relacionada con los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.292, por favor contacta al fabricante o visita su sitio web oficial para obtener recursos y apoyo adicional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es