

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.332

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.332](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002056
- N.º fabr.: 73332
- Diametro (in): .332
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760733321

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Acero Redding 73
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Acero Redding 73

Introducción

Gracias por elegir los Casquillos de Acero Redding 73. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de ajuste. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y las personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si observas algún defecto, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular los casquillos.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuaga con abundante agua.
- No fuerces el ajuste del casquillo. Si sientes resistencia, detente y evalúa la situación.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté limpia y libre de escombros para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y ventilada.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño adecuado del casquillo según el código de parte (#RD73XXX).
- Limpia la superficie donde se instalará el casquillo.
- Inserta el casquillo en su lugar correspondiente, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Aplica una ligera presión para asegurar un ajuste adecuado, pero evita forzar el casquillo.

3. Uso:

- Utiliza el casquillo según las especificaciones del fabricante.
- Realiza ajustes con cuidado y evita el uso excesivo de fuerza.

4. Mantenimiento:

- Limpia el casquillo regularmente para mantener su rendimiento.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Los casquillos de acero deben desecharse de acuerdo con las normativas locales sobre residuos

metálicos.

- No los tires en la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado para metales.
- Si el producto está dañado o no es seguro para su uso, consulta las directrices locales sobre la eliminación de productos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de parte para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y eficaz de los Casquillos de Acero Redding 73.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es