

# TYPE S DECAPPING ASSEMBLIES - REDDING TYPE S DECAPPING ASSEMBLY - 223 REM, 22-250 REM

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

Conjunto de descompresión Type S para ser utilizado con el dado de dimensionado de longitud completa Type S o el dado de dimensionado de cuello Type S.



## Atributos

- Nombre: [REDDING TYPE S DECAPPING ASSEMBLY - 223 REM, 22-250 REM](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002156
- N.º fabr.: 11226
- Cartucho: 22-250 Remington Imp 40,223 Remington,223 Rem Imp 40,22-250 Remington
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760112263

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Descompresión Type S
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Descompresión Type S

## Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Descompresión Type S de Redding. Este producto está diseñado para ser utilizado con el dado de dimensionado de longitud completa Type S o el dado de dimensionado de cuello Type S. Para garantizar una experiencia segura y efectiva, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- No utilices el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular el producto.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto que consideres inseguro o que haya causado un accidente.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Identificación de Peligros Potenciales:

- El uso incorrecto del conjunto puede resultar en lesiones personales o daños a la propiedad.
- La manipulación inadecuada de cartuchos puede provocar explosiones o mal funcionamiento.

### • Instrucciones para Evitar estos Peligros:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstáculos.
- Verifica que el cartucho esté correctamente instalado en el conjunto de descompresión.
- Nunca apunes el conjunto hacia ti o hacia otras personas mientras lo utilizas.
- Si experimentas resistencia o dificultad al usar el conjunto, detente inmediatamente y verifica que no haya obstrucciones.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el conjunto de descompresión Type S en la prensa de recarga siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el conjunto esté firmemente asegurado antes de proceder.

### 2. Uso:

- Inserta el cartucho (223 Remington o 22250 Remington) en el conjunto de descompresión.
- Con cuidado, baja la palanca de la prensa para descomprimir el cartucho.
- Verifica que el cartucho se haya descomprimido correctamente antes de retirarlo.
- Limpia el conjunto después de cada uso para mantener su funcionalidad.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el conjunto de descompresión, asegúrate de deshacerte de él de manera segura.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de recarga y materiales relacionados.
- Si el conjunto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta a un representante de servicio al cliente de Redding o visita el sitio web oficial de la empresa para obtener más información.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del Conjunto de Descompresión Type S.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)