

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002367
- Mfr. No.: B-305
- Diameter (in): .305
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305 Sicherheitshinweise](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305 Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305](#)
- [Français: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305 Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .305](#)
- [Polski: TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJOWE .305 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305 Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305 gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise und Nutzungshinweise, um deine Sicherheit und die effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitshinweise befolgt werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die angegebene Größe der Bushing für deine Wiederladebedürfnisse, um die richtige Nackenanspannung sicherzustellen.
- Vermeide die Verwendung der Bushing, wenn sie Anzeichen von Beschädigung oder übermäßiger Abnutzung aufweist.
- Wenn du die Bushing umdrehst, um eine engere Passform zu erzielen, stelle sicher, dass sie sicher positioniert ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Messinghülsen, da diese scharfe Kanten haben können, die zu Schnitten oder Verletzungen führen können.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung dieses Produkts.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen Bushing:

- Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab, um die geeignete BushingGröße zu bestimmen.
- Alternativ kannst du auch die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, das Ergebnis mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation der Bushing:

- Stelle sicher, dass die Die sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Setze die ausgewählte Bushing in die NackensizerDie ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.

3. Verwendung der Bushing:

- Lege die Messinghülse in die Die und übe gleichmäßigen Druck aus, um den Nacken zu vergrößern.
- Wenn nötig, drehe die Bushing um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, um eine engere Passform zu erzielen, insbesondere wenn das Messing gehärtet ist.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushing und die Die nach der Verwendung, um alle Messingspäne oder Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre die Bushing an einem sicheren, trockenen Ort auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Prüfe lokale Recyclingprogramme, die Metallkomponenten akzeptieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Einzelhändler.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise und Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und genieße deine Wiederladeaktivitäten verantwortungsbewusst.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure your safety and the effective use of this product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety instructions are followed to prevent accidents and injuries.
- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the proper authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the specified size bushing for your reloading needs to ensure proper neck tension.
- Avoid using the bushing if it shows signs of damage or excessive wear.
- When turning the bushing over for tighter sizing, ensure it is securely positioned to prevent slippage.
- Take care when handling brass cases, as they may have sharp edges that can cause cuts or injuries.
- Wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses and gloves, when using this product.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" to determine the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installing the Bushing:

- Ensure the die is clean and free from debris.
- Insert the selected bushing into the neck sizer die, ensuring it is seated properly.

3. Using the Bushing:

- Place the brass case into the die and apply even pressure to resize the neck.
- If necessary, turn the bushing over with the markings facing down for a tighter fit, especially if the brass has hardened.

4. PostUse Care:

- After use, clean the bushing and die to remove any brass shavings or debris.
- Store the bushing in a safe, dry place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling programs that accept metal components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305. Always prioritize safety and enjoy your reloading activities responsibly.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas de uso para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad para prevenir accidentes y lesiones.
- Utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa solo el buje de tamaño especificado para tus necesidades de recarga para asegurar una tensión adecuada en el cuello.
- Evita usar el buje si muestra signos de daño o desgaste excesivo.
- Al invertir el buje para un ajuste más apretado, asegúrate de que esté posicionado de manera segura para evitar deslizamientos.
- Ten cuidado al manejar los casquillos de latón, ya que pueden tener bordes afilados que pueden causar cortes o lesiones.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar este producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Buje Correcto:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para determinar el tamaño de buje apropiado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu casquillo, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalando el Buje:

- Asegúrate de que el die esté limpio y libre de escombros.
- Inserta el buje seleccionado en el die de sizer de cuello, asegurándote de que esté colocado correctamente.

3. Usando el Buje:

- Coloca el casquillo de latón en el die y aplica presión uniforme para redimensionar el cuello.
- Si es necesario, invierte el buje con las marcas hacia abajo para un ajuste más apretado, especialmente si el latón se ha endurecido.

4. Cuidado Después del Uso:

- Después de usar, limpia el buje y el die para eliminar cualquier viruta de latón o escombros.
- Guarda el buje en un lugar seguro y seco para evitar daños.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta los programas de reciclaje locales que acepten componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional con respecto a los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu minorista local.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305. Siempre prioriza la seguridad y disfruta de tus actividades de recarga de manera responsable.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305 Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices d'utilisation pour garantir votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous de suivre toutes les instructions de sécurité pour prévenir les accidents et les blessures.
- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la taille de bushing spécifiée pour vos besoins de rechargement afin d'assurer une tension correcte du col.
- Évitez d'utiliser le bushing s'il présente des signes de dommage ou d'usure excessive.
- Lorsque vous retournez le bushing pour un dimensionnement plus serré, assurez-vous qu'il est positionné de manière sécurisée pour éviter tout glissement.
- Faites attention en manipulant les douilles en laiton, car elles peuvent avoir des bords tranchants qui peuvent causer des coupures ou des blessures.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de ce produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection du Bon Bushing :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille de bushing appropriée.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre douille, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation du Bushing :

- Assurez-vous que le die est propre et exempt de débris.
- Insérez le bushing sélectionné dans le die de dimensionnement du col, en vous assurant qu'il est bien en place.

3. Utilisation du Bushing :

- Placez la douille en laiton dans le die et appliquez une pression uniforme pour redimensionner le col.
- Si nécessaire, retournez le bushing avec les marquages orientés vers le bas pour un ajustement plus serré, surtout si le laiton a durci.

4. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez le bushing et le die pour enlever les copeaux de laiton ou les débris.
- Rangez le bushing dans un endroit sûr et sec pour éviter tout dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage locaux qui acceptent les composants métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre détaillant local.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305. Priorisez toujours la sécurité et profitez de vos activités de rechargement de manière responsable.

Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .305

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole per Colletti L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .305. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per l'uso al fine di garantire la tua sicurezza e un uso efficace di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le istruzioni di sicurezza siano seguite per prevenire incidenti e infortuni.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danneggiamento prima dell'uso.
- Riporta qualsiasi condizione o incidente pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo la bushing di dimensione specificata per le tue esigenze di ricarica per garantire una corretta tensione del collo.
- Evita di utilizzare la bushing se mostra segni di danno o usura eccessiva.
- Quando giri la bushing per una dimensione più stretta, assicurati che sia posizionata saldamente per prevenire scivolamenti.
- Fai attenzione quando maneggi le cartucce in ottone, poiché potrebbero avere bordi affilati che possono causare tagli o infortuni.
- Indossa equipaggiamento di protezione personale appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso di questo prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezionare la Bushing Giusta:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata e sottrai .002" a .003" per determinare la dimensione della bushing appropriata.
- In alternativa, puoi misurare lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplicarlo per due, aggiungere il diametro del tuo proiettile e sottrarre .002" a .003".

2. Installazione della Bushing:

- Assicurati che il die sia pulito e privo di detriti.
- Inserisci la bushing selezionata nel neck sizer die, assicurandoti che sia posizionata correttamente.

3. Utilizzo della Bushing:

- Posiziona la cartuccia in ottone nel die e applica una pressione uniforme per ridimensionare il collo.
- Se necessario, gira la bushing con le marcature rivolte verso il basso per una vestibilità più stretta, specialmente se l'ottone si è indurito.

4. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci la bushing e il die per rimuovere eventuali trucioli di ottone o detriti.
- Conserva la bushing in un luogo sicuro e asciutto per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi bushing danneggiata o usurata in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio locali che accettano componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo le Bussole per Colletti L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .305, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con le Bussole per Colletti L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .305. Dai sempre priorità alla sicurezza e goditi le tue attività di ricarica in modo responsabile.

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJOWE .305 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEJ SZYJOWYCH .305. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, które mają na celu zapewnienie Twojego bezpieczeństwa oraz skutecznego wykorzystania tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie instrukcje bezpieczeństwa są przestrzegane, aby zapobiec wypadkom i urazom.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcją producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko określonego rozmiaru tulei do swoich potrzeb związanych z ładowaniem, aby zapewnić odpowiednie napięcie szyjki.
- Unikaj używania tulei, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
- Podczas obracania tulei w celu uzyskania ciasniejszego dopasowania, upewnij się, że jest ona pewnie umiejscowiona, aby zapobiec przesunięciu.
- Ostrożnie obchodź się z łuskami mosiężnymi, ponieważ mogą mieć ostre krawędzie, które mogą powodować cięcia lub urazy.
- Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z tego produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odetnij .002" do .003", aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odetnij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że die jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż wybraną tuleję do die szyjki, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Używanie Tulei:

- Umieść łuskę mosiężną w die i zastosuj równomierny nacisk, aby przekształcić szyjkę.
- Jeśli to konieczne, obróć tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół dla ciasniejszego dopasowania, szczególnie jeśli mosiądz stwardniał.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Po użyciu oczyść tuleję i die, aby usunąć wszelkie wióry mosiężne lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym, suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują komponenty metalowe.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z TULEJAMI SZYJOWYMI L.E. WILSON STAŁOWYMI TULEJAMI SZYJOWYMI .305, prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową producenta lub skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania z TULEJAMI SZYJOWYMI L.E. WILSON STAŁOWYMI TULEJAMI SZYJOWYMI .305. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i ciesz się swoimi działaniami związanymi z ładowaniem odpowiedzialnie.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia turvallisuusohjeita noudatetaan onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi.
- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain määriteltä koko bushingia lataustarpeisiisi varmistaaksesi oikean kaulan jännityksen.
- Vältä bushingin käyttöä, jos siinä on vaurioita tai liiallista kulumista.
- Kun käännät bushingia tiukempaa koon saamiseksi, varmista, että se on tukevasti paikallaan liukumisen estämiseksi.
- Ole varovainen käsitellessäsi messinkikoteloita, sillä niissä voi olla teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja tai vammoja.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tämän tuotteen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Oikean bushingin valinta:

- Mittaa ladatun patruunan kaulan ulkokehän halkaisija ja vähennä siitä .002" .003" määrittääksesi sopivan bushingin koon.
- Vaihtoehtoisesti, mittaa kotelon kaulan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä siitä .002" .003".

2. Bushingin asentaminen:

- Varmista, että die on puhdas ja vapaa roskista.
- Aseta valittu bushing kaulan sizerdieen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.

3. Bushingin käyttäminen:

- Aseta messinkikotelo dieen ja käytä tasaista painetta kaulan koon muuttamiseksi.
- Jos tarpeen, käännä bushing ylösalaisin merkinnät alaspäin saadaksesi tiukemman istuvuuden, erityisesti jos messinki on kovettunut.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Käytön jälkeen puhdista bushing ja die poistaaksesi kaikki messinkisilppuja tai roskia.
- Säilytä bushing turvallisessa, kuivassa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallikomponentteja.

Yhteystiedot lisätukea varten

Kaikkien turvallisuuskysymysten tai lisäavun osalta NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305:stä, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305:llä. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja nauttia lataustoiminnasta vastuullisesti.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsinstruktioner följs för att förhindra olyckor och skador.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den angivna storleken på bussningen för dina omladdningsbehov för att säkerställa korrekt nackspänning.
- Undvik att använda bussningen om den visar tecken på skada eller överdrivet slitage.
- När du vänder bussningen för att uppnå en tajtare storlek, se till att den är säkert placerad för att förhindra glidning.
- Var försiktig när du hanterar mässingshylsor, eftersom de kan ha vassa kanter som kan orsaka skärskador eller skador.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder denna produkt.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Se till att dies är rena och fria från skräp.
- Sätt in den valda bussningen i nackkalibreringsdiesen och se till att den sitter ordentligt.

3. Använda bussningen:

- Placera mässingshylsan i dies och applicera jämnt tryck för att omforma nacken.
- Om det behövs, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för en tajtare passform, särskilt om mässingen har härdats.

4. Efter användning:

- Efter användning, rengör bussningen och dies för att ta bort eventuella mässingsspån eller skräp.
- Förvara bussningen på en säker och torr plats för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanliga hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram som accepterar metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305. Prioritera alltid säkerhet och njut av dina omladdningsaktiviteter ansvarsfullt.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, které zajistí vaši bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní pokyny, aby se předešlo nehodám a zraněním.
- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Ohlaste jakékoliv nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze specifikovanou velikost objímky pro vaše potřeby přebíjení, aby se zajistila správná napětí krčku.
- Vyhněte se používání objímky, pokud vykazuje známky poškození nebo nadměrného opotřebení.
- Při otáčení objímky pro těsnější velikost se ujistěte, že je bezpečně umístěna, aby se zabránilo sklouznutí.
- Buďte opatrní při manipulaci s mosaznými nábojnicemi, protože mohou mít ostré hrany, které mohou způsobit řezné rány nebo zranění.
- Při používání tohoto produktu noste vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Výběr správné objímky:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003", abyste určili vhodnou velikost objímky.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".

2. Instalace objímky:

- Ujistěte se, že je die čistá a bez nečistot.
- Vložte vybranou objímku do krčkového sizer die a zajistěte, aby byla správně usazena.

3. Použití objímky:

- Umístěte mosaznou nábojnici do die a aplikujte rovnoměrný tlak pro přeformování krčku.
- Pokud je to nutné, otočte objímku s označením směrem dolů pro těsnější fit, zejména pokud se mosaz zpevnila.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte objímku a die, abyste odstranili jakékoliv mosazné třísky nebo nečistoty.
- Uložte objímku na bezpečné, suché místo, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoliv poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy, které přijímají kovové komponenty.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305. Vždy upřednostňujte bezpečnost a užívejte si své přebíjecí aktivity zodpovědně.