

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002464
- Mfr. No.: B-257
- Diameter (in): .257
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257](#)
- [Français: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 gewählt hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, präzises Neck Sizing für deine Wiederladebedürfnisse zu bieten. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisung gründlich durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für die sichere Handhabung und Verwendung des Produkts.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich das Neck Sizing von Patronenhülsen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Neck Sizing Bushing sicher im Die befestigt ist, um Unfälle während des Betriebs zu vermeiden.
- Trage geeigneten Augenschutz, um dich vor Trümmern zu schützen, die während des ResizeProzesses auftreten können.
- Gehe vorsichtig mit der Bushing um, da die Kanten scharf sein können und Verletzungen verursachen können, wenn sie nicht richtig gehandhabt werden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Sizing von Hülsen, da dies zu einer Deformation des Messings oder Beschädigungen der Bushing führen kann.
- Wenn du während des Sizing auf Widerstand stößt, stoppe sofort und überprüfe die Hülse und die Bushing auf Probleme.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen Bushing:

- Miss den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab, um die richtige Hülsenspannung zu gewährleisten.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze die Neck Sizing Bushing in das Die ein, wobei die Markierungen nach oben zeigen.
- Ziehe das Die sicher in der Presse fest.

3. Verwendung:

- Lege die Patronenhülse in den Hülsenhalter der Presse.
- Ziehe den Griff, um den Hals der Hülse zu size.
- Wenn nötig, kannst du die Bushing umdrehen, sodass die Markierungen nach unten zeigen, um ein engeres Sizing zu erreichen.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushing nach der Verwendung, um Rückstände oder Schmutz zu entfernen.
- Bewahre die Bushing an einem sicheren und trockenen Ort auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Metallrecycling.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt zu einer sichereren Wiederladeerfahrung bei.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257. This product is designed to provide precise neck sizing for your reloading needs. To ensure your safety and the effective use of this product, please read this safety instruction guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe handling and use of the product.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is neck sizing of cartridge cases.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the neck sizing bushing, ensure it is securely fitted into the die to prevent accidents during operation.
- Wear appropriate eye protection to shield against debris that may arise during the resizing process.
- Handle the bushing with care, as the edges may be sharp and could cause injury if not handled properly.
- Avoid using excessive force when sizing cases, as this may lead to brass deformation or damage to the bushing.
- If you experience resistance while sizing, stop immediately and inspect the case and bushing for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Correct Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for correct neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure your reloading press is clean and free of debris.
- Insert the neck sizing bushing into the die with the markings facing up.
- Tighten the die securely in the press.

3. Usage:

- Place the cartridge case into the shell holder of the press.
- Pull the handle to size the neck of the case.
- If necessary, you can turn the bushing over with the markings facing down for tighter sizing.

4. PostUse Care:

- After use, clean the bushing to remove any brass residue or debris.
- Store the bushing in a safe and dry place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal recycling.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Thank you for prioritizing safety while using this product. Your adherence to these guidelines contributes to a safer reloading experience.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257. Este producto está diseñado para proporcionar un dimensionado preciso del cuello para tus necesidades de recarga. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee detenidamente esta guía de instrucciones de seguridad antes de utilizarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el manejo y uso seguro del producto.
- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto, que es el dimensionado del cuello de los cartuchos.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Al usar el buje de cuello, asegúrate de que esté fijado de manera segura en el die para evitar accidentes durante la operación.
- Usa protección ocular adecuada para protegerte contra los escombros que puedan surgir durante el proceso de redimensionado.
- Maneja el buje con cuidado, ya que los bordes pueden ser afilados y podrían causar lesiones si no se manejan adecuadamente.
- Evita usar fuerza excesiva al dimensionar los cartuchos, ya que esto puede llevar a la deformación del latón o daño al buje.
- Si experimentas resistencia mientras dimensionas, detente inmediatamente e inspecciona el cartucho y el buje en busca de problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Buje Correcto:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para obtener la tensión correcta del cuello.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y libre de escombros.
- Inserta el buje de cuello en el die con las marcas hacia arriba.
- Aprieta el die de forma segura en la prensa.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en el soporte de la prensa.
- Tira de la manija para dimensionar el cuello del cartucho.
- Si es necesario, puedes voltear el buje con las marcas hacia abajo para un dimensionado más ajustado.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Después de usar, limpia el buje para eliminar cualquier residuo de latón o escombros.
- Almacena el buje en un lugar seguro y seco para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto.

Gracias por priorizar la seguridad al usar este producto. Tu cumplimiento de estas directrices contribuye a una experiencia de recarga más segura.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257. Ce produit est conçu pour fournir un dimensionnement précis du col pour vos besoins de rechargement. Pour assurer votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour une manipulation et une utilisation sûres du produit.
- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues, à savoir le dimensionnement du col des douilles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez le bushing de dimensionnement du col, assurez-vous qu'il est bien fixé dans le die pour éviter les accidents pendant l'opération.
- Portez une protection oculaire appropriée pour vous protéger des débris qui peuvent survenir lors du processus de redimensionnement.
- Manipulez le bushing avec précaution, car les bords peuvent être tranchants et pourraient causer des blessures s'ils ne sont pas manipulés correctement.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du dimensionnement des douilles, car cela peut entraîner une déformation du laiton ou des dommages au bushing.
- Si vous ressentez une résistance lors du dimensionnement, arrêtez immédiatement et inspectez la douille et le bushing pour détecter d'éventuels problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection du Bushing Correct :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003" pour une tension correcte du col.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre douille, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est propre et exempte de débris.
- Insérez le bushing de dimensionnement du col dans le die avec les marquages orientés vers le haut.
- Serrez le die en toute sécurité dans la presse.

3. Utilisation :

- Placez la douille dans le support de douille de la presse.
- Tirez sur la poignée pour dimensionner le col de la douille.
- Si nécessaire, vous pouvez retourner le bushing avec les marquages orientés vers le bas pour un dimensionnement plus serré.

4. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez le bushing pour enlever tout résidu de laiton ou débris.
- Rangez le bushing dans un endroit sûr et sec pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Votre respect de ces lignes directrices contribue à une expérience de rechargement plus sûre.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257. Questo prodotto è progettato per fornire una dimensione precisa del collo per le tue esigenze di ricarica. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore per una manipolazione e un uso sicuri del prodotto.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero la dimensione del collo dei casi delle cartucce.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali condizioni insicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il bushing per la dimensione del collo, assicurati che sia fissato saldamente nel die per prevenire incidenti durante l'operazione.
- Indossa una protezione per gli occhi adeguata per proteggerti da detriti che possono sorgere durante il processo di ridimensionamento.
- Maneggia il bushing con cura, poiché i bordi possono essere affilati e potrebbero causare lesioni se non maneggiati correttamente.
- Evita di usare forza eccessiva durante la dimensione dei casi, poiché ciò potrebbe portare a deformazioni del rame o danni al bushing.
- Se riscontri resistenza durante la dimensione, fermati immediatamente e ispeziona il caso e il bushing per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione del Bushing Corretto:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata e sottrai .002" a .003" per una corretta tensione del collo.
- In alternativa, puoi misurare lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplicarlo per due, aggiungere il diametro del tuo proiettile e sottrarre .002" a .003".

2. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa per ricarica sia pulita e priva di detriti.
- Inserisci il bushing per la dimensione del collo nel die con le marcature rivolte verso l'alto.
- Serrare saldamente il die nella pressa.

3. Uso:

- Posiziona il caso della cartuccia nel supporto della pressa.
- Tira la maniglia per dimensionare il collo del caso.
- Se necessario, puoi girare il bushing con le marcature rivolte verso il basso per una dimensione più stretta.

4. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci il bushing per rimuovere eventuali residui di rame o detriti.
- Conserva il bushing in un luogo sicuro e asciutto per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità alle normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso di questo prodotto. La tua adesione a queste linee guida contribuisce a un'esperienza di ricarica più sicura.

TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia precyzyjnego formatowania szyjki w procesie ładowania amunicji. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania i obsługi produktu.
- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest formatowanie szyjki łusek.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas używania tulei szyjkowej upewnij się, że jest ona pewnie zamocowana w die, aby zapobiec wypadkom podczas pracy.
- Noś odpowiednie okulary ochronne, aby chronić się przed odłamkami, które mogą powstać podczas procesu formatowania.
- Ostrożnie obchodź się z tuleją, ponieważ krawędzie mogą być ostre i mogą spowodować obrażenia, jeśli nie będą obsługiwane prawidłowo.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas formatowania łusek, ponieważ może to prowadzić do odkształcenia mosiądzu lub uszkodzenia tulei.
- Jeśli napotkasz opór podczas formatowania, natychmiast przestań i sprawdź łuskę oraz tuleję pod kątem problemów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla prawidłowego napięcia szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję szyjkową do die z oznaczeniami skierowanymi ku górze.
- Dokładnie dokręć die w prasie.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę w uchwycie na łuski prasy.
- Pociągnij rączkę, aby sformatować szyjkę łuski.
- Jeśli to konieczne, możesz obrócić tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w dół, aby uzyskać ciaśniejsze formatowanie.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Po użyciu oczyść tuleję, aby usunąć wszelkie resztki mosiądzu lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z tego produktu. Twoje przestrzeganie tych wytycznych przyczynia się do bezpieczniejszego doświadczenia ładowania amunicji.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa kaulan koon säätöä lataustarpeitasi varten. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Seuraa aina valmistajan ohjeita tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja käyttöön.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, joka on patruunakuorien kaulan säätäminen.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaulan säätöbushing on tiukasti kiinnitetty dieen, jotta vältetään onnettomuudet käytön aikana.
- Käytä asianmukaista silmäsuojaa suojaamaan roskilta, jotka saattavat syntyä koon säätämisen aikana.
- Käsittele bushingia varovasti, sillä reunat voivat olla teräviä ja aiheuttaa vammoja, jos niitä ei käsitellä oikein.
- Vältä liiallista voimaa kaulusten säätämisessä, sillä tämä voi johtaa messingin muodonmuutokseen tai bushingin vaurioitumiseen.
- Jos kohtaat vastustusta koon säätämisen aikana, lopeta heti ja tarkista patruunakuori ja bushing ongelmien varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Oikean bushingin valinta:

- Mittaa lataamasi patruunan kaulan ulkohalkaisija ja vähennä siitä .002" .003" oikean kaulajännityksen saavuttamiseksi.
- Vaihtoehtoisesti mittaa patruunakuoren kaulaseinäpaksuus, kerro se kahdella, lisää luotisi halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Asennus:

- Varmista, että latausprässisi on puhdas ja vapaa roskista.
- Aseta kaulan säätöbushing dieen niin, että merkinnät ovat ylöspäin.
- Kiristä die tiukasti pressiin.

3. Käyttö:

- Aseta patruunakuori pressin kuoripidikkeeseen.
- Vedä kahvaa kaulaa säätääksesi patruunakuoren.
- Tarvittaessa voit kääntää bushingin ylösalaisin niin, että merkinnät ovat alaspäin tiukemman koon saavuttamiseksi.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista bushing käytön jälkeen poistaaksesi kaikki messinkijätteet tai roskat.
- Säilytä bushing turvallisessa ja kuivassa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallin kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257:stä, viittaa tuotepakkauksen mukana oleviin valmistajan yhteystietoihin.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta tämän tuotteen käytössä. Noudattamalla näitä ohjeita edistät turvallisempaa latauskokemusta.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257. Denna produkt är designad för att ge exakt nackkalibrering för dina omladdningsbehov. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker hantering och användning av produkten.
- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte, vilket är nackkalibrering av patronhylsor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skada innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- När du använder nackbussningen, se till att den är ordentligt fastsatt i dämpen för att förhindra olyckor under drift.
- Använd lämpligt ögonskydd för att skydda mot skräp som kan uppstå under omkalibreringsprocessen.
- Hantera bussningen med försiktighet, eftersom kanterna kan vara vassa och orsaka skador om de inte hanteras korrekt.
- Undvik att använda överdriven kraft när du kalibrerar hylsor, eftersom detta kan leda till deformation av mässingen eller skada på bussningen.
- Om du upplever motstånd under kalibreringen, stoppa omedelbart och inspektera hylsan och bussningen för eventuella problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för korrekt nackspänning.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att din omladdningspress är ren och fri från skräp.
- Sätt in nackbussningen i dämpen med markeringarna vända uppåt.
- Dra åt dämpen ordentligt i pressen.

3. Användning:

- Placera patronhylsan i hylshållaren på pressen.
- Dra i handtaget för att kalibrera hylsans nacke.
- Om det behövs kan du vända bussningen med markeringarna vända nedåt för en tightare kalibrering.

4. Efter användning:

- Efter användning, rengör bussningen för att ta bort eventuell mässingsrester eller skräp.
- Förvara bussningen på en säker och torr plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för metallåtervinning.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av denna produkt. Din efterlevnad av dessa riktlinjer bidrar till en säkrare omladdningsupplevelse.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257. Tento produkt je navržen pro precizní úpravu krčku vašich nábojnic. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu, důkladně si přečtěte tento bezpečnostní pokyn před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné zacházení a použití produktu.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlený účel, což je úprava krčku nábojnic.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání krčkové objímky se ujistěte, že je bezpečně upevněna v die, aby se předešlo nehodám během provozu.
- Používejte vhodné ochranné brýle, abyste se chránili před úlomky, které mohou vzniknout během procesu úpravy.
- S objímkou manipulujte opatrně, protože hrany mohou být ostré a mohly by způsobit zranění, pokud s nimi nebudete správně zacházet.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při úpravě nábojnic, protože to může vést k deformaci mosazi nebo poškození objímky.
- Pokud pocítíte odpor při úpravě, okamžitě zastavte a zkontrolujte nábojnici a objímku na problémy.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Výběr správné objímky:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003" pro správné napětí krčku.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že váš nabíjecí lis je čistý a bez nečistot.
- Vložte krčkovou objímku do die s označením směřujícím nahoru.
- Pevně utáhněte die v lisu.

3. Použití:

- Umístěte nábojnici do držáku nábojnic lisu.
- Táhněte za rukojeť, abyste upravili krček nábojnice.
- Pokud je to nutné, můžete objímku otočit s označením směřujícím dolů pro těsnější úpravu.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte objímku, abyste odstranili jakékoliv zbytky mosazi nebo nečistoty.
- Uložte objímku na bezpečné a suché místo, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .257, prosím, obraťte se na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu.

Děkujeme, že při používání tohoto produktu dbáte na bezpečnost. Vaše dodržování těchto pokynů přispívá k bezpečnějšímu zážitku při nabíjení.