

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CALIBER TO 6MM - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.838" DIAMETER

[Articulos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Guias para baqueta de Limpieza](#)

Nuestros guías de varilla de limpieza para armas de fuego están diseñados para insertarse en tu acción en lugar de tu cerrojo o portacerrojo. Cuentan con un extremo con un "O"-ring de silicona que se inserta en tu recámara, sellando el cañón del receptor. El "O"-ring evita que los disolventes se filtren de vuelta al área de acción y ensucien el ensamblaje del gatillo. Actualmente tenemos en stock guías de varilla con "O"-ring para más de 1000 combinaciones de acción/cartucho diferentes. Cada guía de varilla está mecanizada para adaptarse a acciones específicas y familias de cartuchos desde .17 hasta .338 de calibre. Desafortunadamente, algunos calibres de rifle no se adaptan a una guía de varilla con estilo "O"-ring; para estos cartuchos, recomendamos una de nuestras guías de varilla de estilo cónico ajustable. Con el fin de atender mejor las necesidades de limpieza de nuestros clientes, hemos mejorado nuestras guías de varilla "O"-ring de Sinclair para incluir puertos de disolvente integrales. Esta mejora ahora está incluida con cada guía de varilla de acción de cerrojo de fuego central y casi todas las guías de varilla de estilo AR. Si prefieres una guía de varilla sin un puerto de disolvente integral, contáctanos por correo electrónico o teléfono y con gusto te proporcionaremos una guía de varilla a tu gusto. Estas guías de varilla sin puertos de disolvente se tratarán como semi-personalizadas, así que por favor permite de 2 a 4 semanas para la entrega de guías de varilla sin puertos de disolvente. No hay cargo adicional por guías de varilla sin puertos de disolvente integrales. Se ajustará a las siguientes acciones: Enfield SMLE (No. 1 Mk 4, etc.) NOTA: Mide alrededor del área del cerrojo aproximadamente en el medio con un juego de calibradores. Contacta a los técnicos de recarga de Sinclair para obtener la guía de varilla adecuada.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.838" DIAMETER](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749002840
- N.º fabr.: 003-838-243
- Cartucho: 25 Remington, 250 Savage, 250 Savage Imp 40, 25-06 Remington, 25-06 Remington Imp 40, 257 Ackley, 257 Roberts, 257 Roberts +P, 257 Roberts Imp 40, 260 Remington, 260 Remington Imp, 6.5 mm BR (Benchrest)
- Diametro del cerrojo: .838
- Valido para: Weatherby Mark V, Kleingunther, TC Icon
- Peso de entrega: 0.136kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 33mm
- Longitud de envío: 302mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para los GUÍAS DE VARILLA ORING DE SINCLAIR
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para los GUÍAS DE VARILLA ORING DE SINCLAIR

Introducción

Gracias por elegir los GUÍAS DE VARILLA ORING DE SINCLAIR. Estos productos están diseñados para mejorar el proceso de limpieza de tus armas de fuego, asegurando seguridad y eficiencia. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para ayudarte a utilizar el producto de manera correcta y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de insertar la guía de varilla.
- Utiliza la guía de varilla solo para los calibres y tipos de acción especificados.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la guía de varilla en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con el producto a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el Oring esté correctamente colocado para evitar fugas de disolventes.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar la guía de varilla.
- Usa solo varillas de limpieza compatibles con la guía de varilla para evitar daños.
- No utilices la guía de varilla si parece estar dañada o desgastada.
- Maneja los disolventes y agentes de limpieza con cuidado, siguiendo las instrucciones de seguridad del fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluyendo la guía de varilla, la varilla de limpieza y los disolventes.

2. Insertar la Guía de Varilla

- Retira el cerrojo o portacerrojo del arma.
- Inserta el extremo con Oring de la guía de varilla en la recámara hasta que esté completamente asentada.
- Asegúrate de que el Oring cree un sello para evitar que los disolventes se filtren de vuelta al área de acción.

3. Usar la Varilla de Limpieza

- Conecta la varilla de limpieza al parche o cepillo de limpieza apropiado.
- Inserta la varilla de limpieza a través de la guía de varilla en el cañón.
- Sigue las instrucciones del fabricante para los disolventes y técnicas de limpieza.

4. Retirar la Guía de Varilla

- Una vez completada la limpieza, retira cuidadosamente la varilla de limpieza del cañón.
- Tira suavemente de la guía de varilla fuera de la recámara.
- Inspecciona el Oring en busca de desgaste y reemplázalo si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier guía de varilla dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches disolventes de limpieza en la basura regular; sigue las pautas locales para la eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte adicional relacionado con los GUÍAS DE VARILLA ORING DE SINCLAIR, consulta los detalles de contacto proporcionados en el empaque o en el sitio web del fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y el funcionamiento seguro de tu arma son nuestras principales prioridades.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es