

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 6MM/6.5MM-284 WINCHESTER - SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM/6.5MM-284 WIN O-RING ROD GUIDE 0.650" DIAMETER

[Articulos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Guias para baqueta de Limpieza](#)

Nuestros guías de varilla de limpieza para armas de fuego están diseñados para insertarse en tu acción en lugar de tu cerrojo o portacerrojo. Cuentan con un extremo con un "O"-ring de silicona que se inserta en tu cámara, sellando el cañón del receptor. El "O"-ring evita que los solventes se filtren de regreso al área de acción y ensucien el ensamblaje del gatillo. Actualmente tenemos en stock guías de varilla con "O"-ring para más de 1000 combinaciones diferentes de acción/cartucho. Cada guía de varilla está mecanizada para adaptarse a acciones específicas y familias de cartuchos desde .17 hasta .338 de calibre. Desafortunadamente, algunos calibres de rifle no se prestan a un estilo de guía de varilla con "O"-ring; para estos cartuchos, recomendamos una de nuestras guías de varilla de estilo cónico ajustable. En un esfuerzo por atender mejor las necesidades de limpieza de nuestros clientes, hemos actualizado nuestras guías de varilla con "O"-ring de Sinclair para incluir puertos de solvente integrales. Esta actualización ahora se incluye con cada guía de varilla de acción de cerrojo de fuego central y casi todas las guías de varilla de estilo AR. Si prefieres una guía de varilla sin un puerto de solvente integral, por favor contáctanos por correo electrónico o teléfono y con gusto te proporcionaremos una guía de varilla a tu gusto. Estas guías de varilla sin puertos de solvente se tratarán como semi-personalizadas, así que por favor permite de 2 a 4 semanas para la entrega de guías de varilla sin puertos de solvente. No hay cargo adicional por guías de varilla sin puertos de solvente integrales.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM/6.5MM-284 WIN O-RING ROD GUIDE 0.650" DIAMETER](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749002879
- N.º fabr.: 003-650-684
- Cartucho: 6.5 x 284 mm Winchester, 25/284 Winchester, 6.5 mm - 284 Norma
- Diametro del cerrojo: .650
- Valido para: Mcmillan TUBB 2000, Ultra Lite 24, Ultra Lite 28
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 18mm
- Longitud de envío: 307mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para los GUÍAS DE VARILLA ORING SINCLAIR
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para los GUÍAS DE VARILLA ORING SINCLAIR

Introducción

Gracias por elegir los GUÍAS DE VARILLA ORING SINCLAIR. Este producto está diseñado para mejorar tu proceso de limpieza para armas de fuego calibradas en 6MM y 6.5MM284 Winchester. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor lee esta guía cuidadosamente. Contiene información importante sobre el uso seguro, la instalación y la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para su uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas algún defecto o mal funcionamiento, interrumpe su uso de inmediato y contacta a un profesional calificado.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos consultando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de insertar el guía de varilla.
- No utilices el guía de varilla con componentes dañados o excesivamente desgastados.
- Evita usar solventes que no estén recomendados para este producto.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado al manejar solventes de limpieza.
- Asegúrate de que haya una buena ventilación al usar solventes de limpieza para evitar la inhalación de vapores.
- No intentes modificar el guía de varilla de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios y asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio.

2. Instalación

- Retira el cerrojo o el portacerrojo de la acción del arma de fuego.
- Toma el GUÍA DE VARILLA ORING SINCLAIR e inserta el extremo con el "O"ring de silicona en la cámara.
- Asegúrate de que el "O"ring cree un sello adecuado para evitar que los solventes se filtrean de regreso al área de acción.

3. Uso

- Conecta la varilla de limpieza al guía de varilla de manera segura.
- Inserta la varilla de limpieza en el cañón y procede con el proceso de limpieza según se recomienda.
- Monitorea el proceso de limpieza y asegúrate de que el guía de varilla permanezca bien asentado en la cámara.

4. Postuso

- Despues de limpiar, retira cuidadosamente el guía de varilla de la cámara.
- Limpia e inspecciona el guía de varilla en busca de residuos o daños.
- Guarda el guía de varilla en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier solvente y materiales de limpieza siguiendo las regulaciones locales.
- Si el guía de varilla está dañado más allá de la reparación, debe ser eliminado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de los GUÍAS DE VARILLA ORING SINCLAIR, por favor contacta a los canales de soporte apropiados proporcionados por el fabricante.

Gracias por priorizar la seguridad al usar nuestros productos. Tu cumplimiento con estas directrices ayuda a asegurar una experiencia de limpieza segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es