

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 223 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 223 REMINGTON, 0.675" DIAMETER

[Artículos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Guías para baqueta de Limpieza](#)

Nuestros guías de varilla de limpieza para acción de cerrojo están diseñados para insertarse en tu acción en lugar de tu cerrojo o portacerrojo. Cuentan con un extremo con un "O"-ring de silicona que se inserta en tu cámara, sellando el cañón de la recámara. El "O"-ring evita que los disolventes se filtren de regreso al área de acción y ensucien el ensamblaje del gatillo. Actualmente tenemos en stock guías de varilla con "O"-ring para más de 1000 combinaciones diferentes de acción/cartucho. Cada guía de varilla está mecanizada para adaptarse a acciones específicas y familias de cartuchos desde .17 hasta .338 de calibre. Desafortunadamente, algunos calibres de rifle no se prestan a un estilo de guía de varilla con "O"-ring; para estos cartuchos, recomendamos una de nuestras guías de varilla de estilo cónico ajustable. Con el fin de atender mejor las necesidades de limpieza de nuestros clientes, hemos mejorado nuestras guías de varilla con "O"-ring de Sinclair para incluir puertos de disolvente integrales. Esta mejora ahora está incluida con cada guía de varilla de acción de cerrojo de fuego central y casi todas las guías de varilla de estilo AR. Si prefieres una guía de varilla sin un puerto de disolvente integral, por favor contáctanos por correo electrónico o teléfono y con gusto te proporcionaremos una guía de varilla a tu gusto. Estas guías de varilla sin puertos de disolvente se tratarán como semi-personalizadas, así que por favor permite de 2 a 4 semanas para la entrega de guías de varilla sin puertos de disolvente. No hay cargo adicional por guías de varilla sin puertos de disolvente integrales. Se ajustará a las siguientes acciones: Borden Rimrock, COOPER 54 & 22, COOPER 16(WSSM), BRNO, Browning A-Bolt, CPS, Dakota Arms Model 76, GA Precision Templar, Stiller Viper, Enfield Model 1917, Grunig Elmiger, Hart, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, HS Precision, Mauser Model 3000, Mauser 38 Swedish Target, Mauser 98 type, McMillan Signature, Remington (todos 700, 600 & 7), Ruger Model 77 corto y 77 largo, S & W Model 1970, Savage 110, 112, 11, 12, Springfield 03A3, Stolle (todos), Tanner, Weatherby, Varmitmaster y Winchester (producción FN anterior a 2010). NOTA ESPECIAL: Las versiones FN del Modelo 70 no todas tienen diámetros de cerrojo de .700. Además, tienen extractores FIJOS, por lo que se debe fresar una ranura a lo largo del cuerpo de la guía de varilla. Así que cualquier Modelo 70 fabricado después de 2010 que tenga FN y no Winchester New Haven Connecticut estampado en la recámara ahora es una GUÍA DE VARILLA PERSONALIZADA y debes verificar el diámetro del cerrojo.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 223 REMINGTON, 0.675" DIAMETER](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749002919
- N.º fabr.: 003-675-222
- Cartucho: 221 Remington Fireball, 222 Remington, 222 Remington Mag, 223 Remington
- Diametro del cerrojo: .675
- Valido para: 591, 595, 691, Browning L70, Finnbear, Sako A3, Sako A4, Sako L46, 590, 690, Howa 1500, Tikka, 491, 695
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 307mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para los Guías de Varilla Sinclair ORing](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para los Guías de Varilla Sinclair ORing

Introducción

Gracias por elegir los guías de varilla Sinclair ORing para tus necesidades de limpieza. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar los guías de varilla.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo y calibre específico de tu arma antes de usarlo.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para limpiar y mantener tu arma.
- Almacena los guías de varilla en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el guía de varilla en busca de signos de daño antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Usa el guía de varilla solo para su propósito previsto, como se indica en esta guía.
- Informa sobre cualquier condición o incidente inseguro a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, como protección ocular, al limpiar tu arma.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de insertar el guía de varilla.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar el guía de varilla para prevenir daños en el arma o en el guía.
- No dejes el guía de varilla insertado en la cámara por períodos prolongados, ya que esto puede causar desgaste o daño.
- Ten cuidado con los disolventes y agentes de limpieza; asegúrate de que sean compatibles con tu arma y los materiales del guía de varilla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada.
- Reúne los suministros de limpieza necesarios, incluidos disolventes de limpieza, cepillos y parches.

2. Inserción del Guía de Varilla:

- Retira el cerrojo o portacerrojo de tu arma.
- Inserta cuidadosamente el guía de varilla Sinclair ORing en la cámara del arma.
- Asegúrate de que el "O"ring de silicona esté correctamente asentado para crear un sellado que prevenga la fuga de disolventes.

3. Proceso de Limpieza:

- Conecta tu varilla de limpieza al cepillo o parche adecuado.
- Inserta la varilla de limpieza a través del guía de varilla y en el cañón.
- Sigue tu procedimiento habitual de limpieza, aplicando disolventes según sea necesario.
- Despues de limpiar, retira la varilla de limpieza y el guía de varilla.

4. Retiro del Guía de Varilla:

- Tira suavemente del guía de varilla fuera de la cámara.
- Inspecciona el guía de varilla en busca de residuos o daños antes de almacenarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier disolvente y materiales de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el guía de varilla está dañado más allá de la reparación, deséchalo de manera responsable. Consulta las pautas locales para los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte adicional sobre los guías de varilla Sinclair ORing, por favor contacta al servicio al cliente del fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para referencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar un proceso de limpieza seguro y efectivo para tu arma utilizando los guías de varilla Sinclair ORing. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es