

MATCH GRADE BUSHING - HORNADY MATCH GRADE BUSHING/.332

The Hornady match Grade Dies feature interchangeable neck sizing bushings that are self centering. The bushings allow the user to size the case neck to the bullet tension you desire. This eliminates the chance of over-sizing your case necks and overworking the brass. Bushings are available in .002 inch increments. The Match Grade Full Length Die will size the case body, bump the shoulder and size the case neck with the selected bushing. The Match Grade Neck Die sizes the neck with the installed bushing and bumps the shoulder only (no body sizing). Both versions feature a self centering decap spindle with an o-ring spindle tensioner, and the elliptical expander ball with headed decap pin - the same pin used in the Custom Grade Dies. These bushing sizer dies have some unique features and are very well made and finished.



Attributes

- Name: HORNADY MATCH GRADE BUSHING/.332
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 749003025
- Mfr. No.: 594332
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .332
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 64mm
- UPC: 090255593327

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des Hornady Match Grade Bushings](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Hornady Match Grade Bushing](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Uso de Hornady Match Grade Bushing](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: Hornady Match Grade Bushing/.332](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Hornady Match Grade Bushing](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití bushingu Hornady Match Grade](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des Hornady Match Grade Bushings

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Hornady Match Grade Bushings! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim präzisen Kalibrieren Ihrer Patronen zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen zur sicheren Verwendung aller nichtlebensmittelbezogenen Produkte befolgen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt Rückrufinformationen oder Sicherheitswarnungen hat.
- Kaufen Sie Produkte nur von autorisierten Händlern, um sicherzustellen, dass Sie ein sicheres und geprüftes Produkt erhalten.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Hornady Match Grade Bushing nur in Verbindung mit kompatiblen Hornady Match Grade Dies.
- Achten Sie darauf, dass das Bushing korrekt installiert ist, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder anderen Partikeln zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Hornady Match Grade Bushings:

- Stellen Sie sicher, dass die Presse und die Dies sauber sind.
- Entfernen Sie das vorhandene Bushing, falls vorhanden.
- Setzen Sie das neue Hornady Match Grade Bushing in die vorgesehenen Halterungen ein und stellen Sie sicher, dass es sicher sitzt.

2. Verwendung des Bushings:

- Wählen Sie den gewünschten NackenGrößeneinsatz (z.B. .332).
- Stellen Sie die Presse entsprechend ein, um den Nacken der Patrone auf die gewünschte Geschossanspannung zu bringen.
- Führen Sie den Kalibrierungsprozess durch, indem Sie die Patrone durch die Presse bewegen.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Bushing und die Dies gründlich, um eine langfristige Nutzung zu gewährleisten.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrem Hornady Match Grade Bushing wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Hornady oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie auch Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Hornady Match Grade Bushing entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude beim Laden Ihrer Patronen!

Safety Instruction Guide for Hornady Match Grade Bushing

Introduction

Thank you for choosing the Hornady Match Grade Bushing. This product is designed to enhance your reloading experience by providing precise neck sizing for your cases. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information about the safe use, installation, and disposal of the product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle the bushing and related equipment with care to avoid injury.
- Ensure that the workspace is clean and free of obstructions to prevent accidents.
- Follow all manufacturer instructions for the use of reloading equipment.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling materials.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushing for wear or damage before each use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper use of the bushing may lead to oversizing of case necks, which can affect ammunition performance.
 - Accidental injury may occur if the bushing is not handled properly.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the bushing is securely attached to the die before use.
 - Do not exceed the recommended sizing increments of .002 inch.
 - Ensure the reloading press is stable and secure during operation.
 - Do not attempt to modify the bushing or any related components.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that younger individuals do not use this product without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged.
- Carefully remove the bushing from its packaging.
- Insert the bushing into the neck sizing die until it is fully seated.
- Secure the bushing by tightening the locking mechanism according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Set the reloading press to the appropriate settings for neck sizing.
- Place the case into the shell holder and ensure it is properly aligned.
- Operate the reloading press to size the case neck using the installed bushing.
- After sizing, inspect the case neck for proper tension and fit.
- If using the Match Grade Neck Die, remember that it only bumps the shoulder and does not size the body.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings according to local regulations for hazardous waste.
- Recycle packaging materials where possible.
- Do not throw the product in regular household waste if it is damaged or defective.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the Hornady Match Grade Bushing, please refer to the manufacturer's contact information found in the product packaging or on the official Hornady website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable reloading experience with your Hornady Match Grade Bushing. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using reloading equipment. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para el Uso de Hornady Match Grade Bushing

Introducción

Gracias por elegir el Hornady Match Grade Bushing. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga y garantizar un ajuste preciso de los cartuchos. Sin embargo, como con cualquier herramienta, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para asegurar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- No uses el producto si está dañado o defectuoso.
- Reporta cualquier accidente o producto inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el casquillo seleccionado sea el adecuado para el calibre de tu cartucho.
- No fuerces el die durante la operación; esto puede causar daños al producto o lesiones personales.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar la acumulación de vapores.
- No consumas alimentos o bebidas en el área de trabajo para evitar contaminación.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles del equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Casquillo

- Selecciona el casquillo adecuado para el tamaño de cuello deseado.
- Asegúrate de que el casquillo esté bien colocado en el die.

2. Uso del Die Match Grade Full Length

- Coloca el cartucho en el die.
- Gira el husillo de descapado auto centrado hasta que esté en su posición correcta.
- Realiza el ajuste del hombro y el cuello según sea necesario.

3. Uso del Die Match Grade Neck

- Inserta el casquillo en el die.
- Asegúrate de que el hombro esté correctamente ajustado sin dimensionar el cuerpo.
- Realiza el ajuste del cuello con cuidado.

4. Mantenimiento del Producto

- Limpia el die y los casquillos después de cada uso para mantener su eficacia.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, alejado de la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Sigue las normativas locales para la eliminación de productos y materiales de recarga.

- No deseches el producto en la basura común; considera reciclar o llevarlo a un centro de eliminación adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de este producto, busca información en el sitio web del fabricante o en el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la eficacia del producto. Gracias por elegir Hornady.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: Hornady Match Grade Bushing/.332

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu Hornady Match Grade Bushing/.332. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj wkładek do wymiarowania szyjki zgodnie z instrukcją, aby uniknąć nadmiernego wymiarowania.
- Zawsze używaj odpowiedniego narzędzia do dekapitacji, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie wykonuj żadnych modyfikacji w produkcie, które nie są zalecane przez producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Wkładki:

- Wybierz odpowiednią wkładkę do wymiarowania szyjki.
- Zainstaluj wkładkę w zestawie Match Grade Full Length Die lub Match Grade Neck Die zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użycie Zestawu:

- Użyj zestawu Match Grade Full Length Die do wymiarowania korpusu łuski oraz szyjki.
- Użyj zestawu Match Grade Neck Die do wymiarowania szyjki bez wymiarowania korpusu.

3. Dekapitacja:

- Upewnij się, że wrzecionko do dekapitacji jest prawidłowo zainstalowane.
- Użyj eliptycznej kulki rozszerzającej z głowicą do dekapitacji, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów komunalnych, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania zestawu Hornady

Match Grade Bushing/.332.

Säkerhetsinstruktioner för Hornady Match Grade Bushing

Introduktion

Tack för att du valt Hornady Match Grade Bushing. Dessa hylsor är designade för att ge hög precision och säkerhet vid användning. För att säkerställa en trygg och effektiv användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med hylsor och relaterade verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Kontrollera att hylsan är korrekt installerad innan du använder den.
- Undvik att överdimensionera hylshalsarna för att förhindra skador på produkten och säkerheten.
- Följ alltid rekommenderade inställningar för kulspringning för att uppnå bästa resultat.

Instruktioner för installation och användning

• Installation av hylsor:

1. Välj rätt hylsa för den specifika kulspringning du önskar.
2. Montera hylsan i Match Grade Full Length Die eller Match Grade Neck Die enligt bruksanvisningen.
3. Se till att hylsan är ordentligt fastsatt innan du börjar kalibrera.

• Användning av hylsor:

1. Justera hylshalsen till önskad kulspringning.
2. Använd den självcentrerande avlägsnande spindeln med oring spindelspannare.
3. Utför kalibrering med försiktighet och noggrannhet för att undvika överdimensionering.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda hylsor och material enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn hylsor och metallkomponenter där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Undvik att slänga hylsor i vanliga sopor om de är skadade eller defekta.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller frågor om Hornady Match Grade Bushing, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Hornady Match Grade Bushing. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Bezpečnostní pokyny pro použití bushingu Hornady Match Grade

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Hornady Match Grade Bushing. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň přesnosti a efektivity při úpravě krčku náboje. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoliv poškození produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte prodejce.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze doporučené bushingy pro váš konkrétní model a typ náboje.
- Při instalaci a používání produktu noste ochranné brýle a vhodné rukavice.
- Před prováděním jakýchkoliv úprav se ujistěte, že je zařízení vypnuto a odpojeno od zdroje napájení.
- Zkontrolujte, zda je bushing správně nainstalován, než začnete s úpravou krčku náboje.
- Při manipulaci s náboji dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava a kontrola:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a bushingy pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a dobře osvětlená.

2. Instalace bushingu:

- Opatrně odstraňte stávající bushing, pokud je nainstalován.
- Vyberte správný bushing podle požadovaného průměru (v tomto případě .332).
- Nainstalujte nový bushing do krčku a ujistěte se, že je pevně na svém místě.

3. Úprava krčku náboje:

- Vložte náboj do zařízení a nastavte požadované parametry.
- Pomalu a opatrně upravte krček náboje, přičemž dbejte na to, aby nedošlo k nadměrnému zmenšení.
- Po úpravě zkontrolujte náboj na přesnost a kvalitu.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte bushingy a zařízení na známky opotřebení.
- Čistěte bushingy a zařízení podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Neodhazujte produkt do běžného odpadu; zjistěte, zda existují speciální sběrná místa pro nebezpečné odpady.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady pro ochranu životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, prosím, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o produktu a jeho použití.

Děkujeme, že jste si vybrali Hornady Match Grade Bushing. Věříme, že vám tento produkt poskytne maximální spokojenost a bezpečnost při jeho používání.