

SINCLAIR AR-15 BOLT VISE - SINCLAIR INTERNATIONAL SINCLAIR AR-15 BOLT VISE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Herramietas para el cerrojo](#) > [Ejector Tools](#)

Nuestro tornillo de banco para el cerrojo te ayuda a desarmar fácilmente el cerrojo de tu AR-15 sin perder ninguna pieza. La función principal de la herramienta es comprimir el expulsor para que puedas quitar el pasador del resorte sin problemas. Esto te permite liberar la presión sobre el expulsor lentamente, evitando que el expulsor y el resorte salgan volando de tu banco de trabajo. El expulsor y el resorte se pueden reemplazar si es necesario y el cerrojo se puede volver a ensamblar fácilmente. La herramienta sostiene el cerrojo y lo mantiene firmemente en su lugar mientras el ensamblaje de tornillos comprime el expulsor. Un agujero en el tornillo de banco permite que el pasador caiga libremente. La herramienta también se puede usar para sostener el cerrojo de manera segura mientras reemplazas los anillos de gas y cambias el extractor.

NOTA: Te recomendamos que reemplaces el pasador del resorte del expulsor al reensamblar, si tienes uno disponible. Se requiere un punzón de una dieciseisava parte de pulgada para quitar el pasador.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL SINCLAIR AR-15 BOLT VISE](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749003708
- N.º fabr.: 14950
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 38mm
- Longitud de envío: 81mm
- UPC: 050806111509

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Banco para el Cerrojo AR15
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Banco para el Cerrojo AR15

Introducción

Gracias por elegir el **SINCLAIR AR15 BOLT VISE**. Esta herramienta está diseñada para facilitar el desarme y ensamblaje del cerrojo de tu AR15 de manera segura y eficiente. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y directrices para el uso adecuado de este producto, asegurando tu seguridad y la de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el tornillo de banco para el cerrojo.
- Utiliza la herramienta únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva si es necesario.
- Nunca intentes modificar la herramienta de ninguna manera.
- Si notas algún daño en la herramienta, deja de usarla inmediatamente y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del expulsor:** Cuando utilices la herramienta para comprimir el expulsor, asegúrate de que tus manos y otras partes del cuerpo estén lejos del área de compresión para evitar lesiones.
- **Reemplazo del pasador del resorte:** Se recomienda reemplazar el pasador del resorte del expulsor durante el reensamblaje. Asegúrate de tener un punzón de una dieciseisava parte de pulgada disponible para quitar el pasador.
- **Manejo de piezas pequeñas:** Ten cuidado al manejar el expulsor y el resorte, ya que son piezas pequeñas que pueden ser difíciles de ver y pueden causar lesiones si se sueltan inesperadamente.
- **Uso de herramientas adicionales:** Si utilizas otras herramientas durante el proceso, asegúrate de que estén en buen estado y que se utilicen adecuadamente para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Colocación del cerrojo:

- Inserta el cerrojo en el tornillo de banco para el cerrojo, asegurándote de que esté bien sujetado.
- Verifica que el cerrojo esté alineado correctamente antes de proceder.

3. Compresión del expulsor:

- Gira el tornillo de banco para comprimir el expulsor. Asegúrate de que tus manos estén alejadas del área de compresión.
- Una vez que el expulsor esté comprimido, retira el pasador del resorte con el punzón.

4. Reemplazo de piezas:

- Si es necesario, reemplaza el expulsor y el resorte siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente instaladas antes de continuar.

5. Reensamblaje:

- Vuelve a ensamblar el cerrojo siguiendo el proceso inverso.
- Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente aseguradas.

6. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, retira el cerrojo del tornillo de banco y verifica que funcione correctamente.
- Limpia el área de trabajo y guarda la herramienta en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el tornillo de banco para el cerrojo, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y materiales para asegurarte de que se manejen de acuerdo con las normativas ambientales.
- Si la herramienta está dañada o ya no es segura para su uso, considera llevarla a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y una descripción del problema al comunicarte.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas instrucciones y precauciones para garantizar un uso seguro y efectivo del **SINCLAIR AR15 BOLT VISE**.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es