

# GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL - SINCLAIR

## INTERNATIONAL UNIVERSAL FLASH HOLE DEBURRING TOOL GEN 2 WITH HANDLE

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Flash Hole Deburring Tools](#)

La última versión de nuestra herramienta para desbarbar agujeros de percusión Modelo 1000 cuenta con una construcción de acero inoxidable y ranuras para la eliminación de virutas que reducen la tendencia de la herramienta a acumular virutas en el extremo del eje de corte. Esta herramienta se inserta en la boca del cartucho y utiliza la base del cartucho como un tope de seguridad. Un par de giros eliminarán cualquier rebaba y dejarán un pequeño chaflán en el borde interior del agujero de percusión. El desbarbado de agujeros de percusión es una operación que se realiza una sola vez. Dado que las variaciones en la longitud del cartucho no afectan el uso de esta herramienta, el desbarbado se realiza más fácilmente en latón nuevo sin necesidad de recortar. Esta herramienta está disponible como la herramienta estándar de la Generación II 05-1000, que consiste en el eje de corte y la guía cónica. Para los recargadores que prefieren un mango grande y cómodo, esta herramienta también está disponible como la 05-1255, que incluye el mango de agarre grande de Sinclair que se encuentra en muchas de nuestras otras herramientas. Para los recargadores que ya poseen esta herramienta o nuestra anterior herramienta de desbarbado de agujeros de percusión Modelo 1000, el mango grande de Sinclair está disponible por separado como el 05-1320.



### Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL UNIVERSAL FLASH HOLE DEBURRING TOOL GEN 2 WITH HANDLE](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749003822
- N.º fabr.: 051255
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224), 243/6 mm (.243), 25 Caliber (.257), 30 Caliber (.308), 32 Caliber (.312-.313), 8 mm (.323), 38/357 Caliber (.357-.359), 35 Caliber (.358), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401)
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 61mm
- Longitud de envío: 33mm
- UPC: 050806111646

### Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Desbarbado de Agujeros de Percusión GEN II](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Desbarbado de Agujeros de Percusión GEN II

## Introducción

Gracias por elegir la herramienta de desbarbado de agujeros de percusión GEN II de Sinclair International. Este manual está diseñado para proporcionarte información esencial sobre el uso seguro de este producto. Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de utilizar la herramienta.

## Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Esta herramienta está diseñada para desbarbar agujeros de percusión de manera efectiva y segura. Utilízala de acuerdo con las instrucciones para evitar lesiones.
- **Inspección:** Antes de cada uso, inspecciona la herramienta en busca de daños visibles. No la uses si está dañada.
- **Almacenamiento:** Guarda la herramienta en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- **Vulnerabilidad:** Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas que no estén capacitadas para su uso.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Uso Personal:** Usa siempre gafas de seguridad al utilizar la herramienta para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- **Superficie de Trabajo:** Asegúrate de trabajar en una superficie estable y bien iluminada.
- **Manejo:** Sujeta la herramienta firmemente y mantén las manos alejadas del área de corte durante su uso.
- **Evita el Contacto:** No toques el área de corte inmediatamente después de usar la herramienta, ya que puede estar caliente.
- **Uso Apropriado:** Utiliza la herramienta solo para el propósito previsto. No la uses para otras tareas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el cartucho esté limpio y en buen estado.
- Inserta la herramienta en la boca del cartucho, utilizando la base del cartucho como un tope de seguridad.

### 2. Proceso de Desbarbado:

- Realiza un par de giros para eliminar cualquier rebaba del agujero de percusión.
- Verifica que se haya formado un pequeño chaflán en el borde interior del agujero.

### 3. Finalización:

- Retira la herramienta con cuidado.
- Limpia la herramienta después de su uso para evitar la acumulación de virutas.

## Instrucciones de Eliminación

- **Desecho:** Cuando ya no necesites la herramienta, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos. Consulta con las autoridades locales si tienes dudas sobre cómo deshacerte de ella de manera segura.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

## **Conclusión**

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes utilizar la herramienta de desbarbado de agujeros de percusión GEN II de manera efectiva y segura. Recuerda siempre estar atento a las condiciones de uso y realizar un mantenimiento adecuado. Si tienes dudas, no dudes en buscar asistencia.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)