

SEATER DIES - REDDING SEATER DIE 222 REMINGTON

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El Die de Asentamiento Redding incluye guía para balas, anillo de crimpado incorporado y el tapón de asentamiento adecuado. Todos los dies están fabricados con los mejores aceros aleados disponibles y mecanizados en tornos Hardinge Super-Precision, capaces de mantener las tolerancias más estrictas de la industria. Tratados térmicamente en hornos controlados atmosféricamente y pulidos a mano para un funcionamiento suave y sin fallos, estos dies mantendrán las tolerancias y durarán toda la vida. Inspeccionados y limpiados ultrasonicamente antes del empaquetado.



Atributos

- Nombre: [REDDING SEATER DIE 222 REMINGTON](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749004085
- N.º fabr.: 92109
- Cartucho: 222 Remington
- Tipo de die: Die de colocar el proyectil
- Peso de entrega: 0.272kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 58mm
- Longitud de envío: 132mm
- UPC: 611760921094

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: SEATER DIES REDDING SEATER DIE 222 REMINGTON](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: SEATER DIES REDDING SEATER DIE 222 REMINGTON

Introducción

Gracias por elegir el Die de Asentamiento Redding para el cartucho 222 Remington. Este producto ha sido diseñado para garantizar un uso seguro y eficiente. Por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar una experiencia de uso satisfactoria y segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas en este manual.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el die antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el die únicamente para el propósito especificado: asentar balas en cartuchos 222 Remington.
- No modifiques el die ni lo utilices con componentes no recomendados por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad y guantes al trabajar con el die para protegerte de cualquier residuo o fragmento.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- Nunca fuerces el die; si sientes resistencia, detén el proceso y verifica si hay obstrucciones.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles del die durante su uso.
- Si el die presenta algún mal funcionamiento, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de instalar el die.
- Coloca el die en la prensa de recarga, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que todos los componentes estén correctamente alineados y seguros.

2. Uso

- Ajusta la altura del die según las especificaciones del fabricante.
- Inserta el cartucho 222 Remington en la prensa.
- Acciona la prensa para asentar la bala en el cartucho.
- Revisa visualmente el cartucho para asegurarte de que la bala esté asentada correctamente.
- Limpia el die después de cada sesión de uso para mantener su rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del die, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos metálicos.
- No arrojes el die a la basura común; busca centros de reciclaje que acepten metal.
- Asegúrate de que el die esté limpio y libre de residuos antes de la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas asistencia adicional, por favor, contacta al fabricante o al distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y eficiente del Die de Asentamiento Redding.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es