

SEATER DIES - REDDING SEATER DIE 22-250 REMINGTON

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El Die de Asentamiento Redding incluye guía para balas, anillo de crimpado incorporado y el tapón de asentamiento adecuado. Todos los dies están fabricados con los mejores aceros aleados disponibles y mecanizados en tornos Hardinge Super-Precision, capaces de mantener las tolerancias más estrictas de la industria. Tratados térmicamente en hornos controlados atmosféricamente y pulidos a mano para un funcionamiento suave y sin fallos, estos dies mantendrán las tolerancias y durarán toda la vida. Inspeccionados y limpiados ultrasonicamente antes del empaquetado.



Atributos

- Nombre: [REDDING SEATER DIE 22-250 REMINGTON](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749004095
- N.º fabr.: 92106
- Cartucho: 22-250 Remington
- Tipo de die: Die de colocar el proyectil
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 58mm
- Longitud de envío: 132mm
- UPC: 611760921063

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad del Producto: Die de Asentamiento Redding 22250 Remington](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad del Producto: Die de Asentamiento Redding 22250 Remington

Introducción

Gracias por elegir el Die de Asentamiento Redding 22250 Remington. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento seguro y eficaz en el asentamiento de proyectiles. Asegúrate de seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el die únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.
- Inspecciona el die antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- No utilices el die si notas alguna anomalía o daño visible.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad al utilizar el die para proteger tus ojos de posibles fragmentos voladores.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente instalada y en buen estado antes de utilizar el die.
- No fuerces el die más allá de sus límites de operación especificados.
- Mantén las manos alejadas de las zonas móviles durante el uso.
- Si experimentas resistencia al usar el die, detente inmediatamente y verifica si hay obstrucciones.
- No intentes modificar el die, ya que esto puede resultar en un funcionamiento inseguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el die en el portadiez de la prensa y asegúralo firmemente.
- Ajusta la altura del die según las instrucciones del fabricante de la prensa.

2. Uso del Die:

- Coloca el cartucho vacío en la prensa.
- Baja el mango de la prensa lentamente para asentar la bala en el cartucho.
- Verifica que la bala esté asentada correctamente y que no haya obstrucciones.
- Retira el cartucho terminado y repite el proceso según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el die en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y productos de metal.
- Considera reciclar el die si ya no es utilizable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro de este producto, contacta al fabricante o

a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad es crucial para garantizar un uso seguro y efectivo del Die de Asentamiento Redding 22250 Remington. Tu seguridad es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es