

ACTION CLEANING TOOL KIT - SINCLAIR INTERNATIONAL ACTION CLEANING TOOL KIT, BOLT ACTION

[Artículos limpieza](#) > [Kits de Limpieza](#) > [Kits de limpieza arma larga](#)

El área de los lóbulos de bloqueo en la mayoría de los rifles de cerrojo tiende a acumular virutas de latón de los cartuchos, cerdas de cepillo, residuos de cebador, grasa de los lóbulos y disolventes. Esta acumulación de desechos puede desgastar considerablemente tus lóbulos. Nuestra herramienta para el rebaje de lóbulos debe ser utilizada de manera rutinaria por cada propietario de rifle para limpiar esta área descuidada y de difícil acceso. Herramienta para el Rebaje de Lóbulos - Específicamente diseñada para limpiar el área del rebaje de los lóbulos de bloqueo. Utilízala con felpas o rollos de algodón. Hisopo y Mango de Cámara - Para limpiar y secar la cámara. Roscas 8-32 para mopas de gran calibre. Cepillo para Cerrojo - Cepillo de doble cabeza para fregar los lóbulos del cerrojo, la cara del cerrojo y el cuerpo del cerrojo. La herramienta para el rebaje de lóbulos tiene una cabeza ranurada que acepta felpas de limpieza y rollos de algodón (suministrados con la herramienta). Esta herramienta se inserta en la acción y se rota dentro de las áreas del rebaje de lóbulos. Se puede aplicar disolvente a las felpas o al algodón para eliminar los desechos. Luego, se puede usar una felpa o un rollo de algodón seco para secar el área. La cámara se puede limpiar con el mango del hisopo y la mopa. El cerrojo debe ser rociado con un desengrasante y fregado con el cepillo de doble cabeza. Asegúrate de aplicar nueva grasa al cerrojo en las superficies de apoyo del mismo. La cubierta del cerrojo también debe ser limpiada y reengrasada de forma rutinaria. La Herramienta para el Rebaje de Lóbulos y el Mango del Hisopo están fabricados en acero inoxidable para una vida útil prolongada y se pueden comprar por separado.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL ACTION CLEANING TOOL KIT, BOLT ACTION](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749004651
- N.º fabr.: ACT2
- Peso de entrega: 0.295kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 104mm
- Longitud de envío: 25mm
- UPC: 050806110915

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL ACTION CLEANING TOOL KIT](#)
- [Sobre nosotros](#)

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL ACTION CLEANING TOOL KIT

Introducción

Gracias por elegir el ACTION CLEANING TOOL KIT de Sinclair International. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información sobre el uso para garantizar la operación y el mantenimiento seguros de tus herramientas de limpieza. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y entiende todas las instrucciones antes de usar las herramientas de limpieza.
- Mantén las herramientas de limpieza fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona las herramientas en busca de daños antes de usarlas. No uses herramientas dañadas.
- Úsalas solo para el propósito previsto. El mal uso puede resultar en lesiones o daños.
- Almacena las herramientas de limpieza en un lugar seco para prevenir la oxidación y degradación.
- Ten cuidado al manejar disolventes y agentes de limpieza. Sigue las instrucciones del fabricante para un uso seguro.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Herramienta para el Rebaje de Lóbulos:**
 - Asegúrate de que la herramienta esté insertada de manera segura en el área del rebaje de los lóbulos antes de rotarla.
 - No fuerces la herramienta en espacios ajustados, ya que esto puede dañar el rifle o la herramienta.
- **Hisopo y Mango de Cámara:**
 - Usa el hisopo solo para limpiar la cámara. Evita usarlo para otros propósitos.
 - Aplica el disolvente con moderación en el hisopo para evitar la acumulación excesiva de líquido.
- **Cepillo para Cerrojo:**
 - Usa el cepillo de doble cabeza con suavidad para evitar rasguños o daños en las superficies del cerrojo.
 - Después de usar, limpia el cepillo para mantener su efectividad.
- **Manejo General:**
 - Siempre usa gafas de protección al utilizar disolventes y herramientas de limpieza.
 - Trabaja en un área bien ventilada para evitar inhalar los vapores de los disolventes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Herramienta para el Rebaje de Lóbulos:

- Inserta la herramienta para el rebaje de lóbulos en la acción del rifle.
- Rota la herramienta suavemente para limpiar las áreas del rebaje de lóbulos.

2. Hisopo y Mango de Cámara:

- Conecta el hisopo al mango.
- Inserta el hisopo en la cámara y muévelo hacia adentro y hacia afuera para limpiar.

3. Cepillo para Cerrojo:

- Usa el cepillo para fregar los lóbulos del cerrojo, la cara del cerrojo y el cuerpo del cerrojo.
- Asegúrate de usar el lado correcto del cepillo para el área que estás limpiando.

Uso

- Aplica disolvente a las felpas o rollos de algodón utilizados con la herramienta para el rebaje de lóbulos para una limpieza efectiva.
- Después de limpiar, usa una felpa o un rollo de algodón seco para eliminar el exceso de disolvente y residuos.
- Limpia la cámara con el mango del hisopo y la mopa para asegurarte de que esté limpia y seca.
- Rocía regularmente el cerrojo con un desengrasante y friega con el cepillo para cerrojo.
- Reaplica grasa a las superficies de apoyo del cerrojo después de la limpieza.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las felpas usadas, los rollos de algodón y cualquier otro material de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches disolventes y agentes de limpieza por el desagüe. Sigue las pautas locales de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso del ACTION CLEANING TOOL KIT, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es