

SEATER DIES - REDDING SEATER DIE 416 RUGER

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El Die de Asentamiento Redding incluye guía para balas, anillo de crimpado incorporado y el tapón de asentamiento adecuado. Todos los dies están fabricados con los mejores aceros aleados disponibles y mecanizados en tornos Hardinge Super-Precision, capaces de mantener las tolerancias más estrictas de la industria. Tratados térmicamente en hornos controlados atmosféricamente y pulidos a mano para un funcionamiento suave y sin fallos, estos dies mantendrán las tolerancias y durarán toda la vida. Inspeccionados y limpiados ultrasonicamente antes del empaquetado.



Atributos

- Nombre: [REDDING SEATER DIE 416 RUGER](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749005181
- N.º fabr.: 92347
- Cartucho: 416 Ruger
- Tipo de die: Die de colocar el proyectil
- Peso de entrega: 0.295kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 58mm
- Longitud de envío: 132mm
- UPC: 611760923470

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 RUGER](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 RUGER

Introducción

Gracias por elegir el SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 RUGER. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente para minimizar riesgos y asegurar una experiencia de recarga segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja todo el equipo de recarga con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén el die de recarga fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes mientras recargas.
- Familiarízate con el proceso de recarga y los requisitos específicos para el cartucho 416 Ruger.
- Inspecciona regularmente tu equipo de recarga en busca de desgaste o daños.
- Sigue las instrucciones del fabricante para todos los componentes utilizados en el proceso de recarga.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas los datos de carga recomendados para el cartucho 416 Ruger.
- Asegúrate de que el die esté instalado de manera segura en la prensa de recarga antes de usarlo.
- Siempre verifica que el tapón de asentamiento de la bala esté ajustado correctamente antes de comenzar el proceso de recarga.
- Evita usar dies dañados o desgastados, ya que esto puede llevar a malfunciones o accidentes.
- No modifiques el die de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Mantén los dedos y otras partes del cuerpo alejados del die durante la operación para prevenir lesiones.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con los materiales utilizados en la recarga, como la exposición al plomo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desenchufada antes de la instalación.
- Retira cualquier die anterior de la prensa.
- Inserta el SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 RUGER en la prensa, asegurándote de que esté bien apretado.
- Ajusta el tapón de asentamiento de acuerdo con las especificaciones de la bala para el cartucho 416 Ruger.

2. Uso del Die:

- Prepara tus componentes de recarga (casos, fulminantes, pólvora y balas).
- Sigue los datos de recarga para el cartucho 416 Ruger para determinar la carga de pólvora correcta.
- Inserta un caso preparado y redimensionado en la prensa.
- Coloca la bala sobre la boca del caso y opera la prensa para asentar la bala a la profundidad deseada.
- Inspecciona el cartucho terminado para asegurar un correcto asentamiento y crimpado.

3. Postuso:

- Limpia el die después de usarlo para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Almacena el die en un lugar seguro, alejado de la humedad y la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente de recarga no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que el plomo y otros materiales peligrosos se eliminen en puntos de recolección designados.
- No deseches materiales de recarga en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 RUGER, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar un proceso de recarga seguro y efectivo. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es