

TYPE S BUSHING NECK DIES - REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 220 SWIFT

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El Type S Bushing Neck Die ofrece a los recargadores un medio simple para controlar con precisión el tamaño y la tensión del cuello de la vaina. Utiliza bushings de tamaño intercambiables disponibles en incrementos de .001". La varilla de descapado ajustable permite posicionar el bushing para redimensionar solo una parte de la longitud del cuello si así se desea. La concentricidad se mejora gracias a la capacidad del bushing de redimensionado para auto-centrarse en el cuello de la vaina. La varilla de descapado se suministra con un botón de tamaño estándar. Esto es especialmente útil para los recargadores que utilizan latas comerciales tal como están. También se suministra un retenedor de pasador de descapado con la mayoría de los Type S Bushing Dies, excepto para los calibres 17 y 20. Esto permite el redimensionado del cuello sin el uso del botón de tamaño para aquellos que clasifican y/o giran los cuellos de las vainas para uniformidad.



Atributos

- Nombre: [REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 220 SWIFT](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749005961
- N.º fabr.: 71107
- Cartucho: 220 Swift
- Tipo de die: Dies de recalibrar el cuello
- Peso de entrega: 0.295kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760711077

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 220 SWIFT
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 220 SWIFT

Introducción

Gracias por elegir el TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 220 SWIFT. Esta guía proporciona instrucciones y pautas esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto tal como se describe en este manual.
- Siempre usa equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al utilizar equipos de recarga.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- El uso inadecuado puede provocar lesiones personales o daños al producto.
- El manejo de materiales de recarga puede presentar riesgos si no se gestionan correctamente.

• Evitando Peligros:

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la configuración y operación.
- No excedas las especificaciones recomendadas para el bushing neck die.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Maneja todos los componentes con cuidado para evitar lesiones accidentales.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto no es adecuado para personas menores de 18 años a menos que estén supervisadas por un adulto responsable.
- Mantén todos los componentes, incluyendo piezas pequeñas, alejados de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

1. Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de manera segura y estable.
2. Selecciona el bushing de tamaño adecuado según el tamaño de cuello deseado.
3. Inserta el bushing de tamaño en el cuerpo del die y asegúralo firmemente.
4. Conecta la varilla de descapado ajustable al die, asegurándote de que el botón esté correctamente posicionado.

- **Uso:**

1. Coloca el cartucho en el soporte de la prensa de recarga.
2. Levanta el ram para posicionar el cartucho en el die.
3. Si solo deseas redimensionar una parte del cuello, ajusta la varilla de descapado en consecuencia.
4. Baja el ram para completar el proceso de redimensionado.
5. Inspecciona el cartucho redimensionado para verificar la calidad y uniformidad antes de proceder al siguiente paso.

- **Cuidado Postuso:**

- Limpia el die y el bushing después de cada uso para prevenir la corrosión y asegurar la longevidad.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente desgastado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches materiales de recarga en la basura regular. Sigue las pautas locales para la eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud con respecto al producto, contacta al fabricante o a tu minorista local para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto disponibles para referencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Esperamos que disfrutes usando el TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 220 SWIFT de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es