

TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 222 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El redimensionado de longitud completa mientras se mantiene un control exacto del cuello del casquillo es a menudo deseable en una sola operación. Los dies de redimensionado de longitud completa con casquillo tipo S de Redding logran esta tarea con la precisión que esperarías de Redding. Utiliza los mismos casquillos intercambiables que se utilizan en los dies de redimensionado de cuello de estilo casquillo de Redding. La varilla de desmonte ajustable te permite ajustar la posición del casquillo, redimensionando solo parte de la longitud del cuello cuando lo deseas. La concentricidad se mejora por la capacidad del casquillo de auto-centrar en el cuello del casquillo de cartucho. Todos los dies tipo S se suministran con el botón de tamaño estándar y un retenedor de pasador de desmonte. Al quitar el casquillo y todas las piezas internas, el die de tipo S Bushing Full también puede usarse como un die de cuerpo.



Atributos

- Nombre: [REDDING 222 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749005975
- N.º fabr.: 77109
- Cartucho: 222 Remington
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.363kg
- Altura de envío: 46mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760771095

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Redimensionado de Longitud Completa Tipo S Redding 222 Remington](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Redimensionado de Longitud Completa Tipo S Redding 222 Remington

Introducción

Gracias por elegir el Die de Redimensionado de Longitud Completa Tipo S Redding para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto, que es el redimensionado de casquillos de cartucho para el calibre 222 Remington.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, mientras manipulas el equipo de recarga.
- Mantén el die y todos los componentes de recarga fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el die en busca de desgaste y daños. No lo uses si alguna parte está rota o falta.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con la recarga de municiones, incluyendo el riesgo de lesiones por manejo y ensamblaje inadecuados.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones para prevenir accidentes.
- Usa únicamente componentes de recarga recomendados y sigue las especificaciones del fabricante para cada componente utilizado en el proceso de recarga.
- Evita apretar en exceso el die en la prensa, ya que esto puede dañar el die o la prensa.
- Siempre verifica la alineación correcta del casquillo y el die antes de comenzar el proceso de redimensionado para garantizar resultados consistentes y seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta de forma segura el Die de Redimensionado de Longitud Completa Tipo S Redding en tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el die esté alineado correctamente con el vástago de la prensa para un funcionamiento suave.
- Inserta la bushing apropiada en el die según tus necesidades de redimensionado.

2. Uso:

- Ajusta la varilla de desmonte según sea necesario para controlar la posición de la bushing y redimensionar solo una parte de la longitud del cuello si lo deseas.
- Comienza el proceso de redimensionado insertando el casquillo en el die y operando la manija de la prensa suavemente.
- Después de redimensionar, inspecciona el casquillo para verificar que tenga las dimensiones y la concentricidad adecuadas.
- Si usas el die como un die de cuerpo, retira la bushing y las piezas internas según las instrucciones.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente usado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No deseches el die ni ningún componente de recarga en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional relacionada con el Die de Redimensionado de Longitud Completa Tipo S Redding, por favor contacta a tu proveedor local o consulta el sitio web del fabricante para recursos adicionales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con el Die de Redimensionado de Longitud Completa Tipo S Redding. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es