

# TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 7MM-08 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El redimensionado de longitud completa mientras se mantiene un control exacto del cuello del casquillo es a menudo deseable en una sola operación. Los dies de redimensionado de longitud completa con casquillo tipo S de Redding logran esta tarea con la precisión que esperarías de Redding. Utiliza los mismos casquillos intercambiables que se utilizan en los dies de redimensionado de cuello de estilo casquillo de Redding. La varilla de desmonte ajustable te permite ajustar la posición del casquillo, redimensionando solo parte de la longitud del cuello cuando lo deseas. La concentricidad se mejora por la capacidad del casquillo de auto-centrar en el cuello del casquillo de cartucho. Todos los dies tipo S se suministran con el botón de tamaño estándar y un retenedor de pasador de desmonte. Al quitar el casquillo y todas las piezas internas, el die de tipo S Bushing Full también puede usarse como un die de cuerpo.



## Atributos

- Nombre: [REDDING 7MM-08 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749005981
- N.º fabr.: 77139
- Cartucho: 7 mm - 08 Remington
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.295kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760771392

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para los DIES DE REDIMENSIONADO DE LONGITUD COMPLETA TIPO S REDDING 7MM08 REMINGTON
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para los DIES DE REDIMENSIONADO DE LONGITUD COMPLETA TIPO S REDDING 7MM08 REMINGTON

## Introducción

Gracias por elegir los DIES DE REDIMENSIONADO DE LONGITUD COMPLETA TIPO S REDDING 7MM08 REMINGTON. Este producto está diseñado para proporcionar un redimensionado preciso de los casquillos de cartucho mientras se mantiene el control del cuello del casquillo. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el producto.
- Usa este producto solo para el propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de signos de daño o desgaste.
- No modifiques ni alteres el producto de ninguna manera.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente actualizado sobre los retiros de productos y avisos de seguridad a través de la plataforma EU Safety Gate.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, al usar este producto.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No uses el die si está dañado o no funciona correctamente.
- Ten cuidado al manejar herramientas y componentes afilados.
- Mantén una distancia segura de materiales inflamables durante el proceso de redimensionado.
- Sigue los procedimientos adecuados para manejar y desechar cartuchos y materiales usados.
- Asegúrate de que el bushing esté bien sujeto antes de comenzar la operación de redimensionado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga sea compatible con el Redding Type S Bushing Full Length Die.
- Retira cualquier die existente de la prensa y limpia el soporte del die.
- Inserta el Redding Type S Bushing Full Length Die en el soporte del die y asegúralo firmemente.
- Ajusta el die a la posición deseada según tu configuración de recarga específica.

### 2. Uso:

- Prepara tus casquillos de cartucho limpiándolos e inspeccionándolos en busca de daños.
- Selecciona el tamaño de bushing apropiado para el cuello de tu cartucho.
- Inserta el bushing en el die, asegurándote de que esté bien colocado.
- Ajusta la varilla de desmonte a la posición deseada para el redimensionado del cuello.
- Coloca un casquillo de cartucho en el soporte de la prensa de recarga.
- Eleva lentamente el émbolo para redimensionar el casquillo de cartucho, asegurando un funcionamiento suave.
- Después de redimensionar, baja el émbolo y retira el casquillo de cartucho.
- Repite el proceso para todos los casquillos que deban ser redimensionados.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cartucho y material no usado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires cartuchos en la basura regular; en su lugar, utiliza puntos de recolección designados para materiales peligrosos.
- Asegúrate de que todos los componentes del producto se eliminan de manera responsable.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso de los DIES DE REDIMENSIONADO DE LONGITUD COMPLETA TIPO S REDDING 7MM08 REMINGTON, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con los DIES DE REDIMENSIONADO DE LONGITUD COMPLETA TIPO S REDDING 7MM08 REMINGTON. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)