

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC.

6MM BR MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. 6MM BR MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749006859
- Mfr. No.: U00037
- Cartridge: 6 mm BR
- Diameter (in): -
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.522kg
- UPC: 757253006418

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS DIES ULTRA™ MICROMETER SEATER](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES DIES DE RECHARGE ULTRA™ MICROMETER SEATER](#)
- [Italiano: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES GUIDA ALLA SICUREZZA](#)
- [Polski: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES sicher verwendest, indem du die folgenden Richtlinien befolgst:
 - Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz beim Wiederladen.
 - Halte den Arbeitsbereich sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
 - Bewahre die Matrizen an einem trockenen, sicheren Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.
 - Überprüfe die Matrizen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Nutzung.
 - Befolge alle Herstelleranweisungen und Richtlinien zur Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Bei der Verwendung der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Überschreite nicht die empfohlenen Geschosssetzungstiefen, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
 - Stelle sicher, dass die Matrize sicher an der Wiederladepresse befestigt ist, bevor du sie verwendest.
 - Vermeide es, deine Hände während des Betriebs in die Nähe der Matrize zu bringen, um Verletzungen zu vermeiden.
 - Modifiziere oder verändere die Matrize in keiner Weise, da dies zu unsicheren Bedingungen führen kann.
 - Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck des Geschossetsens.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Befolge diese Schritte, um die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES richtig zu installieren und zu verwenden:
 1. **Installation:**
 - Reinige die Gewinde der Matrize und der Wiederladepresse vor der Installation.
 - Schraube die Matrize in die Presse, bis sie fest sitzt, aber ziehe sie nicht zu fest an.
 - Verwende den Forster Cross Bolt Die Locking Ring, um die Matrize an ihrem Platz zu sichern.
 2. **Einstellen des Mikrometers:**
 - Um die Geschossetzungstiefe einzustellen, drehe die MikrometerEinstellung auf die gewünschte Einstellung.
 - Für feine Anpassungen drehe das Mikrometer in Schritten von 0,0005 Zoll bis 0,001 Zoll.
 3. **Geschosse setzen:**
 - Setze eine Hülse in den Hülsenhalter der Presse ein.
 - Lege ein Geschoss auf die Mundöffnung der Hülse.
 - Ziehe den Hebel der Presse, um das Geschoss auf die eingestellte Tiefe zu setzen.
 - Wiederhole den Vorgang für weitere Hülsen und überprüfe bei Bedarf die Tiefe.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES:
 - Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
 - Entsorge die Matrizen nicht im normalen Haushaltsmüll.
 - Wenn die Matrizen beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, ziehe in Betracht, sie in einer Einrichtung zu recyceln, die Metallprodukte annimmt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Sicherheitsanfragen oder zusätzlicher Unterstützung wende dich bitte direkt an den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereit hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit deinen ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES gewährleisten. Danke für dein Engagement für Sicherheit!

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES by Forster Products, Inc. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES by following these guidelines:
 - Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection when reloading.
 - Keep the working area clean and organized to prevent accidents.
 - Store the dies in a dry, secure location away from children and pets.
 - Regularly inspect the dies for any signs of wear or damage before each use.
 - Follow all manufacturer instructions and guidelines for use.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, please observe the following precautions:
 - Do not exceed the recommended bullet seating depths as indicated in the product specifications.
 - Ensure that the die is securely attached to the reloading press before use.
 - Avoid placing your hands near the die during operation to prevent injury.
 - Do not modify or alter the die in any way, as this can lead to unsafe conditions.
 - Only use the product for its intended purpose of bullet seating.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps to properly install and use the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES:
 1. **Installation:**
 - Clean the threads of the die and the reloading press before installation.
 - Screw the die into the press until it is snug but do not overtighten.
 - Use the Forster Cross Bolt Die Locking Ring to secure the die in place.
 2. **Adjusting the Micrometer:**
 - To set the bullet seating depth, rotate the micrometer adjustment to the desired setting.
 - For fine adjustments, turn the micrometer in increments of .0005 inch to .001 inch.
 3. **Seating Bullets:**
 - Insert a case into the shell holder of the press.
 - Place a bullet on top of the case mouth.
 - Pull the handle of the press to seat the bullet to the adjusted depth.
 - Repeat the process for additional rounds, ensuring to check the depth as needed.

Disposal Instructions

- When disposing of the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES:
 - Follow local regulations regarding the disposal of metal products.
 - Do not dispose of the dies in regular household waste.
 - If the dies are damaged or no longer usable, consider recycling them at a facility that accepts metal products.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or additional support, please reach out to the manufacturer directly. Ensure that you have the product details ready for a more efficient response.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Thank you for your commitment to safety!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS DIES ULTRA™ MICROMETER SEATER

Introducción

Gracias por elegir los DIES ULTRA™ MICROMETER SEATER de Forster Products, Inc. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar los DIES ULTRA™ MICROMETER SEATER de manera segura siguiendo estas directrices:
 - Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y protección auditiva al recargar.
 - Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
 - Almacena los dies en un lugar seco y seguro, alejado de niños y mascotas.
 - Inspecciona regularmente los dies en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
 - Sigue todas las instrucciones y directrices del fabricante para su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al usar los DIES ULTRA™ MICROMETER SEATER, observa las siguientes precauciones:
 - No excedas las profundidades de asiento recomendadas para las balas según las especificaciones del producto.
 - Asegúrate de que el die esté firmemente conectado a la prensa de recarga antes de usarlo.
 - Evita colocar tus manos cerca del die durante la operación para prevenir lesiones.
 - No modifiques ni alteres el die de ninguna manera, ya que esto puede llevar a condiciones inseguras.
 - Usa el producto únicamente para su propósito previsto de asiento de balas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para instalar y usar correctamente los DIES ULTRA™ MICROMETER SEATER:
 1. **Instalación:**
 - Limpia las roscas del die y de la prensa de recarga antes de la instalación.
 - Atornilla el die en la prensa hasta que esté ajustado, pero no lo aprietes demasiado.
 - Usa el Forster Cross Bolt Die Locking Ring para asegurar el die en su lugar.
 2. **Ajuste del Micrómetro:**
 - Para establecer la profundidad de asiento de la bala, gira el ajuste del micrómetro a la configuración deseada.
 - Para ajustes finos, gira el micrómetro en incrementos de .0005 pulgadas a .001 pulgadas.
 3. **Asentando Balas:**
 - Inserta un cartucho en el soporte de la prensa.
 - Coloca una bala sobre la boca del cartucho.
 - Tira de la manija de la prensa para asentar la bala a la profundidad ajustada.
 - Repite el proceso para rondas adicionales, asegurándote de verificar la profundidad según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar los DIES ULTRA™ MICROMETER SEATER:
 - Sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos.
 - No deseches los dies en la basura doméstica regular.
 - Si los dies están dañados o ya no son utilizables, considera reciclarlos en una instalación que acepte productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, por favor comunícate directamente con el fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Al adherirte a estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tus DIES ULTRA™ MICROMETER SEATER. ¡Gracias por tu compromiso con la seguridad!

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES DIES DE RECHARGE ULTRA™ MICROMETER SEATER

Introduction

Merci d'avoir choisi les DIES DE RECHARGE ULTRA™ MICROMETER SEATER de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous d'utiliser les DIES DE RECHARGE ULTRA™ MICROMETER SEATER en suivant ces directives :
 - Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et une protection auditive lors de la recharge.
 - Gardez la zone de travail propre et organisée pour éviter les accidents.
 - Rangez les dies dans un endroit sec et sécurisé, hors de portée des enfants et des animaux.
 - Inspectez régulièrement les dies pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
 - Suivez toutes les instructions et directives du fabricant pour l'utilisation.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous utilisez les DIES DE RECHARGE ULTRA™ MICROMETER SEATER, veuillez respecter les précautions suivantes :
 - Ne dépassez pas les profondeurs de siège de balle recommandées comme indiqué dans les spécifications du produit.
 - Assurez-vous que le die est solidement fixé à la presse de recharge avant utilisation.
 - Évitez de placer vos mains près du die pendant l'opération pour éviter les blessures.
 - Ne modifiez ni n'altérez le die de quelque manière que ce soit, car cela peut entraîner des conditions dangereuses.
 - Utilisez le produit uniquement pour son but prévu de siège de balle.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- Suivez ces étapes pour installer et utiliser correctement les DIES DE RECHARGE ULTRA™ MICROMETER SEATER :
 1. **Installation :**
 - Nettoyez les filetages du die et de la presse de recharge avant l'installation.
 - Vissez le die dans la presse jusqu'à ce qu'il soit bien en place, mais ne serrez pas trop.
 - Utilisez l'anneau de verrouillage Forster Cross Bolt Die Locking Ring pour sécuriser le die en place.
 2. **Réglage du micromètre :**
 - Pour définir la profondeur de siège de la balle, faites tourner le réglage du micromètre jusqu'à la valeur souhaitée.
 - Pour des ajustements fins, tournez le micromètre par incréments de 0,0005 pouce à 0,001 pouce.
 3. **Siège des balles :**
 - Insérez une douille dans le porteshell de la presse.
 - Placez une balle sur le dessus de la bouche de la douille.
 - Tirez sur la poignée de la presse pour enfoncer la balle à la profondeur réglée.
 - Répétez le processus pour d'autres cartouches, en vérifiant la profondeur si nécessaire.

Instructions de disposition

- Lorsque vous vous débarrassez des DIES DE RECHARGE ULTRA™ MICROMETER SEATER :
 - Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
 - Ne jetez pas les dies dans les déchets ménagers ordinaires.
 - Si les dies sont endommagés ou ne sont plus utilisables, envisagez de les recycler dans une installation qui accepte les produits métalliques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

- Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit prêts pour une réponse plus efficace.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de recharge sûre et efficace avec vos DIES DE RECHARGE ULTRA™ MICROMETER SEATER. Merci de votre engagement envers la sécurité !

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES GUIDA ALLA SICUREZZA

Introduzione

Grazie per aver scelto i dies ULTRA™ MICROMETER SEATER di Forster Products, Inc. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare in sicurezza i dies ULTRA™ MICROMETER SEATER seguendo queste linee guida:
 - Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e protezione per l'udito durante la ricarica.
 - Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
 - Conserva i dies in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
 - Controlla regolarmente i dies per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
 - Segui tutte le istruzioni e le linee guida del produttore per l'uso.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Quando utilizzi i dies ULTRA™ MICROMETER SEATER, osserva le seguenti precauzioni:
 - Non superare le profondità di seduta dei proiettili raccomandate come indicato nelle specifiche del prodotto.
 - Assicurati che il die sia saldamente attaccato alla pressa di ricarica prima dell'uso.
 - Evita di posizionare le mani vicino al die durante l'operazione per prevenire infortuni.
 - Non modificare o alterare il die in alcun modo, poiché ciò può portare a condizioni pericolose.
 - Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto di seduta dei proiettili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per installare e utilizzare correttamente i dies ULTRA™ MICROMETER SEATER:
 1. **Installazione:**
 - Pulisci i filetti del die e della pressa di ricarica prima dell'installazione.
 - Avvita il die nella pressa fino a quando non è stretto, ma non stringere eccessivamente.
 - Utilizza l'anello di bloccaggio Forster Cross Bolt Die per fissare il die in posizione.
 2. **Regolazione del Micrometro:**
 - Per impostare la profondità di seduta del proiettile, ruota l'impostazione del micrometro fino al valore desiderato.
 - Per regolazioni fini, ruota il micrometro in incrementi di .0005 pollici fino a .001 pollici.
 3. **Seduta dei Proiettili:**
 - Inserisci un bossolo nel portabossoli della pressa.
 - Posiziona un proiettile sopra l'orlo del bossolo.
 - Tira la maniglia della pressa per sedere il proiettile alla profondità regolata.
 - Ripeti il processo per ulteriori colpi, assicurandoti di controllare la profondità secondo necessità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci i dies ULTRA™ MICROMETER SEATER:
 - Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento dei prodotti in metallo.
 - Non smaltire i dies nei rifiuti domestici normali.
 - Se i dies sono danneggiati o non più utilizzabili, considera di riciclarli presso un impianto che accetta prodotti in metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto, contatta direttamente il produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Adottando queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con i tuoi dies ULTRA™ MICROMETER SEATER. Grazie per il tuo impegno per la sicurezza!

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES firmy Forster Products, Inc. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne korzystanie z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, przestrzegając następujących zasad:
 - Zawsze nosić odpowiednie wyposażenie ochronne, w tym okulary ochronne i ochronę słuchu podczas ponownego ładowania.
 - Utrzymywać miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
 - Przechowywać matryce w suchym, zabezpieczonym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
 - Regularnie sprawdzać matryce pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
 - Przestrzegać wszystkich instrukcji i wytycznych producenta dotyczących użycia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Podczas korzystania z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES należy przestrzegać następujących środków ostrożności:
 - Nie przekraczać zalecanych głębokości osadzania pocisku, jak wskazano w specyfikacji produktu.
 - Upewnić się, że matryca jest pewnie przymocowana do prasy do ponownego ładowania przed użyciem.
 - Unikać umieszczania rąk w pobliżu matrycy podczas pracy, aby zapobiec urazom.
 - Nie modyfikować ani nie zmieniać matrycy w żaden sposób, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych warunków.
 - Używać produktu wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest osadzanie pocisków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Aby prawidłowo zainstalować i używać ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, wykonaj następujące kroki:
 1. **Instalacja:**
 - Oczyszczyć gwinty matrycy i prasy do ponownego ładowania przed instalacją.
 - Wkręcić matrycę w prasę, aż będzie ciasno, ale nie dokręcać na siłę.
 - Użyć pierścienia blokującego Forster Cross Bolt Die Locking Ring, aby zabezpieczyć matrycę na miejscu.
 2. **Regulacja mikrometru:**
 - Aby ustawić głębokość osadzania pocisku, obrócić regulację mikrometru do żądanej wartości.
 - Dla drobnych regulacji, obracać mikrometr w krokach od .0005 cala do .001 cala.
 3. **Osadzanie pocisków:**
 - Włożyć nabój do uchwytu na łuski prasy.
 - Umieścić pocisk na górze wlotu łuski.
 - Pociągnąć uchwyt prasy, aby osadzić pocisk na ustawionej głębokości.
 - Powtórzyć proces dla dodatkowych naboików, upewniając się, że sprawdzana jest głębokość w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podczas utylizacji ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES:
 - Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.
 - Nie wyrzucać matryc do zwykłych odpadów domowych.
 - Jeśli matryce są uszkodzone lub nie nadają się do użytku, rozważyć ich recykling w zakładzie, który akceptuje produkty metalowe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie w ponownym ładowaniu z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo!

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteen Forster Products, Inc:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Käytä aina asianmukaisia suojausvarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun lataat.
 - Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
 - Säilytä kuulat kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
 - Tarkista kuulat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
 - Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Käytä ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotetta noudattaen seuraavia varotoimia:
 - Älä ylitä suositeltuja luodin istutussyvyyyksiä, jotka on ilmoitettu tuotespesifikaatioissa.
 - Varmista, että kuula on tiukasti kiinnitetty latauspainimeen ennen käyttöä.
 - Vältä käsien sijoittamista kuulun lähelle käytön aikana vammojen estämiseksi.
 - Älä muokkaa tai muuta kuulaa millään tavalla, sillä tämä voi johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
 - Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli luotien istuttamiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

- Seuraa näitä vaiheita asentaaksesi ja käyttäessäsi ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotetta:
 1. **Asennus:**
 - Puhdista kuulun kierteet ja latauspainin ennen asennusta.
 - Käännä kuula painimeen niin, että se on tiukasti paikallaan, mutta älä kiristä liikaa.
 - Käytä Forster Cross Bolt Die Locking Ring renkaita varmistaaksesi, että kuula pysyy paikallaan.
 2. **Mikrometrin säätäminen:**
 - Aseta luodin istutussyvyys kääntämällä mikrometrin säätö haluttuun asetukseen.
 - Tarkkoja säätöjä varten käännä mikrometria .0005 tuuman tai .001 tuuman välein.
 3. **Luotien istuttaminen:**
 - Aseta hylsy painimen kuppiin.
 - Aseta luoti hylsyn suun päälle.
 - Vedä painimen kahvaa istuttaaksesi luodin säädettyyn syvyyteen.
 - Toista prosessi lisävuorokausille varmistaen syvyyden tarkistus tarpeen mukaan.

Hävitsohjeet

- Kun hävität ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteen:
 - Noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisestä.
 - Älä hävitä kuulia tavallisessa kotitalousjätteessä.
 - Jos kuulat ovat vaurioituneet tai niitä ei enää voida käyttää, harkitse niiden kierrättämistä laitoksessa, joka hyväksyy metallituotteita.

Lisätietoja ja tuki

- Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai lisätuen tarpeessa ota suoraan yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen ULTRA™
MICROMETER SEATER DIES tuotteellasi. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen!

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES genom att följa dessa riktlinjer:
 - Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive säkerhetsglasögon och hörselskydd när du omladdar.
 - Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
 - Förvara dies på en torr och säker plats bortom räckhåll för barn och husdjur.
 - Inspektera regelbundet dies för eventuella tecken på slitage eller skador före varje användning.
 - Följ alltid tillverkarens instruktioner och riktlinjer för användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vänligen observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Överskrid inte de rekommenderade kulans seatingdjup som anges i produktspecifikationerna.
 - Se till att dies är ordentligt fästad vid omladdningspressen innan användning.
 - Undvik att placera händerna nära dies under drift för att förhindra skador.
 - Modifiera eller ändra inte dies på något sätt, eftersom detta kan leda till osäkra förhållanden.
 - Använd endast produkten för sitt avsedda syfte, vilket är kulans seating.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för att korrekt installera och använda ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES:
 1. **Installation:**
 - Rengör gängorna på dies och omladdningspressen före installation.
 - Skruva in dies i pressen tills den sitter fast men dra inte åt för hårt.
 - Använd Forster Cross Bolt Die Locking Ring för att säkra dies på plats.
 2. **Justera mikrometern:**
 - För att ställa in kulans seatingdjup, vrid mikrometerjusteringen till önskad inställning.
 - För fina justeringar, vrid mikrometern i steg om .0005 tum till .001 tum.
 3. **Seating av kuler:**
 - Sätt in ett hylsa i skalhållaren på pressen.
 - Placera en kula ovanpå hylsan.
 - Dra handtaget på pressen för att sätta kulan till det justerade djupet.
 - Upprepa processen för ytterligare patroner och kontrollera djupet vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du ska göra dig av med ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES:
 - Följ lokala föreskrifter angående avfallshantering av metallprodukter.
 - Kasta inte dies i vanligt hushållsavfall.
 - Om dies är skadade eller inte längre användbara, överväg att återvinna dem på en anläggning som accepterar metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktinformation redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med dina ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Tack för ditt engagemang för säkerhet!

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od společnosti Forster Products, Inc. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné použití ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES dodržováním následujících pokynů:
 - Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí a sluchátek při přebíjení.
 - Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám.
 - Ukládejte dies na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 - Pravidelně kontrolujte dies na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
 - Dodržujte všechny pokyny a směrnice výrobce pro použití.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při používání ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES dodržujte následující opatření:
 - Nepřekračujte doporučené hloubky usazení projektilů, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
 - Zajistěte, aby byl die pevně připevněn k přebíjecímu lisu před použitím.
 - Vyvarujte se umísťování rukou blízko die během provozu, abyste předešli zranění.
 - Neměňte ani neupravujte die žádným způsobem, protože to může vést k nebezpečným podmínkám.
 - Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu usazení projektilů.

Pokyny pro instalaci a použití

- Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a použití ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES:
 1. **Instalace:**
 - Vyčistěte závity die a přebíjecího lisu před instalací.
 - Zašroubujte die do lisu, dokud nebude těsný, ale nepřetahujte.
 - Použijte Forster Cross Bolt Die Locking Ring k zajištění die na místě.
 2. **Nastavení mikrometru:**
 - Chcete-li nastavit hloubku usazení projektilu, otočte nastavením mikrometru na požadované nastavení.
 - Pro jemné úpravy otáčejte mikrometrem v krocích od .0005 palce do .001 palce.
 3. **Usazení projektilů:**
 - Vložte nábojnici do držáku nábojnic lisu.
 - Umístěte projektil na vrchol ústí nábojnice.
 - Potáhněte za rukojeť lisu, abyste usadili projektil na nastavenou hloubku.
 - Opakujte proces pro další náboje a ujistěte se, že kontrolujete hloubku podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES:
 - Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace kovových produktů.
 - Nevyhazujte dies do běžného domácího odpadu.
 - Pokud jsou dies poškozené nebo již nepoužitelné, zvažte jejich recyklaci ve zařízení, které přijímá kovové produkty.

Kontakt pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu se prosím obraťte přímo na výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjecí zkušenosti s vašimi ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Děkujeme za váš závazek k bezpečnosti!