

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC.

6X47MM LAPUA MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. 6X47MM LAPUA MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749006861
- Mfr. No.: U00036
- Cartridge: 6 x 47 Lapua
- Diameter (in): -
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.431kg
- UPC: 757253999277

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies ULTRA™ MICROMETER SEATER DE FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- [Français: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Guide de sécurité](#)
- [Italiano: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Pokyny k bezpečnosti](#)

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und verstehe alle Anweisungen, bevor du das Produkt verwendest, um Risiken zu minimieren und optimale Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Matrize immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit der Matrize.
- Überprüfe die Matrize regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung. Verwende keine beschädigte Matrize.
- Bewahre die Matrize an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um Schäden zu vermeiden und die Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Gehe vorsichtig mit allen Komponenten des Wiederladesystems um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Matrize vor der Verwendung sicher in der Wiederladepresse montiert ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Einstellungen für die Geschossetzungstiefe, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Befolge die richtigen Wiederladeverfahren und richtlinien, um Unfälle zu vermeiden.
- Sei dir der potenziellen Gefahren beim Wiederladen von Munition bewusst, einschließlich des Risikos einer Explosion bei unsachgemäßer Verwendung von Materialien.
- Überprüfe vor jeder Verwendung, dass die Matrize sauber und frei von Schmutz ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Packe die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE vorsichtig aus.
- Überprüfe die Matrize auf Schäden oder Mängel.
- Montiere die Matrize sicher in der Wiederladepresse und stelle sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Ziehe den Forster Cross Bolt Die Locking Ring fest an, um die Matrize an ihrem Platz zu sichern.

2. Verwendung:

- Stelle die MikrometerEinstellung auf die gewünschte Geschossetzungstiefe ein. Dies kann in Schritten von 0,0005 Zoll bis 0,001 Zoll erfolgen.
- Setze das Geschoss in die Hülsenmündung ein und positioniere es unter der Matrize.
- Betätige die Wiederladepresse, um das Geschoss auf die angegebene Tiefe zu setzen.
- Überprüfe nach dem Setzen die Geschosstiefe mit einem Messschieber, um die Genauigkeit sicherzustellen.
- Wenn du zu einem anderen Geschoss wechselst, stelle einfach auf deine vorherige aufgezeichnete Einstellung zurück für schnelle Anpassungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE verantwortungsbewusst am Ende ihres Lebenszyklus.
- Befolge die lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und mechanischen Komponenten.
- Entsorge die Matrice nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich bei den lokalen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung im Zusammenhang mit den ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt.

Hinweis: Diese Sicherheitsanleitung ist so gestaltet, dass sie den EUVorschriften für die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) entspricht. Priorisiere immer die Sicherheit und befolge die in diesem Dokument bereitgestellten Richtlinien, um eine sichere Wiederladeerfahrung zu gewährleisten.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES from Forster Products, Inc. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and understand all instructions before using the product to minimize risks and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always use the die in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free from distractions.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling the die.
- Regularly inspect the die for any signs of damage or wear before use. Do not use a damaged die.
- Store the die in a safe, dry place when not in use to prevent damage and ensure longevity.
- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle all components of the reloading system with care to avoid injury.
- Ensure that the die is securely mounted in the reloading press before use.
- Do not exceed the recommended bullet seating depth settings to avoid dangerous situations.
- Keep hands and other body parts clear of moving parts during operation.
- Follow proper reloading procedures and guidelines to avoid accidents.
- Be aware of the potential hazards associated with reloading ammunition, including the risk of explosion if improper materials are used.
- Always check that the die is clean and free of debris before each use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Carefully unpack the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE from its packaging.
- Inspect the die for any damage or defects.
- Securely mount the die into the reloading press, ensuring it is properly aligned.
- Tighten the Forster Cross Bolt Die Locking Ring to secure the die in place.

2. Usage:

- Adjust the micrometer setting to the desired bullet seating depth. This can be done in increments of .0005 inch to .001 inch.
- Insert the bullet into the case mouth and position it under the die.
- Operate the reloading press to seat the bullet to the specified depth.
- After seating, check the bullet depth using a caliper to ensure accuracy.
- If switching to a different bullet, simply dial back to your previous recorded setting for quick adjustments.

Disposal Instructions

- Dispose of the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE responsibly at the end of its life cycle.
- Follow local regulations for the disposal of metal and mechanical components.
- Do not dispose of the die in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support related to the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly.

Note: This safety instruction guide is designed to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Always prioritize safety and follow the guidelines provided in this document to ensure a safe reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies ULTRA™ MICROMETER SEATER DE FORSTER PRODUCTS, INC.

Introducción

Gracias por elegir los dies ULTRA™ MICROMETER SEATER de Forster Products, Inc. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y comprende todas las instrucciones antes de usar el producto para minimizar riesgos y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el die de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular el die.
- Inspecciona regularmente el die en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo. No utilices un die dañado.
- Almacena el die en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para prevenir daños y asegurar su longevidad.
- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja todos los componentes del sistema de recarga con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el die esté montado de manera segura en la prensa de recarga antes de usarlo.
- No excedas los ajustes de profundidad de asiento de proyectiles recomendados para evitar situaciones peligrosas.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Sigue los procedimientos y pautas de recarga adecuados para evitar accidentes.
- Sé consciente de los peligros potenciales asociados con la recarga de municiones, incluyendo el riesgo de explosión si se utilizan materiales inapropiados.
- Siempre verifica que el die esté limpio y libre de escombros antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Desempaqueta cuidadosamente el die ULTRA™ MICROMETER SEATER de su embalaje.
- Inspecciona el die en busca de daños o defectos.
- Monta el die de manera segura en la prensa de recarga, asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Aprieta el anillo de bloqueo Forster Cross Bolt Die Locking Ring para asegurar el die en su lugar.

2. Uso:

- Ajusta la configuración del micrómetro a la profundidad de asiento de proyectil deseada. Esto se puede hacer en incrementos de .0005 pulgadas a .001 pulgadas.
- Inserta el proyectil en la boca del cartucho y colócalo debajo del die.
- Opera la prensa de recarga para asentar el proyectil a la profundidad especificada.
- Después de asentar, verifica la profundidad del proyectil utilizando un calibrador para asegurar la precisión.
- Si cambias a un proyectil diferente, simplemente regresa a tu configuración registrada anterior para ajustes rápidos.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el die ULTRA™ MICROMETER SEATER de manera responsable al final de su ciclo de vida.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de componentes metálicos y mecánicos.
- No deseches el die en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional relacionado con los dies ULTRA™ MICROMETER SEATER, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente a su servicio al cliente.

Nota: Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para cumplir con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Siempre prioriza la seguridad y sigue las pautas proporcionadas en este documento para asegurar una experiencia de recarga segura.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Guide de sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies ULTRA™ MICROMETER SEATER de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit pour minimiser les risques et assurer des performances optimales.

Directives générales de sécurité

- Utilisez toujours le die conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation du die.
- Inspectez régulièrement le die pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne pas utiliser un die endommagé.
- Rangez le die dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les dommages et garantir sa longévité.
- Éliminez tout matériau d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Manipulez tous les composants du système de rechargement avec soin pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que le die est solidement monté dans la presse de rechargement avant utilisation.
- Ne dépassez pas les réglages de profondeur de siège de balle recommandés pour éviter des situations dangereuses.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant l'opération.
- Suivez les procédures et directives de rechargement appropriées pour éviter les accidents.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés au rechargement de munitions, y compris le risque d'explosion si des matériaux inappropriés sont utilisés.
- Vérifiez toujours que le die est propre et exempt de débris avant chaque utilisation.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Déballez soigneusement le ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE de son emballage.
- Inspectez le die pour tout dommage ou défaut.
- Montez solidement le die dans la presse de rechargement, en vous assurant qu'il est correctement aligné.
- Serrez l'anneau de verrouillage Forster Cross Bolt Die Locking Ring pour maintenir le die en place.

2. Utilisation :

- Ajustez le réglage micrométrique à la profondeur de siège de balle souhaitée. Cela peut être fait par incréments de 0,0005 pouce à 0,001 pouce.
- Insérez la balle dans l'orifice de la douille et positionnez-la sous le die.
- Faites fonctionner la presse de rechargement pour enfoncer la balle à la profondeur spécifiée.
- Après le siège, vérifiez la profondeur de la balle à l'aide d'un pied à coulisse pour assurer l'exactitude.
- Si vous changez de balle, il vous suffit de revenir à votre réglage précédent enregistré pour des ajustements rapides.

Instructions d'élimination

- Éliminez le ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE de manière responsable à la fin de son cycle de vie.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des composants métalliques et mécaniques.
- Ne jetez pas le die dans les déchets ménagers habituels. Vérifiez auprès des autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant les ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client directement.

Remarque : Ce guide d'instructions de sécurité est conçu pour être conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Priorisez toujours la sécurité et suivez les directives fournies dans ce document pour garantir une expérience de rechargement en toute sécurité.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto gli ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES di Forster Products, Inc. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto per minimizzare i rischi e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre la matrice in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali protettivi e guanti, quando si maneggia la matrice.
- Ispezionare regolarmente la matrice per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso. Non utilizzare una matrice danneggiata.
- Conservare la matrice in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso per prevenire danni e garantire la longevità.
- Smaltire qualsiasi materiale di imballaggio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggiare tutti i componenti del sistema di ricarica con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi che la matrice sia montata saldamente nella pressa di ricarica prima dell'uso.
- Non superare le impostazioni di profondità di seduta del proiettile raccomandate per evitare situazioni pericolose.
- Tenere mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Seguire procedure e linee guida di ricarica appropriate per evitare incidenti.
- Essere consapevoli dei potenziali rischi associati alla ricarica delle munizioni, inclusa la possibilità di esplosione se vengono utilizzati materiali impropri.
- Controllare sempre che la matrice sia pulita e priva di detriti prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Disimballare con attenzione l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE dalla sua confezione.
- Ispezionare la matrice per eventuali danni o difetti.
- Montare saldamente la matrice nella pressa di ricarica, assicurandosi che sia correttamente allineata.
- Serrare l'anello di bloccaggio Forster Cross Bolt Die Locking Ring per fissare la matrice in posizione.

2. Uso:

- Regolare l'impostazione del micrometro alla profondità di seduta del proiettile desiderata. Questo può essere fatto in incrementi di .0005 pollici fino a .001 pollici.
- Inserire il proiettile nella bocca della cartuccia e posizionarlo sotto la matrice.
- Azionare la pressa di ricarica per sedere il proiettile alla profondità specificata.
- Dopo la seduta, controllare la profondità del proiettile utilizzando un calibro per garantire l'accuratezza.
- Se si passa a un proiettile diverso, tornare semplicemente all'impostazione precedente registrata per rapidi aggiustamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE in modo responsabile al termine del suo ciclo di vita.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di componenti metallici e meccanici.
- Non smaltire la matrice nei rifiuti domestici normali. Contattare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o per ulteriore supporto relativo agli ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare direttamente il loro servizio clienti.

Nota: Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per conformarsi al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Dare sempre priorità alla sicurezza e seguire le linee guida fornite in questo documento per garantire un'esperienza di ricarica sicura.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od Forster Products, Inc. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje przed użyciem, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj matrycy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi matrycy.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonej matrycy.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używana, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić długowieczność.
- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich materiałów opakowaniowych zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Obsługuj wszystkie komponenty systemu ładowania ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że matryca jest mocno zamocowana w prasie do ładowania przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień głębokości osadzania pocisku, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Postępuj zgodnie z właściwymi procedurami i wytycznymi ładowania, aby uniknąć wypadków.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z ładowaniem amunicji, w tym ryzyka eksplozji, jeśli używane są niewłaściwe materiały.
- Zawsze sprawdzaj, czy matryca jest czysta i wolna od zanieczyszczeń przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Ostrożnie rozpakuj ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE z opakowania.
- Sprawdź matrycę pod kątem uszkodzeń lub wad.
- Mocno zamocuj matrycę w prasie do ładowania, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.
- Dokładnie dokręć pierścień blokujący Forster Cross Bolt Die Locking Ring, aby zabezpieczyć matrycę na miejscu.

2. Użytkowanie:

- Dostosuj ustawienie mikrometru do żądanej głębokości osadzania pocisku. Można to zrobić w krokach od .0005 cala do .001 cala.
- Włóż pocisk do wlotu łuski i umieść go pod matrycą.
- Uruchom prasę do ładowania, aby osadzić pocisk na określonej głębokości.
- Po osadzeniu sprawdź głębokość pocisku za pomocą suwmiarki, aby zapewnić dokładność.
- Jeśli przechodzisz do innego pocisku, po prostu wróć do wcześniej zapisanej wartości ustawienia, aby szybko dostosować.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE na koniec jej cyklu życia.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji komponentów metalowych i mechanicznych.
- Nie wyrzucaj matrycy do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia związanych z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub bezpośredni kontakt z ich obsługą klienta.

Uwaga: Niniejszy przewodnik instrukcji bezpieczeństwa został zaprojektowany w celu spełnienia wymogów unijnego rozporządzenia o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR). Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wskazówek zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne doświadczenie ładowania.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES Forster Products, Inc:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä riskien minimoimiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina diesiä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa häiriötekijöistä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi diesiä.
- Tarkista säännöllisesti die jokaisen käytön ennen merkkejä vaurioista tai kulumisesta. Älä käytä vaurioitunutta diesiä.
- Säilytä die turvallisessa, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä, vaurioiden estämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi.
- Hävitä kaikki pakkamateriaalit vastuullisesti ja paikallisten määräysten mukaisesti.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käsittele kaikkia latausjärjestelmän komponentteja varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että die on tukevasti kiinnitetty latauspainoon ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja kuulan istutussyvyyden asetuksia vaarallisten tilanteiden välttämiseksi.
- Pidä kädet ja muut ruumiinosat liikkuvien osien ulkopuolella käytön aikana.
- Noudata asianmukaisia latausmenettelyjä ja ohjeita onnettomuuksien välttämiseksi.
- Ole tietoinen latausammuntaan liittyvistä mahdollisista vaaroista, mukaan lukien räjähdysriski, jos vääränlaisia materiaaleja käytetään.
- Tarkista aina, että die on puhdas ja vapaana roskista ennen jokaista käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Irrota ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE pakkauksesta varovasti.
- Tarkista die mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta.
- Kiinnitä die tukevasti latauspainoon varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Kiristä Forster Cross Bolt Die Locking Ring varmistaaksesi, että die pysyy paikallaan.

2. Käyttö:

- Sääda mikrometrin asetus haluttuun kuulan istutussyvyyteen. Tämä voidaan tehdä 0,0005 tuuman tai 0,001 tuuman välein.
- Aseta kuula patruunan suun sisään ja sijoita se diesin alle.
- Käytä latauspainoa istuttaaksesi kuulan määritettyyn syvyyteen.
- Tarkista kuulan syvyys kaliperilla varmistaaksesi tarkkuuden.
- Jos vaihdat toiseen kuuleen, sääda vain takaisin aiemmin tallennettuun asetukseen nopeita säätöjä varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE vastuullisesti sen elinkaaren lopussa.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallin ja mekaanisten komponenttien hävittämisestä.
- Älä hävitä diesiä tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteesta, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota suoraan yhteyttä asiakaspalveluun.

Huom: Tämä turvallisuusohjeopas on suunniteltu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaiseksi. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa tässä asiakirjassa annettuja ohjeita turvallisen latauskokemuksen varmistamiseksi.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten för att minimera risker och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid die i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar die.
- Inspektera die regelbundet för tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte en skadad die.
- Förvara die på en säker, torr plats när den inte används för att förhindra skador och säkerställa lång livslängd.
- Bortskaffa eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala regler.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera alla komponenter i omladdningssystemet med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att die är ordentligt monterad i omladdningspressen innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade inställningarna för kulans seatingdjup för att undvika farliga situationer.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Följ korrekta omladdningsprocedurer och riktlinjer för att undvika olyckor.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med omladdning av ammunition, inklusive risken för explosion om olämpliga material används.
- Kontrollera alltid att die är ren och fri från skräp innan varje användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Packa försiktigt upp ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE från dess förpackning.
- Inspektera die för eventuella skador eller defekter.
- Montera die ordentligt i omladdningspressen och se till att den är korrekt justerad.
- Dra åt Forster Cross Bolt Die Locking Ring för att säkra die på plats.

2. Användning:

- Justera mikrometerinställningen till det önskade kulans seatingdjupet. Detta kan göras i steg om .0005 tum till .001 tum.
- Sätt in kulan i hylsans mynning och positionera den under die.
- Betjäna omladdningspressen för att sätta kulan till det angivna djupet.
- Efter seating, kontrollera kulans djup med en skjutmått för att säkerställa noggrannhet.
- Om du byter till en annan kula, vrid helt enkelt tillbaka till din tidigare inspelade inställning för snabba justeringar.

Bortskaffningsinstruktioner

- Bortskaffa ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE på ett ansvarsfullt sätt vid slutet av dess livscykel.
- Följ lokala regler för bortskaffande av metall och mekaniska komponenter.
- Bortskaffa inte die i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd relaterat till ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice direkt.

Observera: Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Prioritera alltid säkerhet och följ riktlinjerna i detta dokument för att säkerställa en säker omladdningsupplevelse.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Pokyny k bezpečnosti

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od společnosti Forster Products, Inc. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete a pochopíte všechny pokyny, abyste minimalizovali rizika a zajistili optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte die v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, dobře osvětlený a bez rozptýlení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při manipulaci s die noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte die na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte poškozené die.
- Ukládejte die na bezpečné a suché místo, když se nepoužívá, abyste předešli poškození a zajistili dlouhou životnost.
- Zodpovědně likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Manipulujte se všemi komponenty systému přebíjení opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Ujistěte se, že je die bezpečně namontováno v přebíjecím lisu před použitím.
- Nepřekračujte doporučené nastavení hloubky usazení projektilu, abyste se vyhnuli nebezpečným situacím.
- Držte ruce a další části těla mimo pohyblivé části během provozu.
- Dodržujte správné postupy a pokyny pro přebíjení, abyste se vyhnuli nehodám.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s přebíjením munice, včetně rizika výbuchu, pokud jsou použity nesprávné materiály.
- Vždy zkontrolujte, že je die čistá a bez nečistot před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Pečlivě vybalte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE z obalu.
- Zkontrolujte die na jakékoli poškození nebo vady.
- Bezpečně namontujte die do přebíjecího lisu, ujistěte se, že je správně zarovnáno.
- Utáhněte Forster Cross Bolt Die Locking Ring, aby se die zajistilo na místě.

2. Použití:

- Nastavte mikrometrické nastavení na požadovanou hloubku usazení projektilu. To lze provést v krocích po .0005 palce do .001 palce.
- Vložte projektil do ústí náboje a umístěte ho pod die.
- Provozte přebíjecí lis, abyste usadili projektil na stanovenou hloubku.
- Po usazení zkontrolujte hloubku projektilu pomocí kalibru, abyste zajistili přesnost.
- Pokud přecházíte na jiný projektil, jednoduše se vraťte na vaše předchozí zaznamenané nastavení pro rychlé úpravy.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE odpovědně na konci její životnosti.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových a mechanických komponentů.
- Nevyhazujte die do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis přímo.

Poznámka: Tento průvodce bezpečnostními pokyny je navržen tak, aby vyhovoval nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné přebíjení.