

TYPE S BUSHING NECK DIES - REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA

The Type S Bushing Neck Die provides reloaders with a simple means to precisely control case neck size and tension. Uses interchangeable sizing bushing available in .001" increments The adjustable decapping rod allows positioning the bushing to resize only a portion of the neck length if desired. Concentricity is enhanced by the ability of the resizing bushing to self-center on the case neck. The decapping rod is supplied with a standard size button. This is especially useful for reloaders who are using commercial brass as is. A decapping pin retainer is also supplied with most Type S Bushing Dies except 17 and 20 Caliber This enables neck sizing without the use of the size button for those who sort and/or turn case necks for uniformity.



Attributes

- Name: REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749006948
- Mfr. No.: 71240
- Cartridge: 7 mm IHMSA
- Die Style: Neck Sizing Die
- Delivery weight: 0.386kg
- UPC: 611760712401

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA](#)

Sicherheitsanleitung für TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA

Einleitung

Danke, dass du dich für die TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA von Redding entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um Risiken zu minimieren und dein Wiederladeerlebnis zu verbessern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für die sichere Verwendung der Matrize.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, organisiert und frei von Ablenkungen ist.
- Trage beim Bedienen der Wiederladegeräte Augenschutz und Gehörschutz.
- Halte die Matrize und alle Wiederladekomponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir der spezifischen Gefahren bewusst, die mit dem Wiederladen von Munition verbunden sind, einschließlich dem Umgang mit Pulvern und Zündhütchen.
- Überprüfe regelmäßig deine Ausrüstung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die maximalen Ladeanforderungen für deine Munition.
- Stelle sicher, dass die Sizing Bushing ordnungsgemäß installiert und gesichert ist, bevor du sie verwendest.
- Vermeide die Verwendung der Matrize mit beschädigten oder unsachgemäß dimensionierten Hülsen.
- Verwende die verstellbare Ausstoßerstange vorsichtig, um Verletzungen während des Betriebs zu vermeiden.
- Trage immer die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (PSA), während du wiederlädst.
- Wenn du während des Verkleinerns auf ungewöhnlichen Widerstand oder Schwierigkeiten stößt, stoppe und überprüfe die Matrize und die Hülse auf Probleme.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse sicher montiert und stabil ist.
- Befestige die TYPE S BUSHING NECK DIE an der Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Wähle die passende Sizing Bushing aus und installiere sie in der Matrize. Stelle sicher, dass sie korrekt sitzt.
- Passe die Ausstoßerstange auf die gewünschte Position an und stelle sicher, dass sie sicher angezogen ist.

2. Verwendung:

- Bereite deine Hülsen für das Verkleinern vor. Reinige und inspiziere alle Hülsen.
- Setze die Hülse in die Matrize ein und senke den Hebel der Presse langsam ab.
- Überwache den Verkleinerungsprozess und stelle sicher, dass die Bushing sich selbst auf dem Hülsenhals zentriert.
- Nach dem Verkleinern entferne die Hülse und überprüfe die richtige Nackenspannung und Konzentrität.
- Wiederhole den Prozess für weitere Hülsen und achte darauf, eine konsistente Technik beizubehalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Teile gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge keine Wiederladekomponenten im normalen Haushaltsmüll. Befolge die lokalen Richtlinien für gefährliche Materialien.
- Bewahre alle Verpackungsmaterialien auf, bis du sicher bist, dass du das Produkt nicht zurückgeben musst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit der TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Viel Spaß beim Wiederladen!

Safety Instruction Guide for TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA

Introduction

Thank you for choosing the TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA by Redding. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before use to minimize risks and enhance your reloading experience.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe use of the die.
- Ensure that your workspace is clean, organized, and free from distractions.
- Use eye protection and hearing protection when operating reloading equipment.
- Keep the die and all reloading components out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of the specific hazards associated with reloading ammunition, including handling of powders and primers.
- Regularly inspect your equipment for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum load specifications for your ammunition.
- Ensure that the sizing bushing is properly installed and secured before use.
- Avoid using the die with damaged or improperly sized cases.
- Use the adjustable decapping rod carefully to prevent injury during operation.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) while reloading.
- If you experience any unusual resistance or difficulty while resizing, stop and inspect the die and case for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is securely mounted and stable.
- Attach the TYPE S BUSHING NECK DIE to the press according to the manufacturer's instructions.
- Select the appropriate sizing bushing and install it in the die. Ensure it is seated correctly.
- Adjust the decapping rod to the desired position, ensuring it is securely tightened.

2. Usage:

- Begin by preparing your cases for resizing. Clean and inspect all cases.
- Insert the case into the die and lower the press handle slowly.
- Monitor the resizing process, ensuring that the bushing selfcenters on the case neck.
- After resizing, remove the case and check for proper neck tension and concentricity.
- Repeat the process for additional cases, taking care to maintain a consistent technique.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of reloading components in regular household waste. Follow local guidelines for hazardous materials.
- Keep all packaging materials until you are sure you will not need to return the product.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA. Always prioritize safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Enjoy your reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA

Introducción

Gracias por elegir el TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA de Redding. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarla para minimizar riesgos y mejorar tu experiencia de recarga.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso seguro del die.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, organizada y libre de distracciones.
- Usa protección ocular y auditiva al operar equipos de recarga.
- Mantén el die y todos los componentes de recarga fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Ten en cuenta los peligros específicos asociados con la recarga de municiones, incluyendo el manejo de pólvoras y fulminantes.
- Inspecciona regularmente tu equipo en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las especificaciones de carga máxima para tu munición.
- Asegúrate de que el bushing de tamaño esté instalado y asegurado correctamente antes de usarlo.
- Evita usar el die con vainas dañadas o de tamaño inadecuado.
- Usa la varilla de descapado ajustable con cuidado para prevenir lesiones durante la operación.
- Siempre usa equipo de protección personal (PPE) adecuado mientras recargas.
- Si experimentas alguna resistencia o dificultad inusual al redimensionar, detente e inspecciona el die y la vaina en busca de problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de manera segura y estable.
- Adjunta el TYPE S BUSHING NECK DIE a la prensa según las instrucciones del fabricante.
- Selecciona el bushing de tamaño apropiado e instálalo en el die. Asegúrate de que esté colocado correctamente.
- Ajusta la varilla de descapado a la posición deseada, asegurándote de que esté bien apretada.

2. Uso:

- Comienza preparando tus vainas para el redimensionado. Limpia e inspecciona todas las vainas.
- Inserta la vaina en el die y baja lentamente la manija de la prensa.
- Monitorea el proceso de redimensionado, asegurándote de que el bushing se autocentre en el cuello de la vaina.
- Después de redimensionar, retira la vaina y verifica la tensión del cuello y la concentricidad.
- Repite el proceso para las vainas adicionales, cuidando de mantener una técnica consistente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los componentes de recarga en la basura doméstica regular. Sigue las pautas locales para materiales peligrosos.
- Mantén todos los materiales de embalaje hasta que estés seguro de que no necesitarás devolver el producto.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad del TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con el TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). ¡Disfruta de tu recarga!

Guide de Sécurité pour le TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA

Introduction

Merci d'avoir choisi le TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA de Redding. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation afin de minimiser les risques et d'améliorer votre expérience de rechargement.

Directives Générales de Sécurité

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour une utilisation sécurisée du die.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre, organisé et exempt de distractions.
- Utilisez des protections oculaires et auditives lors de l'utilisation de l'équipement de rechargement.
- Gardez le die et tous les composants de rechargement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient des dangers spécifiques associés au rechargement de munitions, y compris la manipulation de poudres et d'amorces.
- Inspectez régulièrement votre équipement pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les spécifications de charge maximale pour vos munitions.
- Assurez-vous que le bushing de dimensionnement est correctement installé et sécurisé avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le die avec des douilles endommagées ou mal dimensionnées.
- Utilisez la tige de décalage réglable avec précaution pour éviter les blessures lors de l'opération.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié pendant le rechargement.
- Si vous rencontrez une résistance inhabituelle ou des difficultés lors du redimensionnement, arrêtez-vous et inspectez le die et la douille pour détecter des problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est solidement montée et stable.
- Fixez le TYPE S BUSHING NECK DIE à la presse selon les instructions du fabricant.
- Sélectionnez le bushing de dimensionnement approprié et installez-le dans le die. Assurez-vous qu'il est bien en place.
- Ajustez la tige de décalage à la position souhaitée, en vous assurant qu'elle est bien serrée.

2. Utilisation :

- Commencez par préparer vos douilles pour le redimensionnement. Nettoyez et inspectez toutes les douilles.
- Insérez la douille dans le die et abaissez lentement le levier de la presse.
- Surveillez le processus de redimensionnement, en vous assurant que le bushing se centre automatiquement sur le col de la douille.
- Après le redimensionnement, retirez la douille et vérifiez la tension du col et la concentricité appropriées.
- Répétez le processus pour d'autres douilles, en veillant à maintenir une technique cohérente.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les pièces endommagées ou inutilisables conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants de rechargement dans les déchets ménagers ordinaires. Suivez les directives locales pour les matériaux dangereux.
- Conservez tous les matériaux d'emballage jusqu'à ce que vous soyez sûr de ne pas avoir besoin de retourner le produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec le TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Profitez de votre rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA

Introduzione

Grazie per aver scelto il TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA di Redding. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per ridurre al minimo i rischi e migliorare la propria esperienza di ricarica.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro della matrice.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito, organizzato e privo di distrazioni.
- Utilizzare protezioni per gli occhi e per l'udito durante l'operazione delle attrezzature di ricarica.
- Tenere la matrice e tutti i componenti di ricarica fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Essere consapevoli dei rischi specifici associati alla ricarica delle munizioni, compreso il maneggio di polveri e inneschi.
- Ispezionare regolarmente l'attrezzatura per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le specifiche di carico massimo per le proprie munizioni.
- Assicurarsi che la bussola di dimensionamento sia installata e fissata correttamente prima dell'uso.
- Evitare di utilizzare la matrice con casi danneggiati o di dimensioni improprie.
- Utilizzare l'asta di decapping regolabile con attenzione per prevenire infortuni durante l'operazione.
- Indossare sempre equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato durante la ricarica.
- Se si verifica una resistenza o difficoltà insolita durante il ridimensionamento, fermarsi e ispezionare la matrice e il caso per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la propria pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile.
- Attaccare il TYPE S BUSHING NECK DIE alla pressa secondo le istruzioni del produttore.
- Selezionare la bussola di dimensionamento appropriata e installarla nella matrice. Assicurarsi che sia posizionata correttamente.
- Regolare l'asta di decapping nella posizione desiderata, assicurandosi che sia fissata saldamente.

2. Uso:

- Iniziare preparando i propri casi per il ridimensionamento. Pulire e ispezionare tutti i casi.
- Inserire il caso nella matrice e abbassare lentamente il manico della pressa.
- Monitorare il processo di ridimensionamento, assicurandosi che la bussola si autocentri sul collo del caso.
- Dopo il ridimensionamento, rimuovere il caso e controllare la corretta tensione del collo e concentricità.
- Ripetere il processo per ulteriori casi, prestando attenzione a mantenere una tecnica coerente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali parti danneggiate o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti di ricarica nei rifiuti domestici normali. Seguire le linee guida locali per i materiali pericolosi.
- Conservare tutti i materiali di imballaggio finché non si è certi di non dover restituire il prodotto.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Buona ricarica!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA firmy Redding. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem, aby zminimalizować ryzyko i poprawić doświadczenie związane z ponownym ładowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania matrycy.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, zorganizowane i wolne od rozproszeń.
- Używaj ochrony oczu i ochrony słuchu podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania.
- Trzymaj matrycę i wszystkie komponenty do ponownego ładowania z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy specyficznych zagrożeń związanych z ponownym ładowaniem amunicji, w tym obsługi proszków i zapalników.
- Regularnie sprawdzaj swój sprzęt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj maksymalnych specyfikacji ładunków dla swojej amunicji.
- Upewnij się, że tuleja do rozmiaru jest prawidłowo zainstalowana i zabezpieczona przed użyciem.
- Unikaj używania matrycy z uszkodzonymi lub niewłaściwie wymiarowanymi łuskami.
- Używaj regulowanego pręta do dekapitacji ostrożnie, aby zapobiec kontuzjom podczas pracy.
- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE) podczas ponownego ładowania.
- Jeśli doświadczasz jakiegokolwiek nietypowego oporu lub trudności podczas rozmiarowania, zatrzymaj się i sprawdź matrycę oraz łuskę pod kątem problemów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja:

1. Upewnij się, że Twój press do ponownego ładowania jest stabilnie zamocowany.
2. Przymocuj TYPE S BUSHING NECK DIE do pressa zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Wybierz odpowiednią tuleję rozmiarową i zainstaluj ją w matrycy. Upewnij się, że jest prawidłowo osadzona.
4. Dostosuj pręt do dekapitacji do żądanej pozycji, zapewniając, że jest odpowiednio dokręcony.

Użytkowanie:

1. Zaczynij od przygotowania swoich łusek do rozmiarowania. Oczyść i sprawdź wszystkie łuski.
2. Włóż łuskę do matrycy i powoli opuść rączkę pressa.
3. Monitoruj proces rozmiarowania, upewniając się, że tuleja samocentruje się na szyjce łuski.
4. Po rozmiarowaniu, wyjmij łuskę i sprawdź odpowiednie napięcie szyjki oraz koncentryczność.
5. Powtórz proces dla dodatkowych łusek, dbając o utrzymanie spójnej techniki.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj komponentów do ponownego ładowania w zwykłych odpadach domowych. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe, dopóki nie będziesz pewien, że nie będziesz musiał zwrócić produktu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie związane z ponownym ładowaniem z TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR). Ciesz się ponownym ładowaniem!

Turvaohjeet TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING

TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reddingin TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA:n. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä riskien minimoimiseksi ja latauskokemuksen parantamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita tuotteen turvalliselle käytölle.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas, järjestetty ja häiriötekijöistä vapaa.
- Käytä silmä ja kuulonsuojausta ladatessasi ammuksia.
- Pidä die ja kaikki latauskomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen lataamiseen liittyvistä erityisvaaroista, mukaan lukien jauheiden ja sytyttimien käsittely.
- Tarkista säännöllisesti laitteesi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Älä ylitä ammuksesi maksimikuormitusmääriä.
- Varmista, että säätöbushing on oikein asennettu ja kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä die:n käyttöä vaurioituneiden tai väärin mitoitettujen patruunoiden kanssa.
- Käytä säädettävää dekapointivartta huolellisesti vammojen estämiseksi käytön aikana.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) ladatessasi.
- Jos kohtaat epätavallista vastusta tai vaikeuksia koossa, pysähdy ja tarkista die ja patruuna ongelmien varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspainosi on tukevasti kiinnitetty ja vakaa.
- Kiinnitä TYPE S BUSHING NECK DIE painoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Valitse sopiva säätöbushing ja asenna se die:hen. Varmista, että se on oikeassa asennossa.
- Säädä dekapointivarsi haluttuun asentoon varmistaen, että se on tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Aloita valmistelemalla patruunasi koon säätämistä varten. Puhdista ja tarkista kaikki patruunat.
- Aseta patruuna die:hen ja laske painon kahvaa hitaasti alas.
- Seuraa koon säätöprosessia varmistaen, että bushing keskittää itsensä patruunan kaulalle.
- Poista patruuna koon säätämisen jälkeen ja tarkista kaulan jännitys ja keskeisyys.
- Toista prosessi lisäpatruunoille pitäen huolta johdonmukaisesta tekniikasta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat osat paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä latauskomponentteja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Noudata paikallisia ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.
- Säilytä kaikki pakkausmateriaalit, kunnes olet varma, että et tarvitse palauttaa tuotetta.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA:han, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA:n kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattaminen. Nauti latauksestasi!

Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA

Introduktion

Tack för att du valde TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA från Redding. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs denna guide noggrant innan du använder produkten för att minimera risker och förbättra din omladdningsupplevelse.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning av dies.
- Se till att din arbetsyta är ren, organiserad och fri från distraktioner.
- Använd ögonskydd och hörselskydd när du använder omladdningsutrustning.
- Håll die och alla omladdningskomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om de specifika riskerna som är förknippade med omladdning av ammunition, inklusive hantering av krut och tändhättar.
- Inspektera regelbundet din utrustning för tecken på slitage eller skador innan användning.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Överskrid inte de maximala laddningsspecifikationerna för din ammunition.
- Se till att storleksbussningen är korrekt installerad och säkrad innan användning.
- Undvik att använda die med skadade eller felaktigt storleksanpassade hylsor.
- Använd den justerbara dekapperingsstaven försiktigt för att förhindra skador under drift.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) under omladdning.
- Om du upplever ovanligt motstånd eller svårigheter under storleksanpassning, stoppa och inspektera die och hylsa för problem.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är ordentligt monterad och stabil.
- Fäst TYPE S BUSHING NECK DIE på pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Välj den lämpliga storleksbussningen och installera den i die. Se till att den sitter korrekt.
- Justera dekapperingsstaven till önskad position och se till att den är ordentligt åtdragen.

2. Användning:

- Börja med att förbereda dina hylsor för storleksanpassning. Rengör och inspektera alla hylsor.
- Sätt in hylsan i die och sänk pressens handtag långsamt.
- Övervaka storleksanpassningsprocessen och se till att bussningen självcentrerar på hylsnack.
- Efter storleksanpassning, ta bort hylsan och kontrollera för korrekt nackspänning och koncentriskhet.
- Upprepa processen för ytterligare hylsor och se till att upprätthålla en konsekvent teknik.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte omladdningskomponenter i vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för farligt avfall.
- Behåll allt förpackningsmaterial tills du är säker på att du inte behöver returnera produkten.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Njut av din omladdning!

Bezpečnostní pokyny pro TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA od Redding. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce, abyste minimalizovali rizika a vylepšili svůj zážitek z přebíjení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné používání matrice.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté, organizované a bez rozptýlení.
- Při obsluze zařízení na přebíjení používejte ochranu očí a sluchu.
- Držte matrice a všechny komponenty na přebíjení mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Buďte si vědomi specifických rizik spojených s přebíjením munice, včetně manipulace s prachy a zápalkami.
- Pravidelně kontrolujte své vybavení na známky opotřebení nebo poškození před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte maximální specifikace zatížení pro vaši munici.
- Ujistěte se, že je sizing bushing správně nainstalován a zajištěn před použitím.
- Vyhněte se používání matrice s poškozenými nebo nesprávně velikostně upravenými náboji.
- Používejte nastavovací dekapovací tyč opatrně, abyste předešli zranění během provozu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE) během přebíjení.
- Pokud zaznamenáte jakýkoli neobvyklý odpor nebo potíže při zmenšování, zastavte a zkontrolujte matrice a náboj na problémy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše zařízení na přebíjení bezpečně namontováno a stabilní.
- Připevněte TYPE S BUSHING NECK DIE k pressu podle pokynů výrobce.
- Vyberte vhodný sizing bushing a nainstalujte jej do matrice. Ujistěte se, že je správně usazen.
- Nastavte dekapovací tyč na požadovanou pozici a ujistěte se, že je pevně utažena.

2. Použití:

- Začněte přípravou vašich nábojů na zmenšení. Vyčistěte a zkontrolujte všechny náboje.
- Vložte náboj do matrice a pomalu snižte rukojeť pressu.
- Sledujte proces zmenšování a ujistěte se, že se bushing samocentruje na krčku nábojnice.
- Po zmenšení vyjměte náboj a zkontrolujte správné napětí krčku a koncentriku.
- Opakujte proces pro další náboje a dbejte na udržení konzistentní techniky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné části v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte komponenty na přebíjení do běžného domácího odpadu. Řiďte se místními pokyny pro nebezpečné materiály.
- Uchovávejte všechny obalové materiály, dokud si nebudete jisti, že produkt nebudete potřebovat vrátit.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení s TYPE S BUSHING NECK DIE 7MM IHMSA. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování Nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Užijte si své přebíjení!