

# TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 6.5X47MM LAPUA BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El redimensionado de longitud completa mientras se mantiene un control exacto del cuello del casquillo es a menudo deseable en una sola operación. Los dies de redimensionado de longitud completa con casquillo tipo S de Redding logran esta tarea con la precisión que esperarías de Redding. Utiliza los mismos casquillos intercambiables que se utilizan en los dies de redimensionado de cuello de estilo casquillo de Redding. La varilla de desmonte ajustable te permite ajustar la posición del casquillo, redimensionando solo parte de la longitud del cuello cuando lo deseas. La concentricidad se mejora por la capacidad del casquillo de auto-centrar en el cuello del casquillo de cartucho. Todos los dies tipo S se suministran con el botón de tamaño estándar y un retenedor de pasador de desmonte. Al quitar el casquillo y todas las piezas internas, el die de tipo S Bushing Full también puede usarse como un die de cuerpo.



## Atributos

- Nombre: [REDDING 6.5X47MM LAPUA BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749007039
- N.º fabr.: 77479
- Cartucho: 6.5 x 47 mm Lapua
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.318kg
- Altura de envío: 46mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760774799

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6.5X47MM LAPUA BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6.5X47MM LAPUA BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

## Introducción

Gracias por elegir el TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6.5X47MM LAPUA BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Este producto está diseñado para el redimensionado preciso de casquillos de cartucho mientras se mantiene el control sobre las dimensiones del cuello. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento del equipo de recarga y de entender el proceso de redimensionado antes de usar el die.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al manipular el equipo de recarga.
- Mantén el die y todas las herramientas relacionadas fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente el die en busca de desgaste y daños. No lo uses si algún componente está roto o no funciona correctamente.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga de municiones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el die solo con cartuchos que sean compatibles con las especificaciones proporcionadas.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente colocado y asegurado antes de realizar operaciones de redimensionado.
- Ajusta la varilla de desmonte con cuidado para evitar dañar el die o el cartucho.
- Evita apretar demasiado el die en la prensa, ya que esto puede causar daños.
- No intentes redimensionar casquillos que estén excesivamente dañados o desgastados.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Retira el die de su embalaje e inspecciónalo en busca de defectos visibles.
- Instala el die en tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el die esté bien apretado para evitar movimientos durante la operación.

### 2. Uso:

- Inserta el casquillo de cartucho en el soporte de casquillos de tu prensa de recarga.
- Ajusta el die según sea necesario para lograr el redimensionado del cuello deseado.
- Usa la varilla de desmonte ajustable para establecer la posición del bushing para el redimensionado parcial del cuello si es necesario.
- Opera la prensa lentamente y de manera constante para asegurar resultados consistentes.
- Después del redimensionado, verifica la concentricidad del cuello para asegurar una alineación adecuada.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier die defectuoso o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y reciclaje de metales.
- No deseches el die en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje locales que acepten componentes metálicos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6.5X47MM LAPUA BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE, por favor, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto.

## Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con el TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6.5X47MM LAPUA BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales al manipular el equipo de recarga.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)