

STUD MOUNT MONOPODS - ACCU-SHOT LOCKING MONOPOD STUD 5.5-6.5" QUICK KNOB

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Monopods](#)

Los Monopods Accu-Shot están diseñados para agregar estabilidad y proporcionar un fácil ajuste de elevación para rifles equipados con bi-pod. Los Monopods se conectan al perno trasero del sling swivel de la mayoría de los rifles, o al adaptador opcional AR-15/M1-A para rifles de tipo militar (solo culatas A2). El Monopod "Original" tiene un ajuste de elevación bloqueable que se realiza al girar el cuerpo de neopreno del monopod; cada rotación completa equivale a cinco pulgadas de movimiento a 100 yardas. Este es un accesorio bien hecho y fácil de instalar, adecuado para disparar desde una mesa o en el suelo. Cada modelo cuenta con un anillo de bloqueo para fijar la elevación en su lugar. El modelo Quick Knob permite ajustes rápidos y tiene una elevación de 3.5"-4.65". El Monopod Original AI/ASAI se adapta a los sistemas de culata Accuracy International AE, AW y AICS. El Monopod Precision Rail (PRM) de Accu-Shot se conecta a un riel Picatinny y tiene varias aplicaciones además del uso como monopod, como un grip vertical plegable. Se pliega fácilmente y se retrae cuando no está en uso. Estamos ofreciendo el PRM con el "Quick Knob" mejorado de fábrica para una adquisición de objetivo más rápida. El "Quick Knob" permite al usuario realizar ajustes rápidos con solo presionar un botón. Al presionar el botón de resorte, tu monopod puede deslizarse hacia arriba o hacia abajo para un ajuste grueso, de modo que puedas encontrar la imagen de mira deseada. Suelta el botón y vuelve a enganchar las roscas de la varilla del actuador y gira el botón para un ajuste fino. Disponible en longitudes Estándar (3.5" - 4.75"), Intermedia (4.4" – 5.85") y Larga (5.85" – 6.85") con Quick Knob. Compra un Monopod Precision Accu-Shot original con la nueva mejora "Quick Knob" ya instalada. Disponible en longitudes Estándar (3.65" – 4.75"), Intermedia (4.75" – 5.85") y Larga (5.7" – 6.85").



Atributos

- Nombre: [ACCU-SHOT LOCKING MONOPOD STUD 5.5-6.5" QUICK KNOB](#)
- Fabricante: [ACCU-SHOT](#)
- N.º de producto: 749007280
- N.º fabr.: BT06-QK
- Altura: 5 1/2 to 6 1/2
- Attachment: Stud
- Color: Black
- Estilo: Quick Knob
- Peso de entrega: 0.272kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 193mm
- UPC: 810040220036

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Monopod AccuShot
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Monopod AccuShot

Introducción

Gracias por elegir el Monopod AccuShot. Este producto está diseñado para mejorar la estabilidad y facilitar ajustes de elevación en rifles equipados con bipod. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el monopod.
- Mantén el monopod fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el monopod regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el monopod si notas alguna pieza dañada o si no funciona correctamente.
- Utiliza el monopod solo para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones de uso.
- Si tienes dudas sobre la seguridad del producto, contacta con el fabricante o un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Superficies Estables:** Asegúrate de utilizar el monopod en superficies firmes y estables para evitar caídas.
- **Ajustes de Elevación:** Realiza ajustes en un entorno seguro y controlado. No intentes ajustar el monopod mientras apuntas o disparas.
- **Bloqueo de Elevación:** Asegúrate de que el anillo de bloqueo esté bien fijado después de realizar ajustes de elevación.
- **Deslizamiento del Monopod:** Al utilizar el modelo Quick Knob, presiona el botón de resorte con cuidado para evitar movimientos inesperados.
- **Uso del Adaptador:** Si utilizas el adaptador AR15/M1A, asegúrate de que esté correctamente instalado antes de usar el monopod.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Conectar el Monopod:

- Localiza el perno trasero del sling swivel en tu rifle.
- Conecta el monopod al perno asegurándote de que esté bien fijado.
- Si utilizas el adaptador AR15/M1A, sigue las instrucciones específicas para su instalación.

2. Ajustar la Elevación:

- Para el modelo Original, gira el cuerpo de neopreno del monopod para ajustar la elevación. Cada rotación completa equivale a cinco pulgadas de movimiento a 100 yardas.
- Para el modelo Quick Knob, presiona el botón de resorte para deslizar el monopod hacia arriba o hacia abajo. Suelta el botón para fijar la posición.

Uso

- Coloca el rifle en una posición segura y estable.
- Ajusta el monopod a la altura deseada antes de disparar.
- Utiliza el anillo de bloqueo para asegurar la elevación en su lugar.
- Realiza ajustes finos girando el botón en el modelo Quick Knob.

Instrucciones de Eliminación

- El monopod y sus componentes deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Consulta con las autoridades locales sobre los métodos de eliminación apropiados para productos de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Monopod AccuShot o si tienes preguntas sobre su uso, contacta con el fabricante o consulta el sitio web oficial. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante al realizar tu consulta.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Al seguir estas instrucciones y pautas, podrás disfrutar de tu monopod de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es