

COMPETITION BUSHING NECK DIES - REDDING COMPETITION BUSHING NECK DIE 243 WSSM

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Similar en concepto de diseño al Die de Asentamiento de Competencia de Redding, el cartucho está completamente soportado y alineado con el bushing de tamaño antes de que comience el proceso de dimensionado. A medida que comienza el proceso de dimensionado, el cartucho permanece soportado en la funda deslizante estrechamente ajustada mientras se mueve hacia arriba, mientras que el bushing de redimensionado se auto-centra en el cuello del cartucho. La varilla de descapado se mantiene en alineación precisa utilizando las partes internas del die como soporte lineal, similar al de un percutor. Mientras tanto, el ajuste micrométrico de la posición del bushing ofrece un control preciso sobre la cantidad deseada de longitud del cuello a dimensionar. Estos dies fueron diseñados para ser utilizados por tiradores de competencia que han preparado meticulosamente sus cartuchos y no desean usar un botón de dimensionado; sin embargo, los kits de botones de tamaño de carburo están disponibles por separado. Los bushings y los portacápsulas se venden por separado.



Atributos

- Nombre: [REDDING COMPETITION BUSHING NECK DIE 243 WSSM](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749007699
- N.º fabr.: 56270
- Cartucho: 243 WSSM (Winchester Super Short Mag)
- Tipo de die: Die de cuello
- Peso de entrega: 0.408kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760562709

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello de Bushing de Competencia Redding 243 WSSM](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello de Bushing de Competencia Redding 243 WSSM

Introducción

Gracias por elegir el Die de Cuello de Bushing de Competencia Redding 243 WSSM. Este producto está diseñado para la recarga de precisión y está destinado a ser utilizado por tiradores de competencia que han preparado sus cartuchos. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente para asegurar un uso seguro y efectivo del die.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el die se utilice únicamente para el propósito previsto, tal como se especifica en esta guía.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad, al utilizar el die.
- Mantén el die y todo el equipo de recarga fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el die en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier incidente de producto inseguro o accidentes a las autoridades relevantes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- El uso incorrecto puede llevar a fallos en el disparo o daños en el cartucho.
- Los bordes afilados pueden causar cortes o lesiones.

• Evitando Peligros:

- Siempre asegúrate de que el cartucho esté correctamente alineado y soportado antes de redimensionar.
- No excedas la presión máxima recomendada para el cartucho.
- Usa el die en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo o partículas.
- No intentes modificar el die o sus componentes.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas menores de 18 años sin supervisión adulta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de manera segura en una superficie de trabajo estable.
- Inserta el Die de Cuello de Bushing de Competencia Redding en la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el die a la altura deseada para un correcto dimensionado del cartucho.

2. Uso:

- Comienza seleccionando el bushing de dimensionado apropiado para tu cartucho.
- Coloca el cartucho en la funda deslizante del die, asegurándote de que esté completamente soportado.
- Inicia el proceso de redimensionado aplicando presión hacia arriba en la manija de la prensa.
- Monitorea la alineación del cartucho mientras se mueve a través del die.
- Usa el ajuste micrométrico para lograr la longitud de cuello deseada.
- Despues de redimensionar, retira cuidadosamente el cartucho del die.

3. Postuso:

- Limpia el die después de cada uso para prevenir la acumulación de residuos.
- Almacena el die en un lugar seguro y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado del die de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el die en la basura doméstica regular. Verifica si hay programas de reciclaje locales que acepten componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del Die de Cuello de Bushing de Competencia Redding 243 WSSM, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaquetado del producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. El uso y mantenimiento adecuado de tu Die de Cuello de Bushing de Competencia Redding garantizará una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es