

# **COMPETITION BUSHING NECK DIE SETS - REDDING 222 REMINGTON**

## **COMPETITION BUSHING NECK DIE SET**

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El juego de dies de cuello con bushing de competición de Redding incluye un die de tamaño de cuello con bushing, un die de cuerpo y un asientador de balas de competición. El die de tamaño de cuello y el asientador cuentan con ajustes de micrómetro. Los bushings y el soporte de vaina se venden por separado. Die de cuello con bushing de competición - Con este die, el cartucho está completamente soportado y alineado con el bushing de tamaño antes de que comience el proceso de sizing. A medida que comienza el proceso de sizing, el cartucho permanece soportado en la manga deslizante ajustada mientras se mueve hacia arriba, mientras que el bushing de resizing se centra automáticamente en el cuello del cartucho. La varilla de descapado se mantiene en una alineación precisa utilizando las partes internas del die como soporte lineal, muy parecido al de un percutor. Mientras tanto, el ajuste de micrómetro de la posición del bushing ofrece un control preciso sobre la cantidad deseada de longitud del cuello a ser dimensionada. Die de cuerpo - diseñado para redimensionar completamente el cuerpo del cartucho y ajustar la posición del hombro para un correcto alojamiento sin alterar el cuello del cartucho. Asientador de balas de competición - Se han logrado tolerancias de fabricación más estrictas gracias a los detalles del sistema de vástago de asiento flotante. El ajuste entre la guía de la bala y el vástago de asiento es tan preciso que se puede demostrar que el vástago de asiento realmente "flota".



### **Atributos**

- Nombre: [REDDING 222 REMINGTON COMPETITION BUSHING NECK DIE SET](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749008212
- N.º fabr.: 58109
- Cartucho: 222 Remington
- Tipo de die: -
- Peso de entrega: 0.862kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760581090

### **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Cuello con Bushing de Competición Redding 222 Remington
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Cuello con Bushing de Competición Redding 222 Remington

## Introducción

Gracias por elegir el Juego de Dies de Cuello con Bushing de Competición de Redding. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en la recarga de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del producto, precauciones específicas y cómo actuar en caso de problemas.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Utiliza gafas de protección y otros equipos de seguridad adecuados durante el uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Si experimentas algún problema o inseguridad con el producto, detén su uso inmediatamente y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros potenciales:**
  - El uso inadecuado del die puede causar lesiones personales o daños al equipo.
  - Asegúrate de que el cartucho esté correctamente alineado y soportado antes de iniciar el proceso de sizing.
- **Instrucciones para evitar estos peligros:**
  - Nunca fuerces el die si sientes resistencia durante el sizing.
  - Asegúrate de que los bushings estén en buen estado y correctamente instalados.
- **Advertencias específicas:**
  - Este producto no está destinado a ser utilizado por menores de edad sin la supervisión de un adulto.
  - Si eres nuevo en la recarga de cartuchos, considera recibir formación o asesoramiento de un experto.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté bien fijada y en una superficie estable.
- Instala el die de cuello con bushing en la prensa, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Coloca el die de cuerpo y el asentador de balas en sus posiciones correspondientes en la prensa.

### 2. Uso del Die de Cuello con Bushing:

- Inserta el cartucho en la manga deslizante ajustada.
- Ajusta el micrómetro del bushing para obtener la longitud de cuello deseada.
- Comienza el proceso de sizing, asegurándote de que el cartucho esté alineado correctamente.

### 3. Uso del Die de Cuerpo:

- Coloca el cartucho en el die de cuerpo.
- Ajusta la posición del hombro según sea necesario.
- Verifica que el cuello del cartucho no se altere durante este proceso.

### 4. Uso del Asentador de Balas:

- Inserta la bala en la guía de la bala.
- Asegúrate de que el vástago de asiento esté correctamente alineado.
- Presiona suavemente para asentar la bala en el cartucho.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no sea necesario o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de recarga y materiales relacionados.
- No arrojes el producto en la basura común; considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del Juego de Dies de Cuello con Bushing de Competición de Redding, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o un distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Al seguir estas directrices y precauciones, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)