

# COMPETITION BUSHING NECK DIE SETS - REDDING 243 ACKLEY IMPROVED COMPETITION BUSHING NECK DIE SET

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El juego de dies de cuello con bushing de competición de Redding incluye un die de tamaño de cuello con bushing, un die de cuerpo y un asentador de balas de competición. El die de tamaño de cuello y el asentador cuentan con ajustes de micrómetro. Los bushings y el soporte de vaina se venden por separado. Die de cuello con bushing de competición - Con este die, el cartucho está completamente soportado y alineado con el bushing de tamaño antes de que comience el proceso de sizing. A medida que comienza el proceso de sizing, el cartucho permanece soportado en la manga deslizante ajustada mientras se mueve hacia arriba, mientras que el bushing de resizing se centra automáticamente en el cuello del cartucho. La varilla de descapado se mantiene en una alineación precisa utilizando las partes internas del die como soporte lineal, muy parecido al de un percutor. Mientras tanto, el ajuste de micrómetro de la posición del bushing ofrece un control preciso sobre la cantidad deseada de longitud del cuello a ser dimensionada. Die de cuerpo - diseñado para redimensionar completamente el cuerpo del cartucho y ajustar la posición del hombro para un correcto alojamiento sin alterar el cuello del cartucho. Asentador de balas de competición - Se han logrado tolerancias de fabricación más estrictas gracias a los detalles del sistema de vástago de asiento flotante. El ajuste entre la guía de la bala y el vástago de asiento es tan preciso que se puede demostrar que el vástago de asiento realmente "flota".



## Atributos

- Nombre: [REDDING 243 ACKLEY IMPROVED COMPETITION BUSHING NECK DIE SET](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749008292
- N.º fabr.: 58420
- Cartucho: 243 Winchester Imp 40
- Tipo de die: -
- Peso de entrega: 0.839kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760584206

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dientes de Cuello con Bushing de Competición Redding 243 Ackley Improved](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Cuello con Bushing de Competición Redding 243 Ackley Improved

## Introducción

Gracias por elegir el Juego de Dies de Cuello con Bushing de Competición Redding 243 Ackley Improved. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento de alta calidad en la recarga de cartuchos. Sin embargo, como con cualquier herramienta, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al manipular herramientas y componentes de recarga.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y las personas no capacitadas.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
  - Riesgo de lesiones por mal uso de las herramientas.
  - Posibilidad de daños al cartucho si el die no se ajusta correctamente.
  - Exposición a partículas o residuos durante el proceso de recarga.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
  - Asegúrate de que todas las partes estén bien ajustadas antes de comenzar el proceso de recarga.
  - No fuerces el cartucho en el die; siempre verifica que esté alineado correctamente.
  - Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles durante el uso.
- **Advertencias Específicas por Edad o Público:**
  - Este producto no está destinado a ser utilizado por menores de edad. Asegúrate de que solo personas capacitadas y adultas operen el equipo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
  1. Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente instalada y nivelada.
  2. Coloca el die de cuello con bushing en la prensa y ajusta firmemente.
  3. Asegúrate de que el bushing esté bien colocado y ajustado según las especificaciones del cartucho.
- **Uso:**
  1. Inserta el cartucho en el die de cuello con bushing.
  2. Ajusta el micrómetro para la longitud deseada del cuello.
  3. Acciona la prensa suavemente para redimensionar el cartucho.
  4. Verifica la alineación del cartucho y repite el proceso si es necesario.
  5. Utiliza el die de cuerpo para redimensionar el cuerpo del cartucho y ajustar la posición del hombro.
  6. Usa el asentador de balas de competición para asentar la bala, asegurándote de que el vástago de asiento esté correctamente alineado.

## Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del producto o si ya no es necesario, sigue estos pasos para la eliminación:

- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y productos de recarga.
- Desmonta el producto en sus partes componentes, si es posible.
- Lleva las partes a un centro de reciclaje adecuado o a un punto de recogida de desechos peligrosos, si corresponde.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si necesitas más información o asistencia, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Es importante tener en cuenta que todos los productos deben tener un punto de contacto en la UE para consultas de seguridad.

Recuerda que seguir estas directrices no solo te ayudará a ti, sino también a otros usuarios, a disfrutar de un uso seguro y efectivo del Juego de Dientes de Cuello con Bushing de Competición Redding 243 Ackley Improved.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)