

TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 260 REMINGTON ACKLEY IMPROVED BUSHING FULL LENGTH DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El redimensionado de longitud completa mientras se mantiene un control exacto del cuello del casquillo es a menudo deseable en una sola operación. Los dies de redimensionado de longitud completa con casquillo tipo S de Redding logran esta tarea con la precisión que esperarías de Redding. Utiliza los mismos casquillos intercambiables que se utilizan en los dies de redimensionado de cuello de estilo casquillo de Redding. La varilla de desmonte ajustable te permite ajustar la posición del casquillo, redimensionando solo parte de la longitud del cuello cuando lo deseas. La concentricidad se mejora por la capacidad del casquillo de auto-centrar en el cuello del casquillo de cartucho. Todos los dies tipo S se suministran con el botón de tamaño estándar y un retenedor de pasador de desmonte. Al quitar el casquillo y todas las piezas internas, el die de tipo S Bushing Full también puede usarse como un die de cuerpo.



Atributos

- Nombre: [REDDING 260 REMINGTON ACKLEY IMPROVED BUSHING FULL LENGTH DIE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749011218
- N.º fabr.: 77623
- Cartucho: 260 Remington Imp
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.408kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760776236

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el DIE DE REDIMENSIONADO DE LONGITUD COMPLETA TIPO S DE REDDING 260 REMINGTON ACKLEY IMPROVED](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el DIE DE REDIMENSIONADO DE LONGITUD COMPLETA TIPO S DE REDDING 260 REMINGTON ACKLEY IMPROVED

Introducción

Gracias por elegir el Die de Redimensionado de Longitud Completa Tipo S de Redding para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad, al utilizar equipos de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Guarda todos los componentes de recarga, incluidos los dies, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Asegúrate de estar familiarizado con todos los componentes del die antes de usarlo.
- No utilices el die para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Inspecciona regularmente el die en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el die esté montado de forma segura en una prensa de recarga antes de usarlo.
- No excedas los límites de carga recomendados especificados para el die.
- Ten cuidado al ajustar la posición del casquillo; asegúrate de que el die no esté en operación durante los ajustes.
- Evita usar el die con casquillos de cartucho dañados o de tamaño incorrecto.
- Si un cartucho no se redimensiona correctamente, no lo fuerces. Inspecciona el die y el cartucho en busca de problemas.
- Sigue todas las recomendaciones del fabricante para el uso de casquillos intercambiables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta de forma segura el Die de Redimensionado de Longitud Completa Tipo S en tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Asegúrate de que la varilla de desmonte ajustable esté configurada en la posición deseada antes de comenzar el proceso de redimensionado.

2. Uso:

- Inserta un casquillo de cartucho limpio en el die.
- Tira de la manija de la prensa de recarga para redimensionar el casquillo. Asegúrate de que el die esté correctamente alineado con la prensa.
- Después de redimensionar, verifica el cuello del cartucho para un ajuste y concentricidad adecuados.
- Si es necesario, ajusta la posición del casquillo para lograr el tamaño de cuello deseado.
- Siempre usa el botón de tamaño estándar y el retenedor de pasador de desmonte proporcionados con el die.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier die dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera segura para prevenir la contaminación ambiental.
- Recicla los materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas directrices, puedes asegurarte de que tu experiencia con el Die de Redimensionado de Longitud Completa Tipo S de Redding sea segura y efectiva. Siempre prioriza la seguridad al manejar equipos y componentes de recarga.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es