

GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL UNIVERSAL FLASH HOLE TOOL HANDLE

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Flash Hole Deburring Tools](#)

La última versión de nuestra herramienta para desbarbar agujeros de percusión Modelo 1000 cuenta con una construcción de acero inoxidable y ranuras para la eliminación de virutas que reducen la tendencia de la herramienta a acumular virutas en el extremo del eje de corte. Esta herramienta se inserta en la boca del cartucho y utiliza la base del cartucho como un tope de seguridad. Un par de giros eliminarán cualquier rebaba y dejarán un pequeño chaflán en el borde interior del agujero de percusión. El desbarbado de agujeros de percusión es una operación que se realiza una sola vez. Dado que las variaciones en la longitud del cartucho no afectan el uso de esta herramienta, el desbarbado se realiza más fácilmente en latón nuevo sin necesidad de recortar. Esta herramienta está disponible como la herramienta estándar de la Generación II 05-1000, que consiste en el eje de corte y la guía cónica. Para los recargadores que prefieren un mango grande y cómodo, esta herramienta también está disponible como la 05-1255, que incluye el mango de agarre grande de Sinclair que se encuentra en muchas de nuestras otras herramientas. Para los recargadores que ya poseen esta herramienta o nuestra anterior herramienta de desbarbado de agujeros de percusión Modelo 1000, el mango grande de Sinclair está disponible por separado como el 05-1320.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL UNIVERSAL FLASH HOLE TOOL HANDLE](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749011529
- N.º fabr.: 051320
- Calibre: Universal
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 152mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Desbarbado de Agujeros de Percusión GEN II](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Desbarbado de Agujeros de Percusión GEN II

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Desbarbado de Agujeros de Percusión GEN II de Sinclair International. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar la herramienta siguiendo todas las instrucciones.
- Esta herramienta está diseñada para uso no alimentario y no debe usarse para ningún otro propósito.
- Mantén siempre la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Presta atención a tu entorno mientras usas la herramienta para evitar accidentes.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la herramienta solo para el propósito previsto, que es desbarbar agujeros de percusión en cartuchos de latón.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad, para proteger tus ojos de los escombros.
- No apliques fuerza excesiva mientras usas la herramienta; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Asegúrate de que el cartucho esté sostenido de manera segura antes de insertar la herramienta.
- Evita usar la herramienta cerca de materiales inflamables o en entornos peligrosos.
- Si experimentas alguna incomodidad o sensaciones inusuales mientras usas la herramienta, detén su uso de inmediato y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un área de trabajo limpia y estable.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo la Herramienta de Desbarbado de Agujeros de Percusión GEN II y los cartuchos de latón que desees desbarbar.

2. Instalación:

- Inserta el eje de corte de la herramienta en la boca del cartucho.
- Usa la parte superior del cartucho como un tope de seguridad para evitar la inserción excesiva.

3. Uso:

- Gira la herramienta suavemente en dirección horaria.
- Un par de giros eliminarán efectivamente cualquier rebaba y crearán un pequeño chaflán en el borde interior del agujero de percusión.
- Después de usar, retira la herramienta del cartucho e inspecciona el agujero de percusión en busca de rebabas restantes.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia la herramienta después de cada uso para evitar la acumulación de escombros.
- Guarda la herramienta en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, asegúrate de desecharla de manera segura para prevenir lesiones a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Herramienta de Desbarbado de Agujeros de Percusión GEN II, consulta a tu minorista o fabricante para obtener asistencia. Siempre asegúrate de seguir las últimas pautas y recomendaciones de seguridad.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad. ¡Disfruta de tu experiencia con la Herramienta de Desbarbado de Agujeros de Percusión GEN II!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es