

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC. 284 WINCHESTER MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. 284 WINCHESTER MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749012947
- Mfr. No.: U00089
- Cartridge: 284 Winchester
- Diameter (in): -
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.476kg
- UPC: 757253996207

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los DIES DE COLOCACIÓN DE MICRÓMETRO ULTRA™ DE FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- [Français: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Bezpečnostní pokyny](#)

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur ordnungsgemäßen Verwendung deiner WiederladeMatrize. Es ist entscheidend, diese Richtlinien zu befolgen, um einen sicheren Betrieb und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe immer die Sicherheitsanweisungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Sorge dafür, dass der Wiederladebereich gut belüftet und frei von Ablenkungen ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage angemessene Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz und Handschuhe, beim Gebrauch der Matrize.
- Überprüfe die Matrize regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES nur mit kompatiblen Patronen. Unvereinbare Verwendung kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Anpassungen der Geschossetzungstiefe. Anpassungen sollten nur in den angegebenen Schritten vorgenommen werden.
- Stelle sicher, dass die Matrize vor der Verwendung sicher in der Wiederladepresse montiert ist.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Setzen der Geschosse anzuwenden, um Schäden an der Matrize oder Verletzungen zu vermeiden.
- Lagere die Matrize an einem sicheren, trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um Korrosion oder Schäden zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse sauber und frei von Schmutz ist.
- Montiere die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE sicher in der Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Justiere den Forster Cross Bolt Die Locking Ring, um einen festen Sitz ohne Überdrehen zu gewährleisten.

2. Verwendung:

- Stelle die gewünschte Geschossetzungstiefe mit der MikrometerEinstellung ein.
- Setze eine Patronenhülse in die Presse und positioniere das Geschoss auf der Hülse.
- Senke die Matrize langsam auf das Geschoss ab und übe gleichmäßigen Druck aus, bis das Geschoss auf die gewünschte Tiefe gesetzt ist.
- Überprüfe die Setztiefe mit einem Messschieber, um die Genauigkeit sicherzustellen.
- Falls nötig, passe die Setztiefe schrittweise an und wiederhole den Vorgang, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich stattdessen bei den lokalen Behörden über ordnungsgemäße Entsorgungsmethoden für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktunterstützung konsultiere bitte die Produktverpackung oder besuche die offizielle Website von Forster Products, Inc. für weitere Unterstützung.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Wiederladen mit den ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Qualität in deinen Wiederladepraktiken priorisierst.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES by Forster Products, Inc. This guide provides important safety instructions and information on the proper use of your reloading die. It is essential to follow these guidelines to ensure safe operation and optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the safety instructions before using the product.
- Ensure that the reloading area is wellventilated and free from distractions.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection and gloves, when using the die.
- Regularly inspect the die for damage or wear before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES with compatible cartridges. Incompatible use may lead to malfunctions or injuries.
- Do not exceed the recommended bullet seating depth adjustments. Adjustments should only be made in increments as specified.
- Ensure that the die is securely mounted in the reloading press before use.
- Keep hands and other body parts clear of moving parts during operation.
- Avoid using excessive force when seating bullets to prevent damaging the die or causing injury.
- Store the die in a safe, dry place when not in use to prevent corrosion or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is clean and free of debris.
- Securely mount the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE into the press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the Forster Cross Bolt Die Locking Ring to ensure a tight fit without overtightening.

2. Usage:

- Set the desired bullet seating depth using the micrometer adjustment feature.
- Insert a cartridge case into the press and position the bullet on top of the case.
- Slowly lower the die onto the bullet, applying consistent pressure until the bullet is seated to the desired depth.
- Check the seating depth using a caliper to ensure accuracy.
- If necessary, adjust the seating depth incrementally and repeat the process until the desired depth is achieved.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components of the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, check with local authorities for proper disposal methods for metal products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please consult the product packaging or visit the official website of Forster Products, Inc. for further assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Thank you for prioritizing safety and quality in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los DIES DE COLOCACIÓN DE MICRÓMETRO ULTRA™ DE FORSTER PRODUCTS, INC.

Introducción

Gracias por elegir los DIES DE COLOCACIÓN DE MICRÓMETRO ULTRA™ de Forster Products, Inc. Esta guía proporciona importantes instrucciones de seguridad e información sobre el uso adecuado de tu die de recarga. Es esencial seguir estas pautas para garantizar un funcionamiento seguro y un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y entiende las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el área de recarga esté bien ventilada y libre de distracciones.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y guantes, al usar el die.
- Inspecciona regularmente el die en busca de daños o desgaste antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo usa los DIES DE COLOCACIÓN DE MICRÓMETRO ULTRA™ con cartuchos compatibles. El uso incompatible puede provocar fallos o lesiones.
- No excedas los ajustes recomendados de profundidad de colocación de balas. Los ajustes deben hacerse solo en incrementos especificados.
- Asegúrate de que el die esté montado de forma segura en la prensa de recarga antes de usarlo.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Evita usar fuerza excesiva al colocar las balas para prevenir daños al die o lesiones.
- Almacena el die en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para prevenir corrosión o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y libre de residuos.
- Monta de forma segura el DIES DE COLOCACIÓN DE MICRÓMETRO ULTRA™ en la prensa según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el Forster Cross Bolt Die Locking Ring para asegurar un ajuste apretado sin sobreapretar.

2. Uso:

- Establece la profundidad de colocación de la bala deseada utilizando la función de ajuste de micrómetro.
- Inserta un cartucho en la prensa y coloca la bala sobre el cartucho.
- Baja lentamente el die sobre la bala, aplicando presión constante hasta que la bala esté colocada a la profundidad deseada.
- Verifica la profundidad de colocación utilizando un calibrador para asegurar precisión.
- Si es necesario, ajusta la profundidad de colocación de forma incremental y repite el proceso hasta alcanzar la profundidad deseada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de los DIES DE COLOCACIÓN DE MICRÓMETRO ULTRA™ de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, consulta con las autoridades locales para conocer los métodos adecuados de eliminación de productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, consulta el empaque del producto o visita el sitio web oficial de Forster Products, Inc. para obtener más asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con los DIES DE COLOCACIÓN DE MICRÓMETRO ULTRA™. Gracias por priorizar la seguridad y la calidad en tus prácticas de recarga.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations sur l'utilisation correcte de votre die de rechargement. Il est essentiel de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et des performances optimales.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et comprendre les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que la zone de rechargement est bien ventilée et exempte de distractions.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection et des gants, lors de l'utilisation du die.
- Inspectez régulièrement le die pour détecter des dommages ou de l'usure avant l'utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES avec des cartouches compatibles. Une utilisation incompatible peut entraîner des pannes ou des blessures.
- Ne dépassez pas les réglages de profondeur de siège recommandés. Les ajustements doivent uniquement être effectués par incréments comme spécifié.
- Assurez-vous que le die est solidement monté dans la presse de rechargement avant utilisation.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant l'opération.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du siège des projectiles pour éviter d'endommager le die ou de causer des blessures.
- Rangez le die dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la corrosion ou les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est propre et exempte de débris.
- Montez solidement le ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE dans la presse selon les instructions du fabricant.
- Ajustez l'anneau de verrouillage Forster Cross Bolt Die pour garantir un ajustement serré sans trop serrer.

2. Utilisation :

- Réglez la profondeur de siège du projectile souhaitée à l'aide de la fonction d'ajustement micrométrique.
- Insérez une douille de cartouche dans la presse et positionnez le projectile sur le dessus de la douille.
- Abaissez lentement le die sur le projectile, en appliquant une pression constante jusqu'à ce que le projectile soit enfoncé à la profondeur désirée.
- Vérifiez la profondeur de siège à l'aide d'un pied à coulisse pour garantir l'exactitude.
- Si nécessaire, ajustez la profondeur de siège par petits incréments et répétez le processus jusqu'à ce que la profondeur désirée soit atteinte.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout composant endommagé ou usé des ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez plutôt auprès des autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez consulter l'emballage du produit ou visiter le site Web officiel de Forster Products, Inc. pour obtenir une assistance supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec les ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Merci de prioriser la sécurité et la qualité dans vos pratiques de rechargement.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto gli ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES di Forster Products, Inc. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni sull'uso corretto della tua matrice di ricarica. È essenziale seguire queste linee guida per garantire un funzionamento sicuro e prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che l'area di ricarica sia ben ventilata e priva di distrazioni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Indossa un equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, durante l'uso della matrice.
- Controlla regolarmente la matrice per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza gli ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES solo con cartucce compatibili. Un uso non compatibile può portare a malfunzionamenti o infortuni.
- Non superare le regolazioni di profondità di seduta del proiettile raccomandate. Le regolazioni devono essere effettuate solo in incrementi come specificato.
- Assicurati che la matrice sia montata saldamente nella pressa di ricarica prima dell'uso.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Evita di usare una forza eccessiva quando si inseriscono i proiettili per prevenire danni alla matrice o infortuni.
- Riponi la matrice in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso per prevenire corrosione o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia pulita e priva di detriti.
- Monta saldamente l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE nella pressa secondo le istruzioni del produttore.
- Regola l'anello di bloccaggio Forster Cross Bolt Die per garantire una vestibilità sicura senza stringere eccessivamente.

2. Uso:

- Imposta la profondità di seduta del proiettile desiderata utilizzando la funzione di regolazione micrometrica.
- Inserisci un bossolo di cartuccia nella pressa e posiziona il proiettile sopra il bossolo.
- Abbassa lentamente la matrice sul proiettile, applicando una pressione costante fino a quando il proiettile non è seduto alla profondità desiderata.
- Controlla la profondità di seduta utilizzando un calibro per garantire l'accuratezza.
- Se necessario, regola la profondità di seduta in modo incrementale e ripeti il processo fino a raggiungere la profondità desiderata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati degli ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Invece, consulta le autorità locali per i metodi di smaltimento adeguati per i prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o al supporto del prodotto, consulta l'imballaggio del prodotto o visita il sito web ufficiale di Forster Products, Inc. per ulteriore assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con gli ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla qualità nelle tue pratiche di ricarica.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od Forster Products, Inc. Ta instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje na temat prawidłowego użycia Twojej matrycy do ponownego ładowania. Niezwykle istotne jest przestrzeganie tych wytycznych, aby zapewnić bezpieczną obsługę i optymalną wydajność.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się i zrozum instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że miejsce ładowania jest dobrze wentylowane i wolne od rozproszeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z matrycy.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczegółowe środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tylko z kompatybilnymi nabojami. Niekontrolowane użycie może prowadzić do awarii lub obrażeń.
- Nie przekraczaj zalecanej głębokości osadzania pocisku. Dostosowania należy dokonywać tylko w określonych krokach.
- Upewnij się, że matryca jest pewnie zamocowana w prasie do ponownego ładowania przed użyciem.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas osadzania pocisków, aby zapobiec uszkodzeniu matrycy lub spowodowaniu obrażeń.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używana, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ponownego ładowania jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Pewnie zamocuj ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE w prasie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj Forster Cross Bolt Die Locking Ring, aby zapewnić ciasne dopasowanie bez nadmiernego dokręcania.

2. Użytkowanie:

- Ustaw pożądaną głębokość osadzania pocisku przy użyciu funkcji regulacji mikrometrycznej.
- Włóż nabój do prasy i umieść pocisk na górze naboju.
- Powoli opuść matrycę na pocisk, stosując stały nacisk, aż pocisk zostanie osadzony na pożądaną głębokość.
- Sprawdź głębokość osadzania za pomocą suwmiarki, aby zapewnić dokładność.
- W razie potrzeby, dostosuj głębokość osadzania w małych krokach i powtórz proces, aż osiągniesz pożądaną głębokość.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte elementy ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych. Zamiast tego skonsultuj się z lokalnymi władzami w sprawie odpowiednich metod utylizacji produktów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego produktu, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Forster Products, Inc. w celu uzyskania dalszej pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ponownego ładowania z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i jakości w Twoich praktykach ponownego ładowania.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES Forster Products, Inc.:ltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoa latauskuulan oikeasta käytöstä. Näiden ohjeiden noudattaminen on olennaista turvallisen toiminnan ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että latausalue on hyvin tuuletettu ja vapaa häiriötekijöistä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojaa ja hanskoja, käytettäessä kuulaa.
- Tarkista kuula säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES kuulia vain yhteensopivien patruunoiden kanssa. Yhteensopimaton käyttö voi johtaa toimintahäiriöihin tai vammoihin.
- Älä ylitä suositeltuja kuulan istutussyvyyden säätöjä. Säädöt tulee tehdä vain ilmoitettujen väliaskelten mukaan.
- Varmista, että kuula on tukevasti kiinnitetty latauspainimeen ennen käyttöä.
- Pidä kädet ja muut kehon osat liikkuvien osien ulkopuolella käytön aikana.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä kuulia istuttaessa, jotta voit estää kuulan vaurioitumisen tai vammojen syntymisen.
- Säilytä kuula turallisessa, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä, jotta vältetään korroosion tai vaurioiden syntyminen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspainimesi on puhdas ja vapaa roskista.
- Kiinnitä ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE tukevasti painimeen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä Forster Cross Bolt Die Locking Ring varmistaaksesi tiukan istuvuuden ilman ylikiristämistä.

2. Käyttö:

- Aseta haluttu kuulan istutussyvyys mikrometrin säätötoiminnon avulla.
- Aseta patruunakuori painimeen ja aseta kuula kuoren päälle.
- Laske kuula hitaasti kuulan päälle, käyttäen tasaista painetta, kunnes kuula on istutettu haluttuun syvyyteen.
- Tarkista istutussyvyys kaliperilla varmistaaksesi tarkkuus.
- Jos tarpeen, säädä istutussyvyyttä asteittain ja toista prosessi, kunnes haluttu syvyys saavutetaan.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES kuulasta paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Tarkista sen sijaan paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät metallituotteille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetuesta, tarkista tuotepakkaus tai vieraile Forster Products, Inc.:n virallisella verkkosivustolla saadaksesi lisäapua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES kuulalla. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja laatua latauskäytännöissäsi.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information om korrekt användning av din omladdningsdie. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer för att säkerställa säker drift och optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att omladdningsområdet är välventilerat och fritt från distraktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd och handskar, när du använder die.
- Inspektera regelbundet die för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES med kompatibla patroner. Inkompatibel användning kan leda till funktionsfel eller skador.
- Överskrid inte de rekommenderade justeringarna för kulans seatingdjup. Justeringar bör endast göras i de angivna intervallen.
- Se till att die är ordentligt monterad i omladdningspressen innan användning.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter kulor för att förhindra att die skadas eller att skador uppstår.
- Förvara die på en säker, torr plats när den inte används för att förhindra korrosion eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är ren och fri från skräp.
- Montera ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE ordentligt i pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera Forster Cross Bolt Die Locking Ring för att säkerställa en tät passform utan att överdriva åtdragningen.

2. Användning:

- Ställ in det önskade kulans seatingdjupet med hjälp av mikrometerjusteringsfunktionen.
- Sätt in en patronhylsa i pressen och placera kulan ovanpå hylsan.
- Sänk långsamt ner die på kulan, applicera konstant tryck tills kulan är insatt till önskat djup.
- Kontrollera seatingdjupet med en skjutmått för att säkerställa noggrannhet.
- Om nödvändigt, justera seatingdjupet stegvis och upprepa processen tills önskat djup uppnås.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera istället med lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen konsultera produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen för Forster Products, Inc. för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Tack för att du prioriterar säkerhet och kvalitet i dina omladdningsrutiner.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od společnosti Forster Products, Inc. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání vaší přebíjecí matrice. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste zajistili bezpečný provoz a optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte bezpečnostní pokyny před použitím produktu.
- Zajistěte, aby byla oblast přebíjení dobře větraná a bez rušivých vlivů.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při používání matrice noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a rukavic.
- Pravidelně kontrolujte matici na poškození nebo opotřebení před použitím.
- Hláste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES pouze s kompatibilními náboji. Nepatřičné použití může vést k poruchám nebo zraněním.
- Nepřekračujte doporučené úpravy hloubky usazení projektilu. Úpravy by měly být prováděny pouze v uvedených krocích.
- Zajistěte, aby byla matrice pevně namontována v přebíjecím lisu před použitím.
- Držte ruce a jiné části těla mimo pohyblivé části během provozu.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při usazování projektilů, abyste předešli poškození matrice nebo zranění.
- Ukládejte matici na bezpečné a suché místo, když ji nepoužíváte, abyste předešli korozi nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl váš přebíjecí lis čistý a bez nečistot.
- Pevně namontujte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE do lisu podle pokynů výrobce.
- Nastavte Forster Cross Bolt Die Locking Ring tak, aby zajistil pevné uchycení bez přetahování.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou hloubku usazení projektilu pomocí funkce mikrometrického nastavení.
- Vložte nábojnici do lisu a umístěte projektil na vrchol nábojnice.
- Pomalu snižte matici na projektil, přičemž aplikujte konstantní tlak, dokud není projektil usazen na požadovanou hloubku.
- Zkontrolujte hloubku usazení pomocí kalibru, abyste zajistili přesnost.
- Pokud je to nutné, upravte hloubku usazení postupně a opakujte proces, dokud nedosáhnete požadované hloubky.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované součásti ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Místo toho se obraťte na místní úřady pro správné metody likvidace kovových produktů.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na obal produktu nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti Forster Products, Inc. pro další pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s ULTRA™
MICROMETER SEATER DIES. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a kvalitu ve svých přebíjecích praktikách.