

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC.

7.62X54R MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. 7.62X54R MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749012948
- Mfr. No.: U00080
- Cartridge: 7.62 x 54 mm Russian
- Diameter (in): -
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.476kg
- UPC: 757253006289

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES DIES DE SIEGE MICROMÉTRIQUE ULTRA™](#)
- [Italiano: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA](#)
- [Polski: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES BEZPEČNOSTNÍ POKYNY](#)

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

SICHERHEITSANLEITUNG

Einleitung

Danke, dass du dich für die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um eine sichere und effektive Nutzung deiner WiederladeMatrizen zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, und bewahre sie für zukünftige Referenz auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer mit den grundlegenden Prinzipien des Wiederladens und der Waffensicherheit vertraut sind.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Wiederladegeräten.
- Halte WiederladeMatrizen und Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Lagere die Matrizen an einem trockenen, kühlen Ort, um Rost und Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig deine WiederladeMatrizen auf Abnutzungs- oder Beschädigungsanzeichen. Verwende keine beschädigte Ausrüstung.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Wiederladens und der Waffenverwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe immer die Kompatibilität der Matrize mit der spezifischen Patrone, die du wiederlädst (7,62 x 54 mm Russian).
- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse sicher montiert und stabil ist, bevor du sie verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladedaten, die von zuverlässigen Quellen bereitgestellt werden.
- Verwende eine zuverlässige Waage und Messwerkzeuge, um genaue Pulver- und Geschossmessungen sicherzustellen.
- Lass Wiederladegeräte niemals unbeaufsichtigt, während sie in Betrieb sind.
- Bei Fehlfunktionen oder ungewöhnlichen Geräuschen während des Betriebs stoppe die Verwendung des Geräts sofort und überprüfe es auf Probleme.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Montage der Matrize:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Montiere die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE sicher in die Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Ziehe den Forster Cross Bolt Die Locking Ring fest an, um sicherzustellen, dass die Matrize fest sitzt.

2. Einstellung des Mikrometers:

- Nutze die MikrometerEinstellfunktion, um die gewünschte Geschossetzungstiefe einzustellen.
- Um die Einstellung vorzunehmen, drehe den Mikrometerring, um die Setztiefe in Schritten von 0,0005 Zoll bis 0,001 Zoll zu erhöhen oder zu verringern.
- Nimm immer kleine Anpassungen vor und teste mit einer DummyPatrone, um die korrekte Setztiefe zu bestätigen.

Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe alle Komponenten, einschließlich Hülsen, Geschosse und Pulver, bevor du mit dem Wiederladeprozess beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Wiederladeprozess:

- Befolge die StandardWiederladeverfahren: Größe die Hülsen, lade die Patrone mit Pulver und setze das Geschoss mit der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE.
- Überprüfe nach dem Setzen die Patrone visuell auf die richtige Geschossetzung und die Gesamtqualität.
- Lagere die fertigen Patronen sicher und organisiert.

3. Nach der Nutzung:

- Reinige die Matrize nach jedem Gebrauch, um Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.
- Lagere die Matrize in ihrer Originalverpackung oder einem schützenden Behälter, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgelaufene Wiederladekomponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Wiederladewaste nicht im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei der lokalen Abfallwirtschaft nach geeigneten Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien gemäß den Sicherheitsrichtlinien behandelt und entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit deinen ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung lokaler Gesetze, während du den Wiederladeprozess genießt.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES from Forster Products, Inc. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of your reloading dies. Please read this guide carefully before use, and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with the basic principles of reloading and firearm safety.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling reloading equipment.
- Keep reloading dies and components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Store the dies in a dry, cool place to prevent rust and damage.
- Regularly inspect your reloading dies for any signs of wear or damage. Do not use damaged equipment.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and firearm use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always doublecheck the compatibility of the die with the specific cartridge you are reloading (7.62 x 54 mm Russian).
- Ensure that the reloading press is securely mounted and stable before use.
- Do not exceed the recommended load data provided by reliable sources.
- Use a reliable scale and measuring tools to ensure accurate powder and bullet measurements.
- Never leave reloading equipment unattended while in use.
- In case of any malfunction or unusual noise during operation, stop using the equipment immediately and inspect it for issues.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Mounting the Die:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged.
- Securely mount the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE into the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Tighten the Forster Cross Bolt Die Locking Ring to ensure the die is firmly in place.

2. Adjusting the Micrometer:

- Use the micrometer adjustment feature to set the desired bullet seating depth.
- To adjust, turn the micrometer knob to increase or decrease the seating depth in increments of .0005 inch to .001 inch.
- Always make minor adjustments and test with a dummy round to confirm the correct seating depth.

Usage

1. Preparation:

- Inspect all components, including brass, bullets, and powder, before starting the reloading process.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Reloading Process:

- Follow standard reloading procedures: resize the brass, charge the case with powder, and seat the bullet using the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE.
- After seating, visually inspect the cartridge for proper bullet seating and overall quality.
- Store completed cartridges in a safe and organized manner.

3. PostUse Care:

- Clean the die after each use to remove any residue or debris.
- Store the die in its original packaging or a protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of reloading waste in regular household trash. Check with local waste management for proper disposal methods.
- Ensure that any hazardous materials are handled and disposed of according to safety guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Always prioritize safety and compliance with local laws while enjoying the reloading process.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introducción

Gracias por elegir los ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES de Forster Products, Inc. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tus dies de recarga. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto y guárdala para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios estén familiarizados con los principios básicos de recarga y seguridad en el manejo de armas de fuego.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular equipos de recarga.
- Mantén los dies de recarga y los componentes fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Almacena los dies en un lugar seco y fresco para prevenir la oxidación y daños.
- Inspecciona regularmente tus dies de recarga en busca de signos de desgaste o daño. No uses equipos dañados.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga y el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre verifica la compatibilidad del die con el cartucho específico que estás recargando (7.62 x 54 mm ruso).
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté montada de forma segura y estable antes de usarla.
- No excedas los datos de carga recomendados proporcionados por fuentes confiables.
- Utiliza una balanza y herramientas de medición confiables para asegurar mediciones precisas de pólvora y proyectiles.
- Nunca dejes el equipo de recarga desatendido mientras está en uso.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o ruido inusual durante la operación, detén el uso del equipo inmediatamente e inspecciónalo en busca de problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desenchufada.
- Monta de forma segura el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE en la prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Aprieta el Forster Cross Bolt Die Locking Ring para asegurarte de que el die esté firmemente en su lugar.

2. Ajuste del Micrómetro:

- Utiliza la función de ajuste del micrómetro para establecer la profundidad de asiento del proyectil deseada.
- Para ajustar, gira la perilla del micrómetro para aumentar o disminuir la profundidad de asiento en incrementos de .0005 pulgadas a .001 pulgadas.
- Siempre haz ajustes menores y prueba con un cartucho de prueba para confirmar la profundidad de asiento correcta.

Uso

1. Preparación:

- Inspecciona todos los componentes, incluidos los casquillos, proyectiles y pólvora, antes de comenzar el proceso de recarga.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Proceso de Recarga:

- Sigue los procedimientos estándar de recarga: redimensiona el casquillo, carga el cartucho con pólvora y asienta el proyectil utilizando el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE.
- Después de asentar, inspecciona visualmente el cartucho para verificar el correcto asiento del proyectil y la calidad general.
- Almacena los cartuchos completados de manera segura y organizada.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el die después de cada uso para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el die en su embalaje original o en un estuche protector para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente de recarga no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los desechos de recarga en la basura doméstica regular. Consulta con la gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que cualquier material peligroso se maneje y elimine de acuerdo con las pautas de seguridad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con tus ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales mientras disfrutas del proceso de recarga.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES DIES DE SIEGE MICROMÉTRIQUE ULTRA™

Introduction

Merci d'avoir choisi les DIES DE SIEGE MICROMÉTRIQUE ULTRA™ de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de vos dies de rechargement. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation et conservez-le pour référence future.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tous les utilisateurs connaissent les principes de base du rechargement et de la sécurité des armes à feu.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation de l'équipement de rechargement.
- Gardez les dies de rechargement et les composants hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Rangez les dies dans un endroit sec et frais pour éviter la rouille et les dommages.
- Inspectez régulièrement vos dies de rechargement pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser d'équipement endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant le rechargement et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours la compatibilité du die avec la cartouche spécifique que vous rechargez (7,62 x 54 mm russe).
- Assurez-vous que la presse de rechargement est solidement fixée et stable avant utilisation.
- Ne dépassez pas les données de charge recommandées fournies par des sources fiables.
- Utilisez une balance et des outils de mesure fiables pour garantir des mesures précises de poudre et de projectiles.
- Ne laissez jamais l'équipement de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de bruit inhabituel pendant le fonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser l'équipement et inspectez-le pour détecter des problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Montage du Die :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est éteinte et débranchée.
- Montez solidement le DIE DE SIEGE MICROMÉTRIQUE ULTRA™ dans la presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Serrez l'anneau de verrouillage Forster Cross Bolt Die Locking Ring pour garantir que le die est bien en place.

2. Ajustement du Micromètre :

- Utilisez la fonction d'ajustement micrométrique pour définir la profondeur de siège de la balle souhaitée.
- Pour ajuster, tournez le bouton micrométrique pour augmenter ou diminuer la profondeur de siège par incréments de 0,0005 pouce à 0,001 pouce.
- Faites toujours des ajustements mineurs et testez avec une cartouche factice pour confirmer la profondeur de siège correcte.

Utilisation

1. Préparation :

- Inspectez tous les composants, y compris les douilles, les projectiles et la poudre, avant de commencer le processus de rechargement.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé.

2. Processus de Rechargement :

- Suivez les procédures standard de rechargement : redimensionnez la douille, chargez la douille avec de la poudre, et placez le projectile à l'aide du DIE DE SIEGE MICROMÉTRIQUE ULTRA™.
- Après le siège, inspectez visuellement la cartouche pour vérifier le bon siège du projectile et la qualité globale.
- Rangez les cartouches terminées de manière sûre et organisée.

3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez le die après chaque utilisation pour enlever tout résidu ou débris.
- Rangez le die dans son emballage d'origine ou dans un étui de protection pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tous les composants de rechargement non utilisés ou périmés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les déchets de rechargement dans les poubelles ménagères ordinaires. Vérifiez auprès de la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Assurez-vous que tous les matériaux dangereux sont manipulés et éliminés selon les directives de sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les DIES DE SIEGE MICROMÉTRIQUE ULTRA™, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur support client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec vos DIES DE SIEGE MICROMÉTRIQUE ULTRA™. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les lois locales tout en profitant du processus de rechargement.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Introduzione

Grazie per aver scelto gli ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES di Forster Products, Inc. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace delle tue matrici di ricarica. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso e di conservarla per riferimento futuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti siano a conoscenza dei principi di base della ricarica e della sicurezza delle armi da fuoco.
- Indossa sempre dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi attrezzature di ricarica.
- Tieni le matrici di ricarica e i componenti fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Conserva le matrici in un luogo asciutto e fresco per prevenire ruggine e danni.
- Controlla regolarmente le tue matrici di ricarica per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare attrezzature danneggiate.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la ricarica e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controlla sempre la compatibilità della matrice con la specifica cartuccia che stai ricaricando (7.62 x 54 mm Russian).
- Assicurati che la pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile prima dell'uso.
- Non superare i dati di carico raccomandati forniti da fonti affidabili.
- Utilizza una bilancia e strumenti di misurazione affidabili per garantire misurazioni accurate di polvere e proiettili.
- Non lasciare mai l'attrezzatura di ricarica incustodita mentre è in uso.
- In caso di malfunzionamento o rumore insolito durante l'operazione, interrompi immediatamente l'uso dell'attrezzatura e controllala per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Montaggio della Matrice:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Monta saldamente l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE nella pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Serrare l'anello di bloccaggio Forster Cross Bolt Die per garantire che la matrice sia ben fissata.

2. Regolazione del Micrometro:

- Utilizza la funzione di regolazione del micrometro per impostare la profondità di seduta desiderata del proiettile.
- Per regolare, ruota la manopola del micrometro per aumentare o diminuire la profondità di seduta in incrementi di .0005 pollici a .001 pollici.
- Effettua sempre piccole regolazioni e prova con un colpo fittizio per confermare la corretta profondità di seduta.

Uso

1. Preparazione:

- Controlla tutti i componenti, inclusi bossoli, proiettili e polvere, prima di iniziare il processo di ricarica.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Processo di Ricarica:

- Segui le procedure standard di ricarica: ridimensiona il bossolo, carica il fondello con polvere e inserisci il proiettile utilizzando l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE.
- Dopo l'inserimento, ispeziona visivamente la cartuccia per una corretta seduta del proiettile e qualità generale.
- Conserva le cartucce completate in modo sicuro e organizzato.

3. Cura PostUso:

- Pulisci la matrice dopo ogni uso per rimuovere eventuali residui o detriti.
- Conserva la matrice nella sua confezione originale o in un contenitore protettivo per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti di ricarica inutilizzati o scaduti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i rifiuti di ricarica nei normali rifiuti domestici. Controlla con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che eventuali materiali pericolosi siano gestiti e smaltiti secondo le linee guida di sicurezza.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti gli ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con i tuoi ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi locali mentre ti godi il processo di ricarica.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od Forster Products, Inc. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z Twoich matryc do ponownego ładowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy znają podstawowe zasady dotyczące ponownego ładowania i bezpieczeństwa broni palnej.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania.
- Trzymać matryce do ponownego ładowania i komponenty poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przechowywać matryce w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu i uszkodzeniom.
- Regularnie sprawdzaj swoje matryce do ponownego ładowania pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ponownego ładowania i używania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze sprawdzaj zgodność matrycy z konkretną amunicją, którą ładujesz (7.62 x 54 mm Russian).
- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest pewnie zamocowana i stabilna przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych danych dotyczących załadunku podanych przez wiarygodne źródła.
- Używaj wiarygodnej wagi i narzędzi pomiarowych, aby zapewnić dokładne pomiary proszku i pocisków.
- Nigdy nie zostawiaj sprzętu do ponownego ładowania bez nadzoru podczas użytkowania.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nietypowego hałasu podczas pracy, natychmiast przestań używać sprzętu i sprawdź go pod kątem problemów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Montaż matrycy:

- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Bezpiecznie zamocuj ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE w prasie do ponownego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dokładnie dokręć pierścień blokujący Forster Cross Bolt Die Locking Ring, aby zapewnić pewne umocowanie matrycy.

2. Regulacja mikrometru:

- Skorzystaj z funkcji regulacji mikrometru, aby ustawić żądaną głębokość osadzania pocisku.
- Aby dostosować, obróć pokrętko mikrometru, aby zwiększyć lub zmniejszyć głębokość osadzania w krokach od .0005 cala do .001 cala.
- Zawsze dokonuj drobnych regulacji i testuj przy użyciu sztucznego naboju, aby potwierdzić prawidłową głębokość osadzania.

Użytkowanie

1. Przygotowanie:

- Sprawdź wszystkie komponenty, w tym łuski, pociski i proch, przed rozpoczęciem procesu ponownego ładowania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Proces ponownego ładowania:

- Postępuj zgodnie z standardowymi procedurami ponownego ładowania: przekształć łuskę, napełnij ją prochem i osadź pocisk przy użyciu ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE.
- Po osadzeniu wizualnie sprawdź nabój pod kątem prawidłowego osadzenia pocisku i ogólnej jakości.
- Przechowuj ukończone naboje w bezpieczny i uporządkowany sposób.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Czyść matrycę po każdym użyciu, aby usunąć pozostałości lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj matrycę w oryginalnym opakowaniu lub w ochronnej walizce, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub przeterminowane komponenty do ponownego ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj odpadów związanych z ponownym ładowaniem do zwykłego domowego śmietnika. Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie materiały niebezpieczne są obsługiwane i utylizowane zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ponownego ładowania z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami podczas korzystania z procesu ponownego ładowania.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteet Forster Products, Inc:ltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoa varmistaaksesi latauskuuliesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat lataamisen ja ampumaaseiden turvallisuuden perusperiaatteet.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimia (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi latausvälineitä.
- Pidä latauskuulat ja komponentit lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Säilytä kuulat kuivassa, viileässä paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti latauskuulasi vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita välineitä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat lataamista ja ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Tarkista aina kuulan yhteensopivuus lataamasi patruunan (7.62 x 54 mm Russian) kanssa.
- Varmista, että latauspainosi on tukevasti kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä.
- Älä ylitä luotettavien lähteiden antamia suositeltuja lataustietoja.
- Käytä luotettavaa vaakaa ja mittausvälineitä varmistaaksesi tarkat jauheen ja kuulan mittaukset.
- Älä jätä latausvälineitä valvomatta käytön aikana.
- Jos havaitset laitteessa vikaa tai epätavallista ääntä käytön aikana, lopeta laitteiden käyttö välittömästi ja tarkista ne ongelmien varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Kuulan kiinnittäminen:

- Varmista, että latauspainosi on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Kiinnitä ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE latauspainoon valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kiristä Forster Cross Bolt Die Locking Ring varmistaaksesi, että kuula on tukevasti paikallaan.

2. Mikrometrin säätäminen:

- Käytä mikrometrin säätöominaisuutta asettaaksesi halutun luodin istutussyvyyden.
- Säädä kääntämällä mikrometrin nuppia istutussyvyyden lisäämiseksi tai vähentämiseksi 0,0005 tuuman ja 0,001 tuuman välein.
- Tee aina pieniä säätöjä ja testaa tyhjällä patruunalla varmistaaksesi oikean istutussyvyyden.

Käyttö

1. Valmistelu:

- Tarkista kaikki komponentit, mukaan lukien hylsy, kuulat ja jauhe, ennen latausprosessin aloittamista.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty.

2. Latausprosessi:

- Noudata standardeja latausmenettelyjä: kokoa hylsy, lisää jauhe hylsyyn ja istuta kuula käyttäen ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE kuulaa.
- Istutuksen jälkeen tarkista visuaalisesti patruuna oikean luodin istutuksen ja yleisen laadun varalta.
- Säilytä valmiit patruunat turvallisesti ja järjestelmällisesti.

3. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista kuula jokaisen käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset jäämät tai roskat.
- Säilytä kuula alkuperäisessä pakkauksessaan tai suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vanhentuneet latauskomponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä latausjätteitä tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliselta jätehuolloilta oikeat hävittämismenetelmät.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit käsitellään ja hävitetään turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukeensa saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteidesi kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten lakien noudattaminen nauttiessasi latausprosessista.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av dina omladdningsdies. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning och spara den för framtida referens.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är bekanta med de grundläggande principerna för omladdning och vapensäkerhet.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar omladdningsutrustning.
- Håll omladdningsdies och komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Förvara dies på en torr och sval plats för att förhindra rost och skador.
- Inspektera regelbundet dina omladdningsdies för tecken på slitage eller skador. Använd inte skadad utrustning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående omladdning och användning av vapen.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Kontrollera alltid kompatibiliteten av dies med den specifika patron du omladdar (7.62 x 54 mm Russian).
- Se till att omladdningspressen är ordentligt monterad och stabil innan användning.
- Överskrid inte den rekommenderade laddningsdata som tillhandahålls av pålitliga källor.
- Använd en pålitlig våg och mätverktyg för att säkerställa noggranna mått av pulver och kulor.
- Lämna aldrig omladdningsutrustning utan tillsyn medan den är i bruk.
- Vid eventuell funktionsstörning eller ovanligt ljud under drift, stoppa omedelbart användningen av utrustningen och inspektera den för problem.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. Montering av Die:

- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad.
- Montera ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE i omladdningspressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Dra åt Forster Cross Bolt Die Locking Ring för att säkerställa att die är ordentligt på plats.

2. Justering av Mikrometer:

- Använd mikrometerjusteringsfunktionen för att ställa in önskat kulans seatingdjup.
- För att justera, vrid mikrometerknappen för att öka eller minska seatingdjupet i steg om .0005 tum till .001 tum.
- Gör alltid små justeringar och testa med en dummypatron för att bekräfta korrekt seatingdjup.

Användning

1. Förberedelse:

- Inspektera alla komponenter, inklusive hylsor, kulor och pulver, innan du påbörjar omladdningsprocessen.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Omladdningsprocess:

- Följ standardprocedurer för omladdning: återställ hylsan, ladda hylsan med pulver och seat kulan med ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE.
- Efter seating, inspektera visuellt patronen för korrekt kulans seating och övergripande kvalitet.
- Förvara färdiga patroner på ett säkert och organiserat sätt.

3. Efteranvändning:

- Rengör die efter varje användning för att ta bort eventuella rester eller skräp.
- Förvara die i dess originalförpackning eller en skyddande väska för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller utgångna omladdningskomponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte omladdningsavfall i vanlig hushållssopor. Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kasseringmetoder.
- Se till att alla farliga material hanteras och kasseras enligt säkerhetsriktlinjer.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med dina ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar medan du njuter av omladdningsprocessen.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od společnosti Forster Products, Inc. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní použití vašich přebíjecích matic. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte a uchovejte ho pro budoucí použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všichni uživatelé jsou obeznámeni se základními principy přebíjení a bezpečnosti zbraní.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s přebíjecím vybavením.
- Udržujte přebíjecí matrice a komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Skladujte matrice na suchém a chladném místě, aby se zabránilo rzi a poškození.
- Pravidelně kontrolujte své přebíjecí matrice na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte poškozené vybavení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se přebíjení a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy zkontrolujte kompatibilitu matrice s konkrétními náboji, které přebíjíte (7.62 x 54 mm Russian).
- Ujistěte se, že přebíjecí lis je pevně namontován a stabilní před použitím.
- Nepřekračujte doporučené údaje o náplni poskytované důvěryhodnými zdroji.
- Používejte spolehlivou váhu a měřicí nástroje pro zajištění přesných měření prachu a projektilů.
- Nikdy nenechávejte přebíjecí vybavení bez dozoru během používání.
- V případě jakéhokoli selhání nebo neobvyklého hluku během provozu okamžitě přestaňte zařízení používat a zkontrolujte ho na problémy.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. Montáž matrice:

- Ujistěte se, že je přebíjecí lis vypnutý a odpojený.
- Pevně namontujte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE do přebíjecího lisu podle pokynů výrobce.
- Utáhněte Forster Cross Bolt Die Locking Ring, aby byla matrice pevně na svém místě.

2. Nastavení mikrometru:

- Použijte funkci nastavení mikrometru k nastavení požadované hloubky usazení projektilu.
- Pro úpravu otáčejte knoflíkem mikrometru, abyste zvýšili nebo snížili hloubku usazení v krocích od .0005 palce do .001 palce.
- Vždy provádějte drobné úpravy a testujte s dummy nábojem, abyste potvrdili správnou hloubku usazení.

Použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte všechny komponenty, včetně nábojnic, projektilů a prachu, před zahájením procesu přebíjení.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a organizované.

2. Proces přebíjení:

- Dodržujte standardní postupy přebíjení: zmenšete nábojnici, naplňte nábojnici prachem a usadíte projektil pomocí ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE.
- Po usazení vizuálně zkontrolujte náboj na správné usazení projektilu a celkovou kvalitu.
- Uložte hotové náboje na bezpečné a organizované místo.

3. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte matrice, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo nečistoty.
- Uložte matrice do původního obalu nebo ochranného pouzdra, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo prošlé přebíjecí komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nerozšiřujte přebíjecí odpad do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte u místní správy odpadu správné metody likvidace.
- Ujistěte se, že jakékoli nebezpečné materiály jsou manipulovány a likvidovány podle bezpečnostních pokynů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, prosím, navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro asistenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní přebíjení s vašimi ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů při užívání procesu přebíjení.