

# BULLET LUBRICANT - RCBS BULLET LUBRICANT

[Recarga](#) > [Fundicion de proyectiles](#) > [Lubricantes para proyectil](#)

El lubricante para balas RCBS es compatible con el Lube-A-Matic Sizer/Lubricator y la mayoría de otros que utilizan un lubricante en barra hueca. Es una mezcla no tóxica y resistente a temperaturas, desarrollada en cooperación con los mejores tiradores de balas de competencia. El lubricante para balas de rifle de RCBS es una mezcla de Alox y cera de abeja, formulada según las especificaciones de la NRA. Funciona bien para balas de pistola. Lubricante para rifle solo para uso en exteriores.



## Atributos

- Nombre: [RCBS BULLET LUBRICANT](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 749014239
- N.º fabr.: 80008
- Talla: 1.25 oz
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 30mm
- Longitud de envío: 104mm
- UPC: 076683800084

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Lubricante para Balas RCBS](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Lubricante para Balas RCBS

## Introducción

Gracias por elegir el Lubricante para Balas RCBS. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones cuidadosamente para maximizar la seguridad y el rendimiento.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar este producto siguiendo todas las instrucciones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Sé consciente de los peligros potenciales asociados con el uso de lubricantes.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre la seguridad del producto y los retiros a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el contacto con la piel. Si ocurre contacto, lava con agua y jabón.
- Utiliza en un área bien ventilada para minimizar la inhalación de vapores.
- No ingieras el producto. Si se ingiere, busca atención médica de inmediato.
- Almacena en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Mantén el envase bien cerrado cuando no esté en uso.
- Desecha cualquier lubricante no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el LubeAMatic Sizer/Lubricator esté limpio y libre de residuos de lubricante viejo.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios.

### 2. Cargar el Lubricante:

- Quita la tapa del stick de Lubricante para Balas RCBS.
- Inserta el stick en la cámara de lubricante del sizer/lubricador.
- Asegúrate de que esté bien colocado para evitar fugas.

### 3. Dimensionar y Lubricar Balas:

- Ajusta el sizer/lubricador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Coloca las balas en el sizer/lubricador según se indique.
- Opera la máquina para dimensionar y lubricar las balas.

### 4. Cuidado PostUso:

- Limpia el sizer/lubricador después de usarlo para prevenir la acumulación de lubricante.
- Almacena el stick de lubricante en un lugar seguro para su uso futuro.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier lubricante no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No viertas el lubricante por desagües ni en fuentes de agua.
- Consulta con las autoridades locales para obtener pautas específicas de eliminación.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso del Lubricante para Balas RCBS, contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener la información del producto lista al buscar asistencia.

Siguiendo estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el Lubricante para Balas RCBS. Gracias por tu atención a la seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)