

# WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. WFT 2 TRIMMER HOUSING/CUTTER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#)

El WFT 2 es la próxima generación de los trimmers WFT. Las dos principales mejoras son la capacidad de recortar hasta el calibre .45 y la posibilidad de intercambiar las cámaras de recorte. El WFT 2 tiene un eje de media pulgada y requiere un chuck de media pulgada para hacerlo funcionar. La característica que más pidieron los clientes fue la capacidad de intercambiar las cámaras de recorte. En lugar de encajar a presión las cámaras de recorte, como en el WFT original, las cámaras de recorte del WFT 2 tienen un ajuste de deslizamiento en el cojinete con una ranura cortada para un O-ring que crea un ajuste a presión. Cambiar las cámaras de recorte se logra retirando el cortador y empujando la cámara de recorte con el pasador de extracción que se proporciona. Instalar la cámara de recorte se logra colocando la cámara de recorte sobre una superficie plana y empujando suavemente la carcasa sobre la cámara de recorte. La profundidad del cortador se ajusta fácilmente colocando un "caso maestro" en la cámara de recorte y deslizándolo hasta el borde del caso y apretando los tornillos de ajuste. El recorte es tan preciso y limpio como con nuestro trimmer original. La selección de cámaras de recorte en el WFT 2 es por cartucho específico, pero aún recorta por familia de casos; simplemente ordena la cámara más grande de la familia que pretendes recortar. Esta unidad y sus insertos no chaflan ni desbarban el borde del caso del cartucho mientras se recorta. Si no puedes encontrar el cartucho que necesitas, por favor contacta a nuestro Departamento de Pedidos Especiales al 800-741-0015.



## Atributos

- Nombre: [LITTLE CROW GUNWORKS. WFT 2 TRIMMER HOUSING/CUTTER](#)
- Fabricante: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- N.º de producto: 749014410
- N.º fabr.: WFT2
- Cartucho: -
- Peso de entrega: 0.136kg
- Altura de envío: 56mm
- Ancho de envío: 58mm
- Longitud de envío: 122mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks

## Introducción

Gracias por elegir el WFT 2 Trimmer de Little Crow Gunworks. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para garantizar que tu experiencia con el producto sea segura y efectiva. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el WFT 2 Trimmer.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el WFT 2 Trimmer de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el trimmer se utilice en un entorno seco para prevenir riesgos eléctricos.
- Mantén el trimmer fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el trimmer en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas alguna falla o daño, descontinúa el uso de inmediato y contacta con el soporte.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):**
  - Siempre usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de los escombros.
  - Usa protección auditiva si es necesario, especialmente en entornos ruidosos.
  - Usa guantes para proteger tus manos de bordes afilados y escombros.
- **Seguridad Operativa:**
  - Asegúrate de que el trimmer esté fijamente conectado a un chuck de media pulgada antes de usarlo.
  - No intentes modificar el trimmer o sus componentes.
  - Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
  - No excedas el tamaño de calibre recomendado de .45 al usar el trimmer.
  - Siempre usa el pasador de extracción proporcionado para cambiar las cámaras de recorte de manera segura.
- **Seguridad de Almacenamiento:**
  - Almacena el trimmer en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
  - Asegúrate de que el trimmer esté desconectado y que el cortador esté retirado durante el almacenamiento.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### **1. Instalación:**

- Asegúrate de tener un chuck de media pulgada para accionar el WFT 2 Trimmer.
- Conecta el trimmer de forma segura al chuck.
- Asegúrate de que el trimmer esté estable y no se moverá durante la operación.

### **2. Cambio de Cámaras de Recorte:**

- Retira el cortador del trimmer.
- Usa el pasador de extracción proporcionado para empujar la cámara de recorte.
- Para instalar una nueva cámara de recorte, colócala sobre una superficie plana.
- Empuja suavemente la carcasa sobre la cámara de recorte hasta que esté segura.

### **3. Ajuste de la Profundidad del Cortador:**

- Coloca un "caso maestro" en la cámara de recorte.
- Desliza el cortador hasta la boca del caso.
- Aprieta los tornillos de ajuste para asegurar el cortador en su lugar.

### **4. Proceso de Recorte:**

- Asegúrate de que el trimmer esté encendido y funcionando sin problemas.
- Alimenta cuidadosamente el caso en el trimmer, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Monitorea el proceso de recorte para asegurar precisión y limpieza.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha el WFT 2 Trimmer y cualquier componente dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el trimmer en la basura doméstica regular.
- Consulta con las instalaciones de gestión de residuos locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad, el uso o el mantenimiento del WFT 2 Trimmer, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o en el sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta usando tu WFT 2 Trimmer!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)