

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. PPC FAMILY TRIM CHAMBER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recorteadores de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#)

El WFT 2 es la próxima generación de los trimmers WFT. Las dos principales mejoras son la capacidad de recortar hasta el calibre .45 y la posibilidad de intercambiar las cámaras de recorte. El WFT 2 tiene un eje de media pulgada y requiere un chuck de media pulgada para hacerlo funcionar. La característica que más pidieron los clientes fue la capacidad de intercambiar las cámaras de recorte. En lugar de encajar a presión las cámaras de recorte, como en el WFT original, las cámaras de recorte del WFT 2 tienen un ajuste de deslizamiento en el cojinete con una ranura cortada para un O-ring que crea un ajuste a presión. Cambiar las cámaras de recorte se logra retirando el cortador y empujando la cámara de recorte con el pasador de extracción que se proporciona. Instalar la cámara de recorte se logra colocando la cámara de recorte sobre una superficie plana y empujando suavemente la carcasa sobre la cámara de recorte. La profundidad del cortador se ajusta fácilmente colocando un "caso maestro" en la cámara de recorte y deslizando el cortador hasta el borde del caso y apretando los tornillos de ajuste. El recorte es tan preciso y limpio como con nuestro trimmer original. La selección de cámaras de recorte en el WFT 2 es por cartucho específico, pero aún recorta por familia de casos; simplemente ordena la cámara más grande de la familia que pretendes recortar. Esta unidad y sus insertos no chaflan ni desbarban el borde del caso del cartucho mientras se recorta. Si no puedes encontrar el cartucho que necesitas, por favor contacta a nuestro Departamento de Pedidos Especiales al 800-741-0015.



Atributos

- Nombre: [LITTLE CROW GUNWORKS. PPC FAMILY TRIM CHAMBER](#)
- Fabricante: [LITTLE CROW GUNWORKS](#).
- N.º de producto: 749014417
- N.º fabr.: LCG-WFT2-6MM PPC
- Cartucho: 17 PPC,20 PPC,22 PPC,6mm PPC
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 81mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el WFT 2 Trimmer](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el WFT 2 Trimmer

Introducción

Gracias por elegir el WFT 2 Trimmer de Little Crow Gunworks. Este producto ha sido diseñado con la seguridad y la eficiencia en mente. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del trimmer.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende el manual del usuario antes de operar el trimmer.
- Mantén el trimmer fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el trimmer en busca de daños antes de usarlo. No uses un trimmer dañado.
- Utiliza el trimmer solo para el propósito previsto tal como se describe en el manual.
- Asegúrate de estar usando la cámara de recorte correcta para el cartucho que pretendes recortar.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras operas el trimmer.
- No operes el trimmer en condiciones húmedas o mojadas para prevenir riesgos eléctricos.
- Asegúrate de que todos los ajustes y configuraciones estén seguros antes de operar el trimmer.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en el área inmediata mientras operas el trimmer.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al cambiar las cámaras de recorte, asegúrate de que el trimmer esté apagado y desconectado.
- Usa el pasador de extracción proporcionado para quitar la cámara de recorte de manera segura.
- Siempre empuja la cámara de recorte suavemente para evitar dañar el trimmer o la cámara.
- Al instalar una nueva cámara de recorte, asegúrate de que esté colocada correctamente antes de asegurarla.
- No intentes modificar o alterar el trimmer de ninguna manera.
- Si experimentas ruidos o vibraciones inusuales mientras usas el trimmer, detén su uso inmediatamente e inspecciona en busca de problemas.
- No dejes el trimmer desatendido mientras esté en operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener la cámara de recorte correcta para el cartucho que vas a usar.
- Coloca el trimmer sobre una superficie plana y estable.

2. Instalación de la Cámara de Recorte:

- Coloca la cámara de recorte sobre la superficie plana.
- Alinea la carcasa con la cámara de recorte.
- Empuja suavemente la carcasa sobre la cámara de recorte hasta que esté asegurada.

3. Ajuste de la Profundidad del Cortador:

- Inserta un "caso maestro" en la cámara de recorte.
- Desliza el cortador hasta el borde del caso.
- Aprieta los tornillos de ajuste para asegurar el cortador en su lugar.

4. Proceso de Recorte:

- Enciende el trimmer y comienza a recortar los casos de cartucho.
- Monitorea el proceso de recorte para asegurar precisión y limpieza.
- Despues de recortar, retira los casos de cartucho e inspecionalos en busca de imperfecciones.

5. Cambio de Cámaras de Recorte:

- Apaga el trimmer y desconéctalo.
- Retira el cortador.
- Usa el pasador de extracción para empujar suavemente la cámara de recorte.
- Sigue las instrucciones de instalación para reemplazarla con una nueva cámara de recorte.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el trimmer deja de funcionar o ya no es necesario, considera reciclarlo donde haya instalaciones disponibles.
- No deseches el trimmer en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, por favor, consulta los canales de soporte designados proporcionados con tu producto.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y eficiente con tu WFT 2 Trimmer. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es