

# **WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 250 SAVAGE TRIM CHAMBER**

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recorteadores de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#)

El WFT 2 es la próxima generación de los trimmers WFT. Las dos principales mejoras son la capacidad de recortar hasta el calibre .45 y la posibilidad de intercambiar las cámaras de recorte. El WFT 2 tiene un eje de media pulgada y requiere un chuck de media pulgada para hacerlo funcionar. La característica que más pidieron los clientes fue la capacidad de intercambiar las cámaras de recorte. En lugar de encajar a presión las cámaras de recorte, como en el WFT original, las cámaras de recorte del WFT 2 tienen un ajuste de deslizamiento en el cojinete con una ranura cortada para un O-ring que crea un ajuste a presión. Cambiar las cámaras de recorte se logra retirando el cortador y empujando la cámara de recorte con el pasador de extracción que se proporciona. Instalar la cámara de recorte se logra colocando la cámara de recorte sobre una superficie plana y empujando suavemente la carcasa sobre la cámara de recorte. La profundidad del cortador se ajusta fácilmente colocando un "caso maestro" en la cámara de recorte y deslizando el cortador hasta el borde del caso y apretando los tornillos de ajuste. El recorte es tan preciso y limpio como con nuestro trimmer original. La selección de cámaras de recorte en el WFT 2 es por cartucho específico, pero aún recorta por familia de casos; simplemente ordena la cámara más grande de la familia que pretendes recortar. Esta unidad y sus insertos no chaflan ni desbarban el borde del caso del cartucho mientras se recorta. Si no puedes encontrar el cartucho que necesitas, por favor contacta a nuestro Departamento de Pedidos Especiales al 800-741-0015.



## **Atributos**

- Nombre: [LITTLE CROW GUNWORKS. 250 SAVAGE TRIM CHAMBER](#)
- Fabricante: [LITTLE CROW GUNWORKS](#).
- N.º de producto: 749014423
- N.º fabr.: LCG-WFT2-250 SAVAGE
- Cartucho: 250 Savage
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 76mm

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del WFT 2

## Trimmer Little Crow Gunworks

### Introducción

Gracias por elegir el WFT 2 Trimmer de Little Crow Gunworks. Este producto está diseñado para proporcionar un recorte preciso de tus vainas de cartucho. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

### Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que estás utilizando el trimmer en un entorno seguro, libre de distracciones y peligros.
- Mantén el trimmer y sus componentes fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el trimmer solo para el propósito previsto como se especifica en la documentación del producto.
- Inspecciona regularmente el trimmer en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas algún sonido inusual o mal funcionamiento durante la operación, detén el uso del trimmer de inmediato y busca asistencia.

### Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el trimmer esté firmemente sujeto a un chuck de media pulgada compatible antes de la operación.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el trimmer.
- Ten cuidado al cambiar las cámaras de recorte; asegúrate de que el cortador esté retirado y la cámara de recorte esté desenganchada correctamente.
- Evita colocar manos o dedos cerca del cortador durante la operación para prevenir lesiones.
- No intentes modificar o alterar el trimmer o sus componentes.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada para evitar accidentes.
- Sigue las instrucciones del fabricante para los ajustes de profundidad del cortador para mantener la precisión y la seguridad.

### Instrucciones para la Instalación y Uso

#### 1. Instalación de la Cámara de Recorte:

- Coloca la cámara de recorte sobre una superficie plana y estable.
- Alinea la carcasa del trimmer con la cámara de recorte.
- Empuja suavemente la carcasa sobre la cámara de recorte hasta que encaje de forma segura.

#### 2. Ajuste de la Profundidad del Cortador:

- Inserta un "caso maestro" en la cámara de recorte.
- Desliza el cortador hasta el borde de la boca del caso.
- Aprieta los tornillos de ajuste para asegurar el cortador en su lugar.

#### 3. Proceso de Recorte:

- Asegúrate de que el trimmer esté montado y alimentado de forma segura.
- Introduce la vaina del cartucho en la cámara de recorte.
- Opera el trimmer de acuerdo con las instrucciones del fabricante para lograr un recorte limpio.

#### 4. Cambio de Cámaras de Recorte:

- Retira el cortador del trimmer.
- Usa el pasador de extracción proporcionado para empujar la cámara de recorte.
- Sigue las instrucciones de instalación para insertar una nueva cámara de recorte.

### Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.
- Desecha los componentes desgastados o dañados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el trimmer en la basura doméstica; verifica las instalaciones de eliminación de residuos electrónicos designadas en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el WFT 2 Trimmer o su uso seguro, consulta el embalaje del producto para obtener detalles de contacto del fabricante o distribuidor autorizado.

## Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu WFT 2 Trimmer. Siempre prioriza la seguridad y consulta las pautas siempre que sea necesario. ¡Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu experiencia de recorte!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)