

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 308 WINCHESTER TRIM CHAMBER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#)

El WFT 2 es la próxima generación de los trimmers WFT. Las dos principales mejoras son la capacidad de recortar hasta el calibre .45 y la posibilidad de intercambiar las cámaras de recorte. El WFT 2 tiene un eje de media pulgada y requiere un chuck de media pulgada para hacerlo funcionar. La característica que más pidieron los clientes fue la capacidad de intercambiar las cámaras de recorte. En lugar de encajar a presión las cámaras de recorte, como en el WFT original, las cámaras de recorte del WFT 2 tienen un ajuste de deslizamiento en el cojinete con una ranura cortada para un O-ring que crea un ajuste a presión. Cambiar las cámaras de recorte se logra retirando el cortador y empujando la cámara de recorte con el pasador de extracción que se proporciona. Instalar la cámara de recorte se logra colocando la cámara de recorte sobre una superficie plana y empujando suavemente la carcasa sobre la cámara de recorte. La profundidad del cortador se ajusta fácilmente colocando un "caso maestro" en la cámara de recorte y deslizándolo hasta el borde del caso y apretando los tornillos de ajuste. El recorte es tan preciso y limpio como con nuestro trimmer original. La selección de cámaras de recorte en el WFT 2 es por cartucho específico, pero aún recorta por familia de casos; simplemente ordena la cámara más grande de la familia que pretendes recortar. Esta unidad y sus insertos no chaflan ni desbarban el borde del caso del cartucho mientras se recorta. Si no puedes encontrar el cartucho que necesitas, por favor contacta a nuestro Departamento de Pedidos Especiales al 800-741-0015.



Atributos

- Nombre: [LITTLE CROW GUNWORKS. 308 WINCHESTER TRIM CHAMBER](#)
- Fabricante: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- N.º de producto: 749014443
- N.º fabr.: LCG-WFT2-308 WI
- Cartucho: 308 Winchester
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 4mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 102mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks

Introducción

Gracias por elegir el WFT 2 Trimmer de Little Crow Gunworks. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para asegurar que tu experiencia con el producto sea segura y efectiva. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el trimmer.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el trimmer se use solo para su propósito previsto, que es recortar vainas de cartuchos.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras operas el trimmer.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que todas las herramientas y accesorios estén en buenas condiciones antes de usarlos.
- No uses el trimmer si está dañado o no funciona correctamente.
- Guarda el trimmer y sus componentes en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre el manejo de componentes de munición.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el trimmer esté montado de manera segura en una posición estable antes de usarlo.
- No intentes modificar o alterar el trimmer de ninguna manera.
- Ten cuidado con los bordes afilados en el cortador y las cámaras de recorte; manéjalos con cuidado.
- No intentes recortar vainas que excedan las especificaciones del trimmer (hasta el calibre .45).
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en el trimmer.
- Si experimentas alguna incomodidad o ruido anormal durante la operación, detén el uso del trimmer inmediatamente e inspecciónalo en busca de problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de tener un chuck de media pulgada para accionar el trimmer.
2. Coloca el trimmer sobre una superficie plana y estable.
3. Conecta el trimmer al chuck de forma segura, asegurándote de que esté correctamente asentado.
4. Verifica que el cortador esté instalado correctamente antes de comenzar a usar el trimmer.

Uso

1. Selecciona la cámara de recorte adecuada según el cartucho que estés recortando. Si no estás seguro, consulta la lista de compatibilidad de cartuchos.
2. Inserta la vaina del cartucho en la cámara de recorte.
3. Ajusta la profundidad del cortador colocando un "caso maestro" en la cámara de recorte, deslizando el cortador hasta el borde de la vaina y apretando los tornillos de ajuste.
4. Enciende el chuck para comenzar a recortar la vaina del cartucho.
5. Una vez finalizado el recorte, apaga el chuck y retira la vaina recortada.
6. Para cambiar las cámaras de recorte, retira el cortador y usa el pasador de extracción proporcionado para empujar la cámara de recorte. Instala la nueva cámara de recorte alineándola sobre una superficie plana y empujando suavemente la carcasa sobre ella.

Instrucciones para la Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el trimmer o sus componentes en la basura doméstica general.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados de componentes metálicos y plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el WFT 2 Trimmer, consulta el sitio web del fabricante o consulta con un profesional calificado.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu WFT 2 Trimmer. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado al usar este producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es