

# TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El redimensionado de longitud completa mientras se mantiene un control exacto del cuello del casquillo es a menudo deseable en una sola operación. Los dies de redimensionado de longitud completa con casquillo tipo S de Redding logran esta tarea con la precisión que esperarías de Redding. Utiliza los mismos casquillos intercambiables que se utilizan en los dies de redimensionado de cuello de estilo casquillo de Redding. La varilla de desmonte ajustable te permite ajustar la posición del casquillo, redimensionando solo parte de la longitud del cuello cuando lo deseas. La concentricidad se mejora por la capacidad del casquillo de auto-centrar en el cuello del casquillo de cartucho. Todos los dies tipo S se suministran con el botón de tamaño estándar y un retenedor de pasador de desmonte. Al quitar el casquillo y todas las piezas internas, el die de tipo S Bushing Full también puede usarse como un die de cuerpo.



## Atributos

- Nombre: [REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749015866
- N.º fabr.: 77790
- Cartucho: 28 Nosler
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 57mm
- Longitud de envío: 133mm
- UPC: 611760777905

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para los TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para los TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

## Introducción

Gracias por elegir los TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para el uso, manejo y disposición adecuados de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño. No lo utilices si está dañado.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso y la disposición de equipos de recarga.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente relacionado con este producto a las autoridades pertinentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar el die.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté despejada de desorden y distracciones para mantener el enfoque durante el uso.
- Utiliza el die solo con cartuchos compatibles según lo especificado en la descripción del producto.
- No excedas los límites de carga recomendados para los cartuchos que estés utilizando.
- Ten cuidado al ajustar la posición del bushing; asegúrate de que la varilla de desmonte esté segura antes de hacer ajustes.
- Asegúrate de que el die esté montado de forma segura en la prensa de recarga antes de usarlo.
- Siempre sigue las prácticas adecuadas de recarga, incluyendo la verificación de obstrucciones en el die antes de usarlo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Monta de forma segura el die en tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente instalado y ajustado para tu cartucho específico.

### 2. Uso:

- Comienza preparando tus casquillos de cartucho para el redimensionado.
- Inserta el casquillo de cartucho en el die, asegurando una alineación adecuada.
- Opera la prensa suavemente para redimensionar el casquillo, asegurándote de mantener el control durante todo el proceso.
- Después del redimensionado, inspecciona el casquillo para verificar sus dimensiones y cualquier signo de daño.

### 3. Postuso:

- Limpia el die después de cada uso para prevenir la corrosión y mantener su rendimiento.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro cuando no lo estés utilizando.

## Instrucciones de Disposición

- Desecha cualquier componente del producto no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Verifica las opciones de reciclaje o los sitios de disposición designados para materiales peligrosos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de los TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente con su servicio al cliente.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)