

# TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE SETS - REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El conjunto de dies completos con casquillo de tipo S Match de Redding incluye un die de tamaño completo con casquillo tipo S y un die de asientos de competición. El die de casquillo tipo S permite el redimensionado de longitud completa mientras mantiene un control exacto del cuello del casquillo. Los casquillos intercambiables te permiten determinar tu propio nivel de redimensionado y tensión del cuello. El die de asientos de balas de competición cuenta con un micrómetro calibrado en incrementos de .001" y un sistema de vástago de asiento flotante que ayuda a eliminar problemas de concéntrica.



## Atributos

- Nombre: [REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749015872
- N.º fabr.: 36790
- Cartucho: 28 Nosler
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.907kg
- Altura de envío: 44mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760367908

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el CONJUNTO DE DIES COMPLETOS CON CASQUILLO DE TIPO S MATCH DE REDDING 28 NOSLER](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el CONJUNTO DE DIES COMPLETOS CON CASQUILLO DE TIPO S MATCH DE REDDING 28 NOSLER

## Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Dies Completos con Casquillo de Tipo S Match de Redding para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el conjunto de dies.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue todas las leyes locales, estatales y nacionales relacionadas con la recarga y la munición.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, organizada y libre de distracciones.
- Usa protección ocular y auditiva al operar equipos de recarga.
- Mantén el conjunto de dies y todos los componentes de recarga fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona todos los componentes en busca de daños o desgaste antes de usarlos.
- Nunca excedas los límites de carga recomendados para ningún componente de recarga.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
  - El conjunto de dies está diseñado para una recarga de precisión. El uso inadecuado puede llevar a municiones inseguras.
  - Asegúrate de usar el casquillo correcto para el calibre específico para evitar problemas de tensión del cuello.
- **Evitando Peligros:**
  - Siempre verifica que el die esté montado de manera segura antes de redimensionar o asentar balas.
  - No fuerces el die si está atascado; en su lugar, verifica si hay obstrucciones o desalineaciones.
  - Usa el micrómetro en el Die de Asentamiento de Balas de Competición con cuidado para evitar asentar balas en exceso.
- **Advertencias Específicas para el Público:**
  - Este producto está destinado a ser utilizado por personas que tienen conocimientos en prácticas de recarga. No es adecuado para usuarios inexpertos.
  - Mantén todas las herramientas y componentes fuera del alcance de los niños.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga sea compatible con el Conjunto de Dies Completos con Casquillo de Tipo S Match de Redding.
- Monta de manera segura el Die de Redimensionado Completo Tipo S en la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inserta el casquillo apropiado para el cartucho 28 Nosler en el die de redimensionado.

## 2. Uso:

- **Redimensionado de Longitud Completa:**
  - Coloca el casquillo del cartucho en el soporte de casquillos.
  - Opera la manija de la prensa para redimensionar completamente el casquillo, asegurándote de que el die esté ajustado a la profundidad deseada.
- **Ajuste de Tensión del Cuello:**
  - Cambia el casquillo según sea necesario para lograr la tensión del cuello deseada para tu carga específica.
- **Asentamiento de Balas:**
  - Inserta la bala en la boca del casquillo.
  - Usa el Die de Asentamiento de Balas de Competición para asentar la bala a la profundidad deseada. Ajusta el micrómetro en incrementos de .001" para un control preciso.
  - Asegúrate de que el vástago de asiento flotante esté alineado correctamente para evitar problemas de concéntrica durante el asentamiento.

## 3. Postuso:

- Limpia los dies después de usarlos para prevenir la corrosión y mantener la precisión.
- Almacena el conjunto de dies en un lugar seco y seguro, alejado de la humedad y del acceso no autorizado.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
- Asegúrate de que todos los materiales peligrosos, como los primers gastados y los residuos de pólvora, se eliminen siguiendo las regulaciones ambientales locales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta sobre el uso, la seguridad o el mantenimiento del Conjunto de Dies Completos con Casquillo de Tipo S Match de Redding, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento de estas directrices. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)