

ELD-X 6.5MM (0.264) RIFLE BULLETS - HORNADY ELD-X® 6.5MM CAL (0.264") 143GR POLYMER TIP BOATTAIL 100/BOX

[Recarga](#) > [Proyectiles](#) > [Proyectiles arma larga](#)

La bala ELD-X® (Extremely Low Drag - eXpanding) es una bala de caza tecnológicamente avanzada y de precisión en competencias, diseñada para todo tipo de caza, que presenta coeficientes balísticos de primera clase y una expansión controlada y consistente a todas las distancias de caza prácticas.

CARACTERÍSTICAS COEFICIENTES BALÍSTICOS DE PRIMERA CLASE

Verificados por radar Doppler, la punta Heat Shield® es inmune a los efectos del calentamiento aerodinámico y mantiene su forma para conservar el coeficiente balístico más alto durante toda su trayectoria. BALA DE CAZA DE PRECISIÓN STREAMLINED La ogiva secante optimizada con diseño de boattail + chaquetas AMP® altamente concéntricas + punta Heat Shield® se combinan para ofrecer una eficiencia aerodinámica radicalmente superior. Las balas ELD-X están disponibles en munición Precision Hunter cargada de fábrica.

DESESTABILIZANTE RENDIMIENTO EN RANGO CONVENCIONAL Con un impacto de alta velocidad de 0 a 400 yardas, la bala se expande continuamente a lo largo de su trayectoria de penetración. El vástago grueso de la chaqueta y el alto anillo InterLock® mantienen el núcleo y la chaqueta unidos, proporcionando una retención de peso del 50-60%. MEJOR RENDIMIENTO TERMINAL EN RANGO EXTENSO DISPONIBLE Al impactar a baja velocidad a más de 400 yardas, la punta Heat Shield® se desplaza hacia atrás dentro de la bala para iniciar la expansión. Exhibiendo una expansión convencional con un gran hongo y un peso retenido del 85-90%, la bala proporciona una penetración profunda y grandes cavidades de herida.



Atributos

- Nombre: HORNADY ELD-X® 6.5MM CAL (0.264") 143GR POLYMER TIP BOATTAIL 100/BOX
- Fabricante: HORNADY
- N.º de producto: 749016359
- N.º fabr.: 2635
- Ballistic Coefficient (G1): 0.623
- Ballistic Coefficient (G7): 0.314
- Calibre: 6.5mm,264 Caliber
- Diametro (in): 0.264
- Estilo de la marca: ELD-X
- Grain: 143
- Sectional Density: 0.293
- Tipo de Proyectil: ELD-X
- Cantidad: 100
- Peso de entrega: 0.953kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 64mm
- Longitud de envío: 102mm
- UPC: 090255226355

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para ELDX 6.5MM \(0.264"\) RIFLE BULLETS HORNADY](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para ELDX 6.5MM (0.264") RIFLE BULLETS HORNADY

Introducción

La bala ELDX® (Extremely Low Drag eXpanding) de Hornady es un producto de alta precisión diseñado para la caza. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Es importante seguir estas instrucciones para minimizar riesgos y asegurar el mejor rendimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar las balas ELDX® de acuerdo con las instrucciones del fabricante y en condiciones adecuadas.
- **Almacenamiento:** Guarda las balas en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Inspección:** Antes de usar, verifica que no haya daños visibles en las balas. No uses balas dañadas.
- **Manejo:** Siempre maneja las balas con cuidado y respeto, tratando cada una como si estuviera cargada.
- **Protección Personal:** Usa protección adecuada, como gafas y orejeras, al manipular y disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Solo utiliza las balas ELDX® en armas de fuego compatibles. Consulta el manual de tu arma para verificar compatibilidad.
- **Condiciones de Disparo:** Asegúrate de disparar en un área segura y designada para la caza o el tiro. Mantén un entorno libre de personas y animales no deseados.
- **Distancia de Disparo:** Ten en cuenta las distancias recomendadas para el uso de las balas ELDX®. No dispires a menos de 0 yardas ni a más de 400 yardas sin conocer las características de tu arma.
- **Expansión Controlada:** La bala está diseñada para expandirse a diferentes velocidades. Comprende cómo se comporta en distintas condiciones para maximizar su eficacia.
- **Mantenimiento del Arma:** Mantén tu arma limpia y en buen estado. Un arma mal mantenida puede afectar la precisión y seguridad.

Instrucciones de Instalación y Uso

- **Carga de Balas:**
 1. Asegúrate de que el arma esté descargada antes de cargar las balas.
 2. Inserta la bala ELDX® en la recámara de acuerdo con las instrucciones de tu arma.
 3. Verifica que la bala esté correctamente posicionada.
- **Disparo:**
 1. Asegúrate de que el área esté despejada y seguro para disparar.
 2. Coloca el arma en posición de tiro y asegúrate de tener un buen agarre.
 3. Apunta y verifica tu objetivo antes de disparar.
 4. Dispara siguiendo las buenas prácticas de manejo de armas.
- **Después del Disparo:**
 1. Inspecciona el arma y el área de tiro.
 2. Recoge las balas no disparadas y cualquier residuo de munición.
 3. Limpia tu arma después de cada uso para asegurar su funcionamiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho de Balas:** Si necesitas desechar balas no utilizadas o dañadas, consulta a un profesional de manejo de residuos peligrosos. Nunca deseches balas en la basura común.
- **Reciclaje:** Investiga si existen programas de reciclaje en tu área para la munición y los cartuchos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o si tienes preguntas sobre el uso adecuado de las balas ELDX®, contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de lote y la información del producto.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de las balas ELDX® de Hornady. Recuerda que tu seguridad y la de los demás son lo más importante. Si encuentras algún problema o tienes dudas, no dudes en buscar ayuda profesional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es