

COMPETITION BUSHING NECK DIES - REDDING COMPETITION NECK DIE 30 NOSLER

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Similar en concepto de diseño al Die de Asentamiento de Competencia de Redding, el cartucho está completamente soportado y alineado con el bushing de tamaño antes de que comience el proceso de dimensionado. A medida que comienza el proceso de dimensionado, el cartucho permanece soportado en la funda deslizante estrechamente ajustada mientras se mueve hacia arriba, mientras que el bushing de redimensionado se auto-centra en el cuello del cartucho. La varilla de descapado se mantiene en alineación precisa utilizando las partes internas del die como soporte lineal, similar al de un percutor. Mientras tanto, el ajuste micrométrico de la posición del bushing ofrece un control preciso sobre la cantidad deseada de longitud del cuello a dimensionar. Estos dies fueron diseñados para ser utilizados por tiradores de competencia que han preparado meticulosamente sus cartuchos y no desean usar un botón de dimensionado; sin embargo, los kits de botones de tamaño de carburo están disponibles por separado. Los bushings y los portacápsulas se venden por separado.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [REDDING COMPETITION NECK DIE 30 NOSLER](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749016559
- N.º fabr.: 56817
- Cartucho: 30 Nosler
- Tipo de die: -
- Peso de entrega: 0.408kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760568176

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Redding Competition Neck Die 30 Nosler. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el dimensionado de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y procedimientos de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Utiliza el die solo para el propósito previsto, que es el dimensionado de cartuchos 30 Nosler.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el die regularmente para detectar signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad al trabajar con el die para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente instalada y en buen estado antes de usar el die.
- No intentes modificar el die o sus componentes. Esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Mantén las manos y la ropa alejadas de las partes móviles durante el uso.
- Si sientes que el die se está atascando o no funciona correctamente, detén el proceso inmediatamente y verifica si hay obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Inserta el die en la prensa y ajústalo firmemente según las especificaciones del fabricante.
- Verifica que el bushing esté correctamente instalado y alineado.

2. Uso del Die:

- Coloca el cartucho en la funda deslizante.
- Asegúrate de que el cartucho esté completamente soportado por el bushing antes de iniciar el dimensionado.
- Realiza el proceso de dimensionado de manera suave y controlada, evitando movimientos bruscos.
- Ajusta el micrómetro según sea necesario para obtener la longitud de cuello deseada.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el polvo.

Instrucciones de Eliminación

- El die y sus componentes deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de metal.
- No deseches el die en la basura común. Consulta con el centro de reciclaje local para obtener información.

sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, asegúrate de contactar a un profesional o a la tienda donde adquiriste el die. Es importante que obtengas asistencia de expertos para cualquier duda o problema que surja.

Recuerda que la seguridad es lo primero al usar herramientas de recarga. Sigue estas directrices y disfruta de un uso seguro y efectivo del Redding Competition Neck Die 30 Nosler.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es