

# TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 30 NOSLER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El redimensionado de longitud completa mientras se mantiene un control exacto del cuello del casquillo es a menudo deseable en una sola operación. Los dies de redimensionado de longitud completa con casquillo tipo S de Redding logran esta tarea con la precisión que esperarías de Redding. Utiliza los mismos casquillos intercambiables que se utilizan en los dies de redimensionado de cuello de estilo casquillo de Redding. La varilla de desmonte ajustable te permite ajustar la posición del casquillo, redimensionando solo parte de la longitud del cuello cuando lo deseas. La concentricidad se mejora por la capacidad del casquillo de auto-centrar en el cuello del casquillo de cartucho. Todos los dies tipo S se suministran con el botón de tamaño estándar y un retenedor de pasador de desmonte. Al quitar el casquillo y todas las piezas internas, el die de tipo S Bushing Full también puede usarse como un die de cuerpo.



## Atributos

- Nombre: [REDDING 30 NOSLER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749016568
- N.º fabr.: 77817
- Cartucho: 30 Nosler
- Tipo de die: -
- Peso de entrega: 0.318kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760778179

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 30 NOSLER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 30 NOSLER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

## Introducción

Gracias por elegir el Die de Longitud Completa Tipo S Bushing de Redding para tus necesidades de recarga. Este producto está diseñado para permitir el redimensionado de longitud completa de los casquillos de cartucho mientras se mantiene un control preciso sobre el cuello del casquillo. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad descritas en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el equipo y los componentes de recarga con cuidado para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada para minimizar los peligros.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes mientras operas el equipo de recarga.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Almacena el producto en un lugar seguro cuando no esté en uso.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste o daños antes de usarlo.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar el die, asegúrate de que sea compatible con el cartucho que estás recargando (30 Nosler).
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la configuración y operación.
- No excedas las presiones de redimensionado recomendadas para evitar dañar el die o el cartucho.
- Ten cuidado con los bordes afilados del die y los componentes asociados.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente instalado y asegurado antes de usarlo.
- Evita colocar los dedos cerca de las partes móviles durante la operación.
- Si experimentas alguna dificultad durante la operación, detente inmediatamente y consulta el manual o busca asistencia.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Retira el die de su empaque e inspecciona si hay algún daño.
- Limpia el die si es necesario para eliminar cualquier residuo de fabricación.
- Instala el die en tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el die esté bien apretado para evitar movimientos durante la operación.

### 2. Uso:

- Ajusta la varilla de desmonte a la posición deseada según la longitud del cuello del casquillo que deseas redimensionar.
- Inserta el casquillo de cartucho en el die y aplica presión constante usando la prensa de recarga.
- Monitorea la operación de cerca y detente si sientes alguna resistencia inusual.
- Después de redimensionar, retira el casquillo de cartucho e inspecciona para asegurar un tamaño adecuado.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente usado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el die ni ninguna parte metálica en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos sobre los métodos adecuados de eliminación para los materiales de recarga.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Die de Longitud Completa Tipo S Bushing de Redding, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o en su sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu Die de Longitud Completa Tipo S Bushing de Redding. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en recarga.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)