

MATCH GRADE BUSHING - .269" DIAMETER MATCH BUSHING

The Hornady match Grade Dies feature interchangeable neck sizing bushings that are self centering. The bushings allow the user to size the case neck to the bullet tension you desire. This eliminates the chance of over-sizing your case necks and overworking the brass. Bushings are available in .002 inch increments. The Match Grade Full Length Die will size the case body, bump the shoulder and size the case neck with the selected bushing. The Match Grade Neck Die sizes the neck with the installed bushing and bumps the shoulder only (no body sizing). Both versions feature a self centering decap spindle with an o-ring spindle tensioner, and the elliptical expander ball with headed decap pin - the same pin used in the Custom Grade Dies. These bushing sizer dies have some unique features and are very well made and finished.



Attributes

- Name: .269" DIAMETER MATCH BUSHING
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 749016863
- Mfr. No.: 594269
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .269
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 090255592696

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HORNADY MATCH GRADE BUSHING](#)
- [English: MATCH GRADE BUSHING Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki Hornady Match Grade .269"](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MATCH GRADE BUSHING HORNADY .269" DIAMETER MATCH BUSHING](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání bushing Hornady Match Grade .269" Diameter](#)

Sicherheitshinweise für den HORNADY MATCH GRADE BUSHING

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HORNADY MATCH GRADE BUSHING mit einem Durchmesser von .269 Zoll. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um sicherzustellen, dass du es effektiv und ohne Risiko einsetzen kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Verwendung vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bushing nur mit der empfohlenen Ausrüstung und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Achte darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Vermeide es, das Produkt zu überlasten oder über die empfohlenen Spezifikationen hinaus zu verwenden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Ausrüstung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit hast.
- Überprüfe das Produkt auf Beschädigungen oder Mängel.

2. Installation des Bushing:

- Entferne den alten Bushing aus der Die.
- Setze den neuen HORNADY .269" Bushing vorsichtig in die Die ein.
- Stelle sicher, dass der Bushing fest sitzt und ordnungsgemäß ausgerichtet ist.

3. Verwendung des Bushing:

- Beginne mit der Kalibrierung des Nackens der Patrone, indem du den ausgewählten Einsatz verwendest.
- Achte darauf, die Schulter der Patrone nicht zu überdrücken.
- Überwache den Fortschritt und die Qualität der Kalibrierung regelmäßig.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige das Produkt gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Materialien.
- Informiere dich über die umweltgerechte Entsorgung von Metall und Kunststoffteilen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere Verwendung des HORNADY MATCH GRADE BUSHING gewährleisten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Anleitung zu lesen!

MATCH GRADE BUSHING Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Hornady Match Grade Bushing. This product is designed to enhance your reloading experience by providing precise neck sizing for your ammunition. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection and gloves, when using reloading equipment.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents.
- Store the bushing and other reloading components in a safe place, out of reach of children and pets.
- Familiarize yourself with the reloading process and the specific features of the Match Grade Bushing before use.
- Always follow the manufacturer's instructions for all reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bushing is compatible with your reloading die before installation.
- Do not exceed recommended sizing limits to avoid damaging the case neck or the bushing.
- Regularly inspect the bushing for any signs of wear or damage before each use.
- Use only Hornady-approved bushings with the Match Grade Die to maintain safety and performance.
- If you experience any malfunctions or unusual behavior, stop using the equipment immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Bushing:

- Remove the die from the reloading press.
- Carefully unscrew the bushing holder from the die.
- Select the appropriate bushing size (.269" diameter) for your application.
- Insert the bushing into the holder and tighten securely.
- Reattach the bushing holder to the die.

2. Using the Match Grade Full Length Die:

- Insert the case into the shell holder and position it in the press.
- Pull the handle to size the case body, bump the shoulder, and size the neck with the installed bushing.
- Inspect the case after sizing to ensure proper fit and tension.

3. Using the Match Grade Neck Die:

- Insert the case into the shell holder and position it in the press.
- Pull the handle to size the neck with the installed bushing, ensuring not to size the body.
- Check the case for proper neck tension and fit.

4. PostUse Maintenance:

- Clean the bushing and die after each use to remove any debris or residue.
- Store the bushing in a safe, dry place to prevent corrosion or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings according to local regulations.
- Do not throw away in regular household waste. Check for local recycling programs for metal components.
- Ensure that any hazardous materials are disposed of in compliance with environmental regulations.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the use of the Hornady Match Grade Bushing, please refer to the manufacturer's website or customer support lines. They can provide additional information and assistance regarding safety and product use.

Thank you for prioritizing safety while using the Hornady Match Grade Bushing. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el casquillo Hornady Match Grade de .269" de diámetro. Este producto está diseñado para mejorar la precisión de tus cartuchos. Sin embargo, es importante que lo uses de manera segura y responsable. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desecharlo adecuadamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Siempre verifica que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Si experimentas algún problema o si el producto parece estar dañado, no lo uses y contacta a un profesional.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente relacionado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad y guantes cuando manipules el casquillo y los cartuchos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- No uses el casquillo con cartuchos que no sean compatibles.
- No fuerces el casquillo en su lugar; esto puede causar daños o lesiones.
- Mantén el casquillo alejado de fuentes de calor y materiales inflamables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Casquillo:

- Asegúrate de que el die esté limpio antes de instalar el casquillo.
- Selecciona el casquillo adecuado para el tamaño del cuello del cartucho que desees.
- Inserta el casquillo en el die Match Grade, asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Uso del Die:

- Para dimensionar el cuerpo del cartucho, coloca el cartucho en el die Match Grade Full Length y ajusta el hombro y el cuello según sea necesario.
- Si usas el die Match Grade Neck, dimensiona solo el cuello y ajusta el hombro sin dimensionar el cuerpo.
- Realiza pruebas de tamaño en cartuchos de muestra para asegurar un ajuste adecuado.

3. Mantenimiento:

- Limpia el casquillo y el die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente el casquillo por cualquier signo de desgaste o daño.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el casquillo y cualquier material asociado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el casquillo en la basura común si está dañado o desgastado; consulta con un centro de reciclaje local para su correcta disposición.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. También puedes buscar actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es primordial. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del casquillo Hornady Match Grade.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki Hornady Match Grade .269"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Formatowania Szyjki Hornady Match Grade .269". Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zapewnienie prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał tulei.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że masz odpowiednie umiejętności i wiedzę do używania narzędzi związanych z tym produktem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak nadmierne obciążenie.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, co może wpłynąć na jego działanie lub bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zainstaluj wkładkę do wymiarowania szyjki zgodnie z instrukcją producenta.
- Użyj zestawu Match Grade Full Length Die do wymiarowania korpusu łuski, podnosząc ramię i wymiarując szyjkę łuski.
- Użyj zestawu Match Grade Neck Die do wymiarowania szyjki z zainstalowaną wkładką, bez wymiarowania korpusu.
- Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść produkt i przechowuj w odpowiednim miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Säkerhetsinstruktioner för MATCH GRADE BUSHING HORNADY .269" DIAMETER MATCH BUSHING

Introduktion

Tack för att du valt Hornady Match Grade Bushing. Denna produkt är utformad för att ge precision och noggrannhet vid kalibrering av hylsor. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av hylsor och verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Kontrollera att bushing är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att överskrida rekommenderade dimensioner för hylshalsar för att förhindra skador på utrustningen.
- Använd endast match grade bushing som är avsedd för det specifika kaliber du arbetar med.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bushing:

- Ta bort den gamla bushing från din die.
- Välj rätt bushing med en diameter av .269".
- Sätt in bushing i die och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att bushing är självcentrerande och att inga hinder finns.

2. Användning av Match Grade Full Length Die:

- Använd denna die för att dimensionera hylskroppen och trycka upp axeln.
- Justera hylshalsen med den valda bushing för önskad kulsättning.

3. Användning av Match Grade Neck Die:

- Använd denna die för att dimensionera hylshalsen med den installerade bushing.
- Tryck upp axeln utan att dimensionera hylskroppen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta trasiga eller oanvändbara bushing och dies på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Hornady Match Grade Bushing. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Návod na bezpečné používání bushing Hornady Match Grade .269" Diameter

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Hornady Match Grade bushing .269" Diameter. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytl maximální přesnost a efektivitu při úpravě krčku náboje. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku si důkladně prohlédněte všechny komponenty a ujistěte se, že nejsou poškozené.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- V případě jakýchkoli nejasností ohledně použití se obraťte na odborníka nebo zákaznický servis.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je bushing správně nainstalován a zajištěn.
- Nepoužívejte bushing, pokud je viditelně poškozen nebo opotřebován.
- Dodržujte doporučené hodnoty napětí projektilu, abyste předešli riziku nadměrného zmenšení krčku.
- Při manipulaci s bushingem a náboji dbejte na to, aby nedošlo k jejich pádu nebo poškození.
- Vždy pracujte v dobře osvětleném prostoru a na stabilním povrchu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
2. **Instalace:**
 - Uvolněte stávající bushing v die.
 - Vyberte odpovídající bushing s průměrem .269" a pevně jej utáhněte na místo.
3. **Použití:**
 - Vložte náboj do die a stiskněte rameno, aby se krček zmenšil.
 - Sledujte proces a zkontrolujte, zda je bushing správně centrován.
4. **Údržba:**
 - Po každém použití důkladně vyčistěte bushing a die, aby se odstranily zbytky a nečistoty.
 - Pravidelně kontrolujte bushing na známky opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci komponentů, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Tento dokument je určen k zajištění bezpečného používání bushing Hornady Match Grade .269" Diameter a měl by být uchováván pro budoucí reference. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.